

# Verzeichniss für das Jahr 1858

über

# Gemüse - und Blumen - Samen,

# Kalt- und Warmhauspflanzen, Stauden, Rosen, Fruchtsträucher etc.

welche für beigesetzte Preise von allerbesten Qualität zu haben sind

in der

# Samen- und Pflanzen-Handlung

VON

***C. Platz & Sohn in Erfurt.***

Die hier verzeichneten Samen werden im ausgedehntesten Umfange unter unserer persönlichen Leitung gebaut und liefern bei richtiger Behandlung die besten Resultate. Die ausländischen Samen sind aus den ersten Quellen bezogen und nicht nachgebaut. Grosse wie kleine Aufträge erledigen wir mit grösster Pünktlichkeit und Sorgfalt.

Die Preise sind in Preuss. Courant, der Thaler zu 30 Silbergroschen. 1 Gulden rhein. macht 17 Sgr., das Zwanzig Kreuzer Stück 6 Sgr. 10 Pf. Ausländische Goldmünzen und Banknoten werden nach Cours berechnet.

Briefe und Gelder werden **postfrei** und die Bestellungslisten auf ein besonderes Blatt verzeichnet erbeten. Aufträge ohne beigelegten Betrag oder hinlängliche Sicherheit bleiben unberücksichtigt, oder es müsste uns die Erlaubniss erteilt werden, den Betrag durch Postvorschuss zu entnehmen. Letzteres ist jedoch nach den k. k. österreichischen Staaten nicht gestattet. Emballage wird billigt berechnet.

Unser Engros-Catalog für Wiederverkäufer steht auf gefälliges Verlangen zu Diensten und wird franco zugesandt.

## Gemüse-Samen.

| 1. Kohl-Samen. |  |               | 2. Küchenkräuter-Samen. |   |               |
|----------------|--|---------------|-------------------------|---|---------------|
| Nr.            |  | à Loth Agr. 3 | Nr.                     |   | à Loth Agr. 3 |
| 1              | Blumenkohl, großer Erfurter, früher besser.....                | 8 —           | 75                      | Glasfokhrabi, Wiener kleinblättr. frühe weiße feinste         | 2 9           |
| 2              | „ asiatischer, großer später, extra .....                      | 7 6           | 76                      | „ „ „ „ blaue .....   | 2 9           |
| 3              | „ capischer später, größter .....                              | 9 —           | 77                      | „ englische, frühe weiße, feinste .....                       | 1 6           |
| 4              | „ cyprischer, frühbester .....                                 | 7 6           | 78                      | „ „ „ „ blaue .....   | 1 9           |
| 5              | „ englischer mittelfrüher .....                                | 7 6           | 79                      | „ „ „ „ große späte blaue .....                               | 1 3           |
| 6              | „ schwarzer siccilianischer .....                              | 5 —           | 80                      | „ „ „ „ weiße .....   | 1 3           |
| 7              | „ neuer später Stadtholder, sehr schöne Sorte                  | 12 6          | 81                      | Oberfokhrabi, große weiße auf's Feld .....                    | 1 —           |
| 8              | „ von kräftigem Wuchs, große feste Köpfe .....                 | 10 —          | 82                      | Unterfokhrabi od. Kohlrüben (Stedrüben), große weiße          | 1 —           |
| 9              | „ Walckern, neu, extra .....                                   | 10 —          | 83                      | „ große gelbe oder Rutabago .....                             | 1 3           |
| 10             | „ Saage'scher, neuester frühester Zwerg, vor-                  | 10 —          | 84                      | „ gelbe rothgrünblättrige Riesen .....                        | 1 6           |
| 11             | „ züglich zum Treiben, wie auch für's freie                    | 20 —          | 85                      | „ weiße rothgrünblättrige Riesen .....                        | 1 6           |
| 12             | Land, extra, 500 R. 12 Sgr., 1000 R. 20 —                      |               | 86                      | „ neue gelbe feine Schmalz, extra .....                       | 2 —           |
| 13             | Broccoli, weißer italienischer .....                           | 1 3           | 87                      | „ Hybride, zwischen schwedischen Rüben und                    | 3 —           |
| 14             | „ violetter französischer .....                                | 1 3           | 88                      | Kohlrabi, sehr gut für trockenen Boden, neu                   | 3 —           |
| 15             | „ grauer römischer .....                                       | 1 3           |                         | Meer- oder Seekohl (Cr. m. maritima), sehr delikat            | 3 —           |
| 16             | „ violetter früher capischer .....                             | 3 —           | 2. Küchenkräuter-Samen. |   |               |
| 17             | „ „ „ „ Sprossen .....   | 2 —           | 89                      | Basilikum, großes Küchen .....                                | 1 —           |
| 18             | „ „ „ „ später dänischer Zwerg .....                           | 2 6           | 90                      | „ ganz feines krauses .....                                   | 1 9           |
| 19             | „ gelber, Portsmouth .....                                     | 3 —           | 91                      | „ feines violetter .....                                      | 6 —           |
| 20             | „ „ „ „ Chappell's, weißgelber .....                           | 3 6           | 92                      | „ breitblättriges .....                                       | 2 6           |
| 21             | „ „ „ „ weißer früher capischer .....                          | 7 6           | 93                      | Boretsch, Borago officinalis .....                            | 1 —           |
| 22             | „ „ „ „ Grange's .....   | 7 6           | 94                      | Cardobenedikten .....   | 6 —           |
| 23             | „ „ „ „ Gillespie's .....                                      | 7 6           | 95                      | Citronenmelisse, feine .....                                  | 1 9           |
| 24             | „ „ „ „ Frühlings, Maule's, extra .....                        | 5 —           | 96                      | Dill .....  | 6 —           |
| 25             | „ „ „ „ Imperial, kaiserlicher .....                           | 4 —           | 97                      | Erdmandeln .....  | 1 —           |
| 26             | „ „ „ „ Knight's, zarter .....                                 | 3 —           | 98                      | Fenchel, süßer .....  | 1 —           |
| 27             | „ „ „ „ Mammoth .....  | 3 —           | 99                      | Gartenkresse, einfache .....                                  | 6 —           |
| 28             | „ „ „ „ Miller's Zwerg .....                                   | 4 —           | 100                     | „ englische gelbe .....                                       | 1 —           |
| 29             | „ „ „ „ Dilcock's Bride, extra .....                           | 4 —           | 101                     | „ gefüllte franzblättrige .....                               | 1 —           |
| 30             | „ „ „ „ Elletson's Kaiser, neu .....                           | 4 —           | 102                     | „ amerikanische Winter .....                                  | 2 —           |
| 31             | „ „ „ „ Kraut (Kohlkohl), Erfurter großes weißes .....         | 2 6           | 103                     | „ dreifach geferbte .....                                     | 1 —           |
| 32             | „ „ „ „ Erfurter kleines weißes festes .....                   | 2 6           | 104                     | „ breitblättrige .....  | 6 —           |
| 33             | „ „ „ „ blutrothes frühes Salat .....                          | 2 9           | 105                     | „ goldene, neu und schön .....                                | 6 —           |
| 34             | „ „ „ „ Battersea, frühes breites, neu .....                   | 2 6           | 106                     | Gartenmelde, blutrothe .....                                  | 6 —           |
| 35             | „ „ „ „ Ulmer, großes spätes weißes plattes .....              | 1 9           | 107                     | Kerbel, ordinaier .....                                       | 6 —           |
| 36             | „ „ „ „ kleines weißes frühes niedriges .....                  | 2 6           | 108                     | „ gefüllter, sehr schön .....                                 | 1 —           |
| 37             | „ „ „ „ großes weißes spätes breites Centner .....             | 2 6           | 109                     | „ großer spanischer .....                                     | 3 —           |
| 38             | „ „ „ „ blutrothes, extra .....                                | 4 —           | 110                     | Lavendel .....  | 1 —           |
| 39             | „ „ „ „ St. Johannistag, spizes niedriges frühes .....         | 2 6           | 111                     | Löffelkraut .....   | 2 —           |
| 40             | „ „ „ „ Magdeburger großes weißes .....                        | 1 6           | 112                     | Majoran, ächter französischer, extra .....                    | 2 —           |
| 41             | „ „ „ „ de Baccalan, sehr empfehlenswerth .....                | 5 —           | 113                     | Mangold, brasilianischer, mit mehrfarbigen Blatttrippen ..... | 6 —           |
| 42             | „ „ „ „ Imperial, kaiserliches .....                           | 3 —           | 114                     | „ goldrippiger .....  | 2 —           |
| 43             | „ „ „ „ holländisches frühes spizes Zuckerhut .....            | 2 6           | 115                     | „ grünrippiger .....  | 1 6           |
| 44             | „ „ „ „ pommer'sches kleines Spitz .....                       | 4 —           | 116                     | „ rothrippiger .....  | 2 6           |
| 45             | „ „ „ „ York'sches, frühes niedriges Zwerg .....               | 2 6           | 117                     | „ silberkrauter .....   | 2 6           |
| 46             | „ „ „ „ spizes Silber-, weißes .....                           | 2 6           | 118                     | Portulack, grüner .....                                       | 1 —           |
| 47             | „ „ „ „ Griechisches Centner .....                             | 2 6           | 119                     | „ ganz gelber .....   | 1 6           |
| 48             | „ „ „ „ holländisches frühes weißes .....                      | 2 6           | 120                     | Pimpinelle .....  | 1 —           |
| 49             | „ „ „ „ schwarzblaues kleines frühes rundes .....              | 3 9           | 121                     | Petersilie, zum Schneiden .....                               | 6 —           |
| 50             | „ „ „ „ blutrothes großes spätes Salat .....                   | 3 9           | 122                     | „ krause gefüllte, sehr schön .....                           | 1 —           |
| 51             | „ „ „ „ mittelfrühes Angelberger, weißes niedriges .....       | 2 6           | 123                     | „ Zwerg-, italienische feine krause .....                     | 1 6           |
| 52             | „ „ „ „ Braunschweiger großes plattes weißes .....             | 2 6           | 124                     | „ neue englische dreifach geferbte .....                      | 1 9           |
| 53             | „ „ „ „ Wirsing (Borekohl) Erfurter großer gelber Winter ..... | 2 —           | 125                     | „ „ „ „ Myatt's zierende .....                                | 2 —           |
| 54             | „ „ „ „ Erfurter großer grüner .....                           | 1 6           | 126                     | Pfeffer- oder Bohnenkraut .....                               | 1 6           |
| 55             | „ „ „ „ kaptischer großer zarter .....                         | 2 6           | 127                     | Rosmarin .....  | 2 —           |
| 56             | „ „ „ „ Drumhead großer grüner .....                           | 2 6           | 128                     | Salbei .....  | 2 6           |
| 57             | „ „ „ „ neuer englischer Victoria, extra .....                 | 2 6           | 129                     | Sauerampfer, gewöhnlicher .....                               | 1 6           |
| 58             | „ „ „ „ Wiener niedriger früher, zum Treiben .....             | 2 6           | 130                     | Senf, brauner holländischer .....                             | 6 —           |
| 59             | „ „ „ „ Ulmer niedriger früher, extra .....                    | 3 —           | 131                     | „ großer gelber .....   | 6 —           |
| 60             | „ „ „ „ später .....   | 3 —           | 132                     | Spinat, langblättriger .....                                  | 6 —           |



| Nr. |   | à 1/2 Sgr. |
|-----|---|------------|
| 217 | Runkelrüben, große runde Flaschen-, gelbe   | 7 —        |
| 218 | " gelbe runde Zucker-   | 6 —        |
| 219 | " achte kurze dicke weiße Zucker-, 100 K 13 Rf.   | 7 —        |
| 220 | " ganz neue verbesserte weiße kurztrautige ovale Zucker-, enthalten 10 % Zuckerstoff mehr | 20 —       |

#### 4. Salat-Samen.

|  |  |     |
|--|--|-----|
| 221  | Salat, Steinkopf, gelber früher, weiß Korn à Roth    | 1 6 |
| 222  | " " grüner " schwarz R.                              | 1 9 |
| 223  | " " brauner " " "                                    | 1 9 |
| 224  | " braune geel, allerfrühester, weiß Korn             | 1 6 |
| 225  | " eiergelber, früher fester, extra (Montree)         | 1 9 |
| (Vorstehende Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben). |  |     |
| 226  | " asiatischer gelber, weiß Korn, extra               | 2 — |
| 227  | " Berliner, gelber, schwarz Korn                     | 1 9 |
| 228  | " <b>Bellegarde</b> (Perpignanener Dauerkopf)        | 3 — |
|  | sehr schön   |     |
| 229  | " Champagner, dunkelbrauner, schwarz Korn            | 1 9 |
| 230  | " Coblenzer, großer fester Kopf-, schwarz Korn       | 1 9 |
| 231  | " Cymus, größter gelber später, weiß R., extra       | 1 9 |
| 232  | " Drumhead, gelber, ausgezeichnet, weiß Korn         | 1 9 |
| 233  | " Forellen-, großer bunter, extra                    | 1 9 |
| 234  | " " englischer kleiner blutrother, sch. R.           | 2 6 |
| 235  | " Haarlemer, gelber Blankkopf, weiß Korn             | 1 9 |
| 236  | " Mailänder, brauner " "                             | 1 6 |
| 237  | " Prinzenkopf, großer gelber, weiß Korn              | 1 9 |
| 238  | " Pariser, großer brauner, schwarz Korn              | 1 9 |
| 239  | " Schwebenkopf, früher Zucker, schwarz Korn          | 1 6 |
| 240  | " Schweizer, sehr großer gelber, weiß R., extra      | 2 — |
| 240a   | " <b>Trapal</b> , großer grüner, extra schön u. fest | 4 — |
| 241  | " früher gelber Mistbeet, zum Stechen                | 1 9 |
| 242  | " Winter-, besser dauernder, weiß Korn               | 1 9 |
| 243  | " Lactuca diocephala, braungelber fester, schön      | 2 — |
| 244  | " gemischter, große feste Köpfe..... à 25 Sgr.       | 1 6 |
| 245  | " Schnittsalat, früher gelber, weiß Korn             | 1 3 |
| 246  | " Endivienalat, krautblättriger Winter-              | 2 6 |
| 247  | " breitblättriger grüner " "                         | 1 9 |
| 248  | " von Natur schön gelber krauser Winter-             | 2 6 |
| 249  | " Escariol-, breiter grüner krauser Winter-          | 1 9 |
| 250  | " feiner hellgrüner krauseränderter " "              | 1 6 |
| 251  | " Batavier, neuer großer " "                         | 2 — |
| 252  | " Sommer-Endivien oder Bindsalat, blaßgelber         | 2 6 |
| 253  | " " bunter Forellen-                                 | 2 6 |
| 254  | " Rabinischen oder Felsalat " "                      | 1 — |
| 255  | " große holländische, sehr schön.....                | 2 — |

#### 5. Zwiebel-Samen.

|     |   |      |
|-----|---|------|
| 256 | Zwiebeln, Erfurter, weiße runde harte Kopf-       | 3 —  |
| 257 | " " blaßgelbe runde harte à 22 Sgr.               | 1 6  |
| 258 | " " goldgelbe runde harte                         | 2 —  |
| 259 | " " blutrothe runde harte                         | 2 6  |
| 260 | " " blaßrothe runde harte                         | 1 6  |
| 261 | " holländische silberweiße runde harte            | 4 —  |
| 262 | " " blutrothe runde harte.....                    | 2 6  |
| 263 | " spanische weiße Pflanz-                         | 1 6  |
| 264 | " " rothe " "                                     | 1 6  |
| 265 | " Braunschweiger dunkelrothe runde                | 2 6  |
| 266 | " von Tripoli, sehr dicke platrunde braunrothe    | 3 —  |
| 267 | " Birn-, gelbe süße harte                         | 2 6  |
| 268 | " größte Niesen- oder Madeira-, breite            | 2 6  |
| 269 | " " runde   | 2 6  |
| 270 | " Porree, Erfurter, großer dicker Stangen-        | 1 6  |
| 271 | " " großer dicker Brabanter                       | 2 6  |
| 272 | " Muffelburger, großer dicker                     | 4 —  |
| 273 | " französischer Sommer-                           | 1 6  |
| 274 | " Rodambol oder Schlangenz-Knoblauch 100 Stück    | 5 —  |
| 275 | " Stedzwiebeln, getrocknete, in mehr. Sort. 100 " | 3 —  |
| 276 | " Knoblauch..... 100 "                            | 3 —  |
| 277 | " Schalotten, gewöhnliche..... 100 "              | 4 —  |
| 278 | " " große dänische..... 100 "                     | 8 —  |
| 279 | " Neue Kartoffelzwiebeln 100 "                    | 15 — |

#### 6. Rabies- und Rettig-Samen.

|  |   |     |
|--|---|-----|
| 280  | Rettig, Erfurter, langer schwarzer Winter-          | 1 — |
| 281  | " " violetter " "                                   | 1 6 |
| 282  | " " runder schwarzer " "                            | 1 — |
| 283  | " " weißer " "                                      | 1 6 |
| 284  | " " weißer mit violettem Halbe                      | 1 6 |
| 285  | " " violetter runder Winter-                        | 1 6 |
| (Vorstehende Sorten sind um Johanni zu legen). |   |     |
| 286  | " früher Wiener gelber Sommer-, Mais                | 1 6 |
| 287  | " schwarzer runder Sommer-                          | 1 — |
| 288  | " weißer langer Herbst-                             | 1 6 |
| 289  | " rother Herbst-                                    | 1 6 |
| 290  | Rabies, holländische runde weiße Monats- (Mistbeet) | 1 3 |
| 291  | " " dunkelrothe " "                                 | 1 — |
| 292  | " " rosenrothe " "                                  | 1 — |
| 293  | " " violette " "                                    | 1 3 |
| 294  | " englische früheste lange rothe Treib-             | 2 — |
| 295  | " <b>Beek's</b> , lange neue scharlachrothe Treib-  | 2 — |
| 296  | " " weiße italienische " "                          | 2 — |
| 297  | " holländische lange weiße " "                      | 1 3 |
| 298  | " " dunkelrothe " "                                 | 1 3 |
| 299  | " " rosenrothe " "                                  | 1 3 |
| 300  | " " halbblau scharlachrothe " "                     | 2 — |
| 301  | " Wiener frühe goldgelbe ovale                      | 1 3 |
| 302  | " alle Sorten gemischt.....                         | 1 — |

#### 7. Verschiedene Kernsorten.

|     |  |      |
|-----|--|------|
| 303 | Gurken, ordinäre, zum Einmachen  | 1 6  |
| 304 | " lange grüne desgl.   | 2 —  |
| 305 | " " Schlangen-   | 2 6  |
| 306 | " weiße, holländische lange frühe  | 3 —  |
| 307 | " allerfrüheste volltragende Trauben-  | 1 9  |
| 308 | " Arnstädter grüne Niesen-Schlangen-, die größte und schönste Gurke 100 R. 20 Sgr. 10 R. | 3 —  |
| 309 | " Arnstädter weiße Niesen-Schlangen-, ganz neu und vorzüglich 100 R. 1 Rf. 10 R.         | 5 —  |
| 310 | " Cucumis semperfructifera, immertrag. 10 "  | 3 —  |
| 311 | " Dublire, Schlangen-..... 10 "  | 3 —  |
| 312 | " Racehorse, groß und zart..... 10 "   | 3 —  |
| 313 | " Victoria of Bath, sehr schön..... 10 "   | 4 —  |
| 314 | " Patrix, extra gut..... 10 "  | 3 —  |
| 315 | " Romain Emperor..... 10 "   | 3 —  |
| 316 | " Toms, lange grüne..... 10 "  | 2 —  |
| 317 | " Windsor price, volltragende..... 10 "  | 3 —  |
| 318 | " brasilianische, zum Treiben..... 10 "  | 2 —  |
| 319 | " grüne große chinesische Schlangen-..... 10 "   | 3 —  |
| 320 | " blaßgrüne große chinesische " "  | 10 " |
| 321 | " Black spine, schwarzstachelig..... 10 "  | 3 —  |
| 322 | " Niesengurke, aus Ostindien..... 10 "   | 3 —  |
| 323 | " grüne non plus ultra, extra..... 10 "  | 3 —  |
| 324 | " weiße non plus ultra, extra..... 10 "  | 3 —  |

| Nr. |  | à Roth Sgr. |
|-----|--|-------------|
| 325 | Gurken, schottische Treib-, sehr frühe   | 10 "        |
| 326 | " weißgelbe westindische..... 10 "   | 3 —         |
| 327 | " Ein Sortiment v. 16 Sorten aus obigen gewählt  | 30 —        |
| 328 | <b>Trichosanthes Colubrina</b> , Schlangengurke, wird bis 5 Fuß lang, merkwürdig, 5 R. | 5 —         |
| 329 | Artischocken, große grüne..... 3 6   |             |
| 330 | " violette..... 3 —  |             |
| 331 | Cardy, spanische..... 1 —  |             |
| 332 | " stachelige von Tours..... 1 6  |             |
| 333 | Spargel, großer weißer Darmstädter à 10 Sgr.   | 6 —         |
| 334 | Sonnenblumen..... 6 —  |             |
| 335 | Kürbisse, ganz große, auf's Feld..... 6 —  |             |
| 336 | " kleine in niedlichen Figuren..... 5 —  |             |

#### Bier-Kürbisse.

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | Angura -, mit schwarzen Kernen, zur Bekleidung von Lauben etc. |  |
| 2  | Apfelsinen-, ächter gelber.                                    |  |
| 3  | Birn-, kleiner weißer.   |  |
| 4  | Birn-, grüngestreifter.  |  |
| 5  | Bouteillen-, kleiner.  |  |
| 6  | Centner-, größter gelber bis 200 R schwer.                     |  |
| 7  | Centner-, silbergrauer.  |  |
| 8  | Gurken-, gelber langer.  |  |
| 9  | Herkulesgurken-, langer.                                       |  |
| 10 | St. Urban.   |  |
| 11 | Weißer Mandel-,  |  |

|     |   |      |
|-----|---|------|
| 338 | Das ganze Sortiment von 25 Sorten à 5 Körner  | 30 — |
| 339 | Neuer rother Centner-Kürbis..... 5 R.   | 5 —  |
| 340 | <b>Chito-Melone</b> , eine d. köstlichsten gewürzreichsten wird nur 3 Zoll lang und trägt 100fältig 20 R. | 3 —  |
| 341 | Chito-Melone mit größern Früchten..... 20 "   | 3 —  |
| 342 | <b>Brahma</b> , Apfel-Melone, kleine roth- und gelb-gestreifte, aus Indien, sehr schön..... 10 R.         | 5 —  |
| 343 | Amerikanische Melone, für's freie Land..... 10 "  | 3 —  |
| 344 | Melonen von Alger..... à Port.  | 2 —  |

|      |  |     |
|------|--|-----|
| 344a | Moscatoello.....   | 2 — |
| 345  | Sucin von Tours, kleine.....   | 3 — |
| 346  | Honfleur.....  | 3 — |
| 347  | von Coulommiers.....   | 3 — |
| 348  | Maltheser, grünelb mit weißem Fleisch.....   | 3 — |
| 349  | Muscate, extra.....  | 4 — |
| 350  | mit gelbem Fleisch..... à Roth 10 Sgr.   | 1 — |
| 351  | " weißem "..... à Roth 10 Sgr.   | 1 — |
| 352  | <b>Cantaloupen</b> , große Prescott, schwarz.  | 2 6 |
| 353  | " " weißer Grund.....  | 2 6 |
| 354  | " kleine Prescott.....   | 2 6 |
| 355  | " schwarze Karmeliter.....   | 2 6 |
| 356  | " römische kleine vortreffliche.....   | 3 — |
| 357  | <b>Cucumis anguineus</b> , Schlangenz-Mel., wird 4—5 F. lang u. hat ganz das Ansehn einer Schlange | 3 — |

#### 8. Erbsen-Sorten.

|     |  |      |
|-----|--|------|
| 358 | Zuckererbsen, englische, frühe weißblühende Säbel.   | 6 —  |
| 359 | " Zwerg-, frühe niedrige, 1 1/2 Fuß hoch.....        | 6 —  |
| 360 | " ganz große graue Schwert.....                      | 8 —  |
| 361 | " Niesen-, größte.....                               | 10 — |
| 362 | " Buchsbaum, de grace, 1/2 F. hoch, allerfrühe.      | 12 — |
| 363 | " Kneifel-, Pahl- oder Läufer-Erbsen, früheste Mai.  | 5 —  |
| 364 | " Alliance, weiß, neu, engl. Zwerg.....              | 15 — |
| 365 | " Auvergne, aus der Auvergne, früh u. zart           | 6 —  |
| 366 | " Dwarf green Mammoth, neu.....                      | 8 —  |
| 367 | " grünblühende Nonpareil Knight Marrow.....          | 6 —  |
| 368 | " Marrow, gelbe volltragende Markt-, niedrige..      | 6 —  |
| 369 | " Lord Raglan, neueste engl. Zwerg.....              | 10 — |
| 370 | " niedrige Bischoffs-, sehr frühe engl., zum Treiben | 5 —  |
| 371 | " Sonntag-, neue süße, vorzüglich.....               | 5 —  |
| 372 | " Prinz Albert (Cormarks), sehr frühe, extra.....    | 5 —  |
| 373 | " Zwerg-, zum Treiben, früheste niedrige.....        | 8 —  |
| 374 | " große grüne Capers, volltragend.....               | 5 —  |
| 375 | " Climax, blaue neue engl. Zwerg.....                | 15 — |
| 376 | " Buchsbaum-, frühe niedr., 1/2 Fuß hoch.....        | 8 —  |
| 377 | " Champion of Scotland, neue Zwerg.....              | 12 — |
| 378 | " Queen of the Dwarfs, 1/2 Fuß hoch.....             | 8 —  |
| 379 | " Fairbaird, neue frühe Nonpareil.....               | 8 —  |
| 380 | " Daniel O'Rourke, allerfrüheste volltrag.           | 6 —  |
| 381 | " Erfurter, große frühe gelbe.....                   | 4 —  |
| 382 | " späte grüne.....                                   | 4 —  |
| 383 | " späte Gold- oder Wachs-.....                       | 6 —  |
| 384 | Spargelerbsen, rothblühende, schön zu Einfassungen.  | 7 —  |

#### 9. Bohnen-Sorten.

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 385 | Stangenbohnen, arabische Feuer-  | 5 — |
| 386 | " " weiße.....   | 5 — |
| 387 | " " zweifarbig.....  | 8 — |
| 388 | " kleine weiße Perlzucker-, ohne Fasern.....                                 | 5 — |
| 389 | " Schmalz-Zucker-, dickstotige.....  | 5 — |
| 390 | " neue Schlachtschwert-, extra breite.....                                   | 5 — |
| 391 | " rheinische dickstotige Bohnen.....   | 5 — |
| 392 | " neue Niesen-Zucker-Brech.....  | 6 — |
| 393 | " gelbe weißstotige Zucker-Brech.....  | 5 — |
| 394 | " weiße frühe volltragende Wachs-Brech.....                                  | 5 — |
| 395 | " schwarze durchstotige Wachs-.....  | 5 — |
| 396 | " weiße.....   | 6 — |
| 397 | <b>Phaseolus ensiformis gigas</b> , Niesen-Schwertbohne, 2—3 Fuß lang à Roth | 5 — |
| 398 | Zwergbohnen, Mailänder, feine Zucker-..... à R                               | 4 — |
| 399 | " weißstotige Zucker- oder Butter-.....                                      | 5 — |
| 400 | " gelbe frühe lange engl. Treib-, sehr volltrag.                             | 5 — |
| 401 | " rothe Flageolet-, neu und schön.....                                       | 5 — |
| 402 | " rothbunte Zucker- oder Wachs-, frühe.....                                  | 3 — |
| 403 | " schwarze frühe lange.....  | 3 — |
| 404 | " neue weiße Nieren-, ausgezeichnet.....                                     | 5 — |
| 405 | " Pariser gelbe runde.....   | 4 — |
| 406 | " englische frühe weiße lange Treib-, extra                                  | 4 — |
| 407 | " lange breite weiße Schwert-,.....  | 5 — |
| 408 | " schwarze neue feine Wachs-.....  | 5 — |
| 409 | Dicke Bohnen (Puffbohnen), große weiße Windsor-                              | 3 — |
| 410 | " " englische purpurrothe.....   | 4 — |
| 411 | " " neueste Monarchen-, mit sehr langen Schoten, ergiebig.....               | 6 — |
| 412 | " grüne Mailänder.....   | 4 — |
| 413 | " Zwerg-, frühe Mazagan-, zur Einfassung                                     | 3 — |
| 414 | " Johnson's wundervolle.....   | 6 — |
| 415 | " große gewöhnliche Erfurter.....  | 2 — |
| 416 | " Marschall's niedrige, ergiebig.....  | 6 — |

#### 10. Dekonomische Samen.

|     |                     |     |
|-----|---------------------|-----|
| 417 | Anis.....           | 5 — |
| 418 | Canarien-Samen..... | 5 — |

| Nr. |   | à Roth Sgr. |
|-----|---|-------------|
| 419 | <b>Holcus saccharatus</b> (Sorghum), zur Zucker-Gewinnung sehr empfohlen, à 20 Sgr. à Roth  | 2 —         |
| 420 | <b>Imphy de Caffre</b> , neues Zuckerröhrl, enthält mehr Zuckerstoff als H. saccharatus und widersteht besser den Witterungs-Einflüssen..... à Roth | 6 —         |
| 421 | Rümmel..... à R   | 5 —         |
| 422 | Mohn, blauer.....   | 5 —         |
| 423 | " weißer, reiner.....   | 6 —         |
| 424 | " " Niesen-, mit sehr großen offenen Köpfen à 1 1/2 Rf..... à Roth  | 3 —         |

|     |  |      |
|-----|--|------|
| 425 | Kardendistel, Diplacus fullonum..... à R   | 12 — |
| 426 | Linien, schwarze, sehr ergiebig.....   | 3 —  |
| 427 | " Hells-, größte.....  | 3 —  |
| 428 | Futterwicke, größte narbonische.....   | 5 —  |
| 429 | Madia sativa, Delphinium aus Chili.....  | 5 —  |
| 430 | Türkischer Weizen, Zea Mais, großer gelbförmiger.....  | 3 —  |
| 431 | " " großer braunförmiger.....  | 4 —  |
| 432 | " " kleiner amerikanischer.....  | 5 —  |
| 433 | " " großer amerikanischer Pferdejahn..   | 6 —  |
| 434 | <b>Woggen</b> , Niesensorn, Mehren 8—9 Zoll lang, legt sich, seines robusten Wuchses wegen, auch bei den stärksten Regengüssen nicht und liefert als Sommer- wie als Winterfrucht behandelt einen ungewöhnlich hohen Ertrag..... | 5 —  |
| 435 | <b>Woggen</b> , vielstenglicher Stauden, empfehlenswerth   | 6 —  |
| 436 | Waggen, Victoria, Sommer-, sehr ergiebig.....  | 12 — |
| 437 | " Helena, der beste Grannens.....  | 10 — |
| 438 | " Mumien- und Perl-..... à   | 8 —  |
| 439 | Gerste, sechszeilige Himalaya, extra.....  | 4 —  |
| 440 | " schwarze Sommer-.....  | 4 —  |
| 441 | " schottische Annat-.....  | 4 —  |
| 442 | " Hafer, englischer Hopson.....  | 4 —  |
| 443 | " schottischer Berwick.....  | 4 —  |
| 444 | " Kamtschatka.....   | 4 —  |
| 445 | " schwarzer Jagden.....  | 4 —  |
| 446 | Kartoffel-Samen, frühe beste Sorte..... à Roth   | 5 —  |
| 447 | <b>Biewitz</b> , neue empfohlene Delphinium..... à R   | 7 —  |
| 448 | <b>Serradella</b> , Futterpflanze für sandigen Boden   | 12 — |

#### 11. Vorzügliche Futtergräser.

|     |   |      |
|-----|---|------|
| 449 | Agrostis capillaris, Haarfranz-Gras..... à R  | 4 —  |
| 450 | " stolonifera, Fioringras, feines.....  | 5 —  |
| 451 | Aira caespitosa, Rasenschmiele.....   | 4 —  |
| 452 | " flexuosa, Goldhafer.....  | 5 —  |
| 453 | Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz.....   | 8 —  |
| 454 | Anthoxanthum odoratum, Geruchgras.....  | 12 — |
| 455 | Avena elatior, französisches Raigras.....   | 6 —  |
| 456 | Bromus mollis, weiche Futtertrefpe.....   | 5 —  |
| 457 | Briza media, Wiesen-Zittergras.....   | 10 — |
| 458 | Cynosurus cristatus, Rammgras, reines Korn.....   | 10 — |
| 459 | Dactylis glomerata, Knautgras, ergiebiges Futtergras                                    | 6 —  |
| 460 | Festuca duriscula, harter Schwingel.....  | 7 —  |
| 461 | " pratensis, Wiesen-.....   | 7 —  |
| 462 | " fluitans, Mannagrass.....   | 6 —  |
| 463 | " ovina, Schaaßschwingel.....   | 6 —  |
| 464 | " rubra, rother Schwingel.....  | 5 —  |
| 465 | Holcus lanatus, Honiggras, sehr ergiebig.....   | 5 —  |
| 466 | Hedysarum Onobrychis, Esparsettllee.....  | 4 —  |
| 467 | <b>Lolium perenne</b> , engl. Raigras, 100 R 13 Rf.                                     | 6 —  |
| 468 | " " italicum, italienisches Raigras.....  | 8 —  |
| 469 | Medicago sativa, Luzerner oder ewiger Klee.....   | 10 — |
| 470 | " lupulina, Honflee, gelber.....  | 8 —  |
| 471 | Melica coerules, hohes Süß- oder Perlgras.....  | 5 —  |
| 472 | Phleum pratense, Thymothiengras.....  | 5 —  |
| 473 | Poa pratensis, glattes Rispengras.....  | 5 —  |
| 474 | Trifolium melilotus officinalis, gelber Einsiefler.....                                 | 6 —  |
| 475 | " pratense, rother spanischer Klee.....   | 7 —  |
| 476 | " incarnatum, Incarnat-Klee.....  | 7 —  |
| 477 | " giganteum, Niesen-.....   | 8 —  |
| 478 | Urtica dioica, große Brennnessel.....   | 5 —  |
| 479 | Eine Mischung der vorzügl. Futtergräser für Hornvieh                                    | 4 —  |
| 480 | Eine dergl. für Pferde oder für Schafe.....   | 4 —  |
| 481 | Eine dergl. niedrige Grasarten zur Anlegung eines Bleich- und Garten-Rasen 100 R 10 Rf. | 4 —  |

#### 12. In- und ausländische Holz-Samen.

|     |   |             |    |   |
|-----|---|-------------|----|---|
| 182 | Acer platanoides, Spitzahorn.....                     | à R 4 Sgr.  | —  | 6 |
| 183 | " pseudoplatanus, weißer.....                         | à 3 "       | —  | 6 |
| 184 | " saccharinum, Zucker.....                            |             | 2  | — |
| 185 | " striatum, gestreifter.....                          |             | 3  | — |
| 186 | " tataricum, tartarischer.....                        |             | 2  | — |
| 187 | " campestre, Feld-Ahorn.....                          | à R         | 3  | — |
| 188 | Ailanthus glandulosa, Götterbaum.....                 |             | 4  | — |
| 189 | Alnus glutinosa, gemeine Erle.....                    | à R         | 10 | — |
| 190 | " incana, weiße.....                                  | "           | 12 | — |
| 191 | Betula alba, Weißbirke.....                           | "           | 5  | — |
| 192 | Bignonia Catalpa, Trompetenblume.....                 |             | 5  | — |
| 193 | Carpinus betulus, Hainbuche.....                      | à R         | 4  | — |
| 194 | Cercis Siliquastrum, gemeiner Judasbaum.....          |             | 2  | — |
| 195 | Crataegus Aira alpina, Alpenhagedorn.....             |             | 6  | — |
| 196 | " <b>oxyacantha</b> , Weißdorn 100 R 7 Rb. à R        |             | 4  | — |
| 197 | Cupressus pyramidalis, Pyramiden- à 1 1/2 ", à Rth.   |             | 2  | 6 |
| 198 | " sempervirens, immergrüne.....                       |             | 2  | — |
| 199 | " thyoides, weiße Cedar.....                          |             | 3  | — |
| 200 | Cydonia vulgaris, gemeine Quitte.....                 | à R 2 Rb.   | 3  | — |
| 201 | Cytisus alpinus, Alpen-Bohnenbaum.....                |             | 3  | — |
| 202 | " Laburnum, Goldregen.....                            |             | 2  | — |
| 203 | Fraxinus excelsior, gemeine Esche.....                | à R         | 3  | — |
| 204 | Fagus sylvatica, gemeine Buche.....                   | " "         | 6  | — |
| 205 | Ilex aquifolium, gemeine Stechpalme.....              |             | 5  | — |
| 206 | Juniperus bermudiana, bermudianischer Wachholder      |             | 2  | — |
| 207 | " communis, gemeiner.....                             |             | 1  | — |
| 208 | " oxycedrus, spanischer.....                          | à R 20 Sgr. | 2  | — |
| 209 | " Sabina, Sadebaum.....                               |             | 2  | — |
| 210 | " virginiana, virginische Cedar à R 1 1/2 Rb.....     |             | 2  | 6 |
| 211 | Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum.....              |             | 3  | — |
| 212 | Melia Azederach, Zederach-Melie.....                  |             | 3  | — |
| 213 | Mespilus Amelanchier, englische Mispel.....           |             | 2  | — |
| 214 | " japonica (Eriobotrya)..... 100 Korn                 |             | 20 | — |
| 215 | <b>Morus alba</b> , weiße Maulbeere à R 1 Rb. 10 Sgr. |             | 3  | — |
| 216 | " <b>nigra</b> , schwarze..... " 1 " 15 "             |             | 3  | — |
| 217 | Myrica cerifera, Wachsbäum.....                       |             | 2  | — |
| 218 | Pinus abies, Weiß- oder Edelthanne.....               | à R         | 6  | — |
| 219 | " Cedrus, ächte Cedar vom Libanon 1 Zapfen            |             | 5  | — |
| 220 | " Cembra, Zübel-Nichte.....                           | à R 12 Sgr. | 1  | — |
| 221 | " halepensis, aleppische Kiefer.....                  |             | 5  | — |
| 222 | " Larix, Lerchenbaum.....                             | à R 20 Sgr. | 1  | — |
| 223 | " picea, gemeine Nichte oder Roththanne....           | à R         | 15 | — |
| 224 | " strobilus, Weihmuthskiefer.....                     | à Loth      | 2  | 6 |
| 225 | " sylvestris, gemeine Kiefer.....                     |             | 1  | 6 |















| Nr.  | à Port.   | Spr. |
|------|---|------|
| 1355 | Verberna incisa, eingeschnittenes   | 2    |
| 1356 | Niveni (tenorioide), wohlriechendes   | 3    |
| 1357 | pulchella, niedliches, schön  | 1 6  |
| 1358 | geraniifolia, geranienblättriges  | 2    |
| 1359 | venosa, prächtiges  | 1 9  |
| 1360 | hybrida, prachtvolle, von 50 der neuesten und schönsten belgischen und französischen Sorten gesammelt, eine starke Portion            | 8    |
| 1361 | * Veronica syriaca, syrische Veronica, neu, himmelblau, niedrig, auch zur Topfcultur  | 4    |
| 1362 | * Vesicaria polyantha, neu und schön  | 5    |
| 1363 | Viola tricolor maxima, engl. Pensees von 1 1/2 bis 2 Zoll großen ausgezeichneten Blumen in vielen herrlichen Schattierungen gesammelt | 5    |
| 1364 | Viola tricolor maxima striata, gestreifte, 200 R.   | 5    |

| Nr.  | à Port.   | Spr. |
|------|---|------|
| 1365 | Viola tricolor maxima Fancy, violett mit weiß   | 5    |
| 1366 | braunrothe Sorten gemischt 200 R.               | 5    |
| 1367 | Viscaria oculata, augenblühige Viscaria         | 1 6  |
| 1368 | alba, weiße neu                                 | 2    |
| 1369 | nana, Zwerg neu                                 | 3    |
| 1370 | Whitlavia grandiflora, neu, großbl.             | 1 6  |
| 1371 | Xeranthemum annuum fl. pl. rubro, rothgefüllte  | 1    |
| 1372 | alba, weißgefüllte                              | 1    |
| 1373 | Ximenesia encelioides, geöhrte Ximenesie, schön | 1    |
| 1374 | Zea Caragua, höchster Riesen-Mais               | 1 6  |
| 1375 | Zinnia elegans alba, weiß lübende Zinnie        | 2    |
| 1376 | lutea, weißgelbe                                | 2    |
| 1377 | aurantiaca, orangengelbe                        | 1    |
| 1378 | atrorosea, dunkelrotenrothe                     | 2    |
| 1379 | carnea, fleischfarbige                          | 1 6  |

| Nr.  | à Port.   | Spr. |
|------|---|------|
| 1380 | Zinnia elegans coccinea, scharlachrothe           | 2    |
| 1381 | grandiflora, größte                               | 3 6  |
| 1382 | incarnata, incarnatfarbige                        | 1 6  |
| 1383 | kermesina, carmoisinrothe, prachtvoll, großblumig | 2    |
| 1384 | lilacina, lilasfarbige                            | 1 6  |
| 1385 | purpurea, purpurrothe                             | 2    |
| 1386 | rosea, rosenrothe                                 | 2    |
| 1387 | sulphurea, schwefelgelbe                          | 2    |
| 1388 | Das Sortiment Zinnia elegans in 10 Sorten         | 10   |
| 1389 | Die schönsten Sorten gemischt a Loth 5 Spr.       | 1    |
| 1390 | Zinnia multiflora purpurea, purpurfarben          | 1    |
| 1391 | revoluta  | 1    |

(Die Varietäten der Zinnia elegans sind als wahre Prachtblumen zu empfehlen.)

## 2. Perennirende Blumen-Samen oder Stauden-Gewächse.

Die mit \* bezeichneten blühen schon im ersten Jahre.

| Nr.  | à Port.  | Spr. |
|------|--|------|
| 1392 | Aconitum excellentissimum, schöner Sturmbhut                                       | 2    |
| 1393 | nepalense, aus Nepal   | 2    |
| 1394 | Aethionema cordifolia, herzblättrige Doldenblume, sehr schön                       | 2    |
| 1395 | Agrostemma coronaria, gefüllte Rade  | 1    |
| 1396 | hybrida, neue carminrothe  | 3    |
| 1397 | fl. albo, weiße  | 1    |
| 1398 | fl. rubro, rothe   | 1    |
| 1399 | fl. Jovis, Jupiterblume  | 1    |
| 1401 | Wintermalven in 20, schönen gefüllten Sorten von jeder Sorte eine Portion          | 20   |
| 1402 | gemischt a Loth 5 Spr.   | 1    |
| 1403 | Neue schottische Wintermalven in 10 prachtvollen Sorten, von jeder Sorte 1 Portion | 20   |
| 1404 | Neue schottische Wintermalven gemischt   | 3    |
| 1405 | Allium azureum, laurbauer Lauch schön  | 3    |
| 1406 | Allstroemeria de Chili, aus Chili, in vielen Variet.                               | 3    |
| 1407 | * Alyssum Benthami, Steinbrech, wohlriechend                                       | 3    |
| 1408 | Wierzbickii, gelbblühendes   | 2    |
| 1409 | * Amobium alatum, gefl. Amobie, schöne Immort.                                     | 1    |
| 1410 | Anchusa italica, italienische Döselzunge   | 1 6  |
| 1411 | officinalis, gebräuchliche   | 1    |
| 1412 | * Antirrhinum majus bicolor, zweifarbiges Löwenmaul                                | 1 6  |
| 1413 | fl. albo, weißes, schön  | 2    |
| 1414 | gestreifte, neueste bunte Sorten gemischt, sehr schön                              | 3    |
| 1415 | striatum nanum, gestreiftes Zwerg, prachtvoll                                      | 3    |
| 1416 | Aquilegia bicolor, zweifarbiges Akelei   | 2    |
| 1417 | Durandi, prächtig, gestreift und gefüllt   | 2    |
| 1418 | variegata, prachtvoll  | 4    |
| 1419 | formosa fl. pl., ausgezeichnete gefüllte   | 2    |
| 1420 | Skinneri, Skinner's, prachtvoll  | 3    |
| 1421 | sibirica fl. pl., sibirische, gefüllt  | 2    |
| 1422 | Wittmanni, neu, vom Kaukasus   | 3    |
| 1423 | vulgaris fl. pleno, in schönem Kommet  | 3    |
| 1424 | Armeria cephaloides, prächtige Grasnelke   | 5    |
| 1425 | formosa, schöne  | 3    |
| 1426 | latifolia, breitblättrige  | 3    |
| 1427 | pinifolia, fichtenblättrige  | 3    |
| 1428 | vulgaris, gemeine  | 2    |
| 1429 | * Welwitschi, Welwitsch's, neue kaukasische  | 3    |
| 1430 | Aster grandiflorus, großblumige Sternblume   | 2    |
| 1431 | Astragalus galegiformis, Canarienvogel-Staude                                      | 1    |
| 1432 | Atropa Bella-donna, Wolfstauke   | 1    |
| 1433 | Bellis perennis fl. pleno, ausdauerndes Taubenblümchen in vielen Sorten            | 2    |
| 1434 | Betonica stricta, steife Betonica  | 1 6  |
| 1435 | Bupthalmum cordifolium, herzblättriges   | 2    |
| 1436 | salicifolium, weidenblättriges   | 2    |
| 1437 | Campanula carpatica, carpatische Glockenblume                                      | 1 6  |
| 1438 | fl. albo, weiße  | 2    |
| 1439 | lichnitis, feurige   | 2    |
| 1440 | pyramidalis, prachtvoll hummelblau   | 1 6  |
| 1441 | medium pallida, blaßgelbe  | 1    |
| 1442 | violacea fl. pl., violette gef.  | 2    |
| 1443 | gemischt, einfache   | 1    |
| 1444 | fl. pl., gefüllte in bestem Kommet   | 2    |
| 1445 | Scheudigeri, blau lübend   | 2    |
| 1446 | Valdii, prächtig und neu   | 3    |
| 1447 | Catananche coerulesa fl. pl., blaue Kaffelblume                                    | 1    |
| 1448 | alba, weiße  | 1    |
| 1449 | Centaurea orientalis, morgenländische Glockenblume                                 | 1 6  |
| 1450 | schrygia, niedrig, rothblühend, schön  | 2    |
| 1451 | sulphurea, schwefelgelbe   | 1 6  |
| 1452 | Chrysanthemum indicum fl. pl., gem.  | 3    |
| 1453 | indicum nanum, Zwerg   | 4    |
| 1454 | Clematis erecta, aufrechte Waldrebe  | 1    |
| 1455 | Codonopsis lurida, glänzende   | 2    |
| 1456 | * Coreopsis Atkinsoni, Atkinson's Wanzelblume                                      | 1    |
| 1457 | lanceolata, lanzettförmige   | 1 6  |
| 1458 | palmata, handförmige   | 2    |
| 1459 | Corydalis sanguinea, blutrother Erdrauch   | 2    |
| 1460 | Crucianella stylosa, langgriffeliges Kreuzblatt, schön                             | 2    |
| 1461 | * Cynoglossum glochidiatum, widerbal. Hundszunge                                   | 2 6  |
| 1462 | Hayni, Hayn's, sehr lieblich   | 2 6  |
| 1463 | Cynanchum fuscum, braunrother Hundswürger  | 1    |
| 1464 | Cyrtus pulcherrimus, für große Gruppen   | 2    |
| 1465 | Delphinium altaicum, Rittersporn   | 1    |
| 1466 | bicolor, zweifarbig  | 2    |
| 1467 | chinesense, chinesischer, gemischt, eine wahre Zierde der Gärten a Loth 10 Spr.    | 1 6  |
| 1468 | chinesense fl. albo, weißer  | 2    |
| 1469 | coerulea fl. pl., blauer gefüllter   | 3    |
| 1470 | Micans, neu und prachtvoll   | 3    |
| 1471 | cheilanthum, schleierblühiger  | 2    |

| Nr.   | à Port.   | Spr. |
|-------|---|------|
| 1472  | Delphinium Clusi, Clusischer  | 2    |
| 1473  | elatum, hoher   | 1    |
| 1474  | elegans, zierlicher   | 2    |
| 1475  | excelsum, blau blühender  | 2    |
| 1476  | formosum, schönsten Himmelblau  | 5    |
| 1477  | grandiflorum, großblumiger, schön   | 2    |
| 1478  | Hendersonii, Henderson's, stibl.  | 5    |
| 1479  | hyacinthiflorum, hyacinthenblüh.  | 4    |
| 1479a | neglectum   | 2    |
| 1480  | velutinum, schön  | 1    |
| 1481  | Dianthus barbatus, einfache Barneffe  | 1    |
| 1482  | fl. pleno, extra gef., gem.   | 3    |
| 1483  | nana fl. pleno, extra Zwerg, neu und schön  | 5    |
| 1484  | albus fl. pleno, weiß gefüllte  | 2    |
| 1485  | atropurpureus fl. pl., gef. dfr.  | 3    |
| 1486  | coccineus fl. pl., neu u. prächt.   | 4    |
| 1487  | Dunetti superba, neu schwarzroth, sehr schön  | 3    |
| 1488  | caryophyllus fl. pl., schöne gefüllte Topfnelle in den prachtvollsten Sorten 1000 R. 3 R., 500 R. 1 R. 100 R. | 10   |
| 1489  | caryophyllus fl. pl., zweite Sorte 1000 R. 1 R., 500 R. 10  | 25   |
| 1490  | gefüllte Lande, a Loth 35 Spr. 1000 R.  | 10   |
| 1491  | var. nana flore pl. carmineo 100  | 5    |
| 1492  | caryophyllus remontant, remontirende oder immerblühende 100 R.  | 15   |
| 1492a | nana fl. pleno, gef. neue Wiener Zwerg-Nelle, frühbl. u. schön 100 R.   | 5    |
| 1493  | plumarius, Federnelle, gewöhnliche  | 1    |
| 1493a | fl. pleno, gefüllte   | 2    |
| 1494  | Digitalis lanata, wolliger Fingerhut  | 2    |
| 1495  | purpurea, rother  | 1    |
| 1496  | fl. albo, weißer  | 1    |
| 1497  | rosea, rosenrother  | 2    |
| 1498  | Dracocephalum Ruyschianum, schwedischer   | 2    |
| 1499  | speciosum, prächtiger   | 2    |
| 1500  | virginianum, virginisch. rothblühender  | 3    |
| 1501  | Fragaria indica, indische Erdbeere, immerblühend und tragend, für den Topf und Anpfl.                         | 2 6  |
| 1502  | Franciae sonchifolia, scharlachrothe  | 2    |
| 1503  | Gailardia alba marginata, weiß gerändert  | 2 6  |
| 1504  | aristata, gekrannte Gailardie   | 1 6  |
| 1505  | coccinea, prachtvoll  | 3    |
| 1506  | picta, gemalte, schön   | 1    |
| 1507  | splendens, leuchtende   | 2    |
| 1508  | Welsiana, Welsin's, prächtige   | 2    |
| 1509  | Gentiana acaulis, stammlöser Enzian, schön  | 2 6  |
| 1510  | * Georginen von guten gefüllten Blumen 100 R.   | 15   |
| 1511  | von den neuesten u. schönsten deutschen u. engl. Preisblumen 100 Korn   | 20   |
| 1512  | Geranium sanguineum, rother Storchschnabel  | 2    |
| 1513  | Geum atrosanguineum, schwärz. blutroth, prachtv.  | 3    |
| 1514  | coccineum, scharlachrothe Nelkenwurze   | 2    |
| 1515  | chilense, chilsche  | 2    |
| 1516  | coccineum grandiflorum, großblumige   | 3    |
| 1517  | Gladiolus floribundus, vielblumiger Schwertel   | 2    |
| 1518  | Glaucium violaceum, violettess Schöllkraut  | 2    |
| 1519  | Grindelia lanceolata, lanzettförmige  | 1 6  |
| 1520  | Gypsophila glauca (Stevent), glaugrüne  | 1 6  |
| 1521  | paniculata, rispiges Gypsstrant   | 2 6  |
| 1522  | viscosa, klebriges  | 1 6  |
| 1523  | Helianthemum variabile, veränderl. Sonnenröschen  | 1 6  |
| 1524  | mutabile, hübsch  | 1    |
| 1525  | Hemerocallis flava, blaßgelbe Taglilie  | 1 6  |
| 1526  | coerulea, blaue   | 1 6  |
| 1527  | Heracleum sibiricum, sibirische, prächtige Blattsp.   | 2    |
| 1528  | Hesperis tristis, wahre Nachtviole  | 1 6  |
| 1529  | Hypericum elegans, zierliches Johanniskraut   | 1 6  |
| 1530  | indicum, indisches  | 1 6  |
| 1531  | Iberis Tenoreana, Tenore's Frühlingschmuck  | 2    |
| 1532  | Iris, Schmertlilie, 20 schöne Sorten gemischt   | 5    |
| 1533  | Lathyrus californicus, californische Douquewicke  | 1    |
| 1534  | rosellus, rosenrothe, neu   | 3    |
| 1535  | rotundifolius giganteus, prächt.  | 2    |
| 1535a | Lilium giganteum, japan. Riesentilie  | 15   |
| 1536  | * Lilium luteum, gelber Lehm, neu u. schön  | 5    |
| 1537  | Lewisii, blauer, sehr schön   | 2 6  |
| 1538  | variegatum, blau mit weißen Flecken, neu und schön  | 3    |
| 1549  | perenne, dauernd  | 1    |
| 1540  | sibiricum fl. albo, neuer weißblühender   | 5    |
| 1541  | Lobelia fulgens multiflora, vielblumig  | 3    |
| 1542  | Lupinus grandiflorus, großblumige Wolsbohne   | 2    |
| 1543  | perennis, dauernde  | 1    |

| Nr.   | à Port.  | Spr. |
|-------|--|------|
| 1544  | Lupinus polyphyllus, in mehreren Varietäten  | 2    |
| 1545  | albus, weiße   | 2    |
| 1546  | cyaneus, formblumenfarbig  | 3    |
| 1547  | venustus, reizende, schön  | 2    |
| 1548  | Lychnis chalcodonica, brennende Liebe  | 1 6  |
| 1549  | carnea, fleischfarbig  | 2    |
| 1550  | fulgens, feurige, sehr schön   | 2    |
| 1551  | viscaria splendens, leuchtende   | 3    |
| 1552  | Lythrum roseum superbum, rosenrother Weidenrich, schön   | 3    |
| 1553  | Malva moschata fl. albo, weiße Malve   | 2    |
| 1554  | Matricaria eximia fl. pl., vortheilf., sehr schön  | 3    |
| 1555  | Morina elegans (longifolia), zierliche Morine, prachtvoll  | 5    |
| 1556  | * Myosotis alpestris, Alpen-Vergißmeinnicht  | 1 3  |
| 1557  | fl. albo, weißes   | 1 6  |
| 1558  | azorica, azorisches, dunkelbl., prachtvoll   | 3    |
| 1559  | * Obeliscaria pulcherrima, neu   | 6    |
| 1560  | Oenothera villosa, rauhe Nachtkerze  | 2    |
| 1561  | Ononis pubescens, behaarte Hantchel  | 6    |
| 1562  | Paeonia officinalis, div. Sorten gemischt  | 3    |
| 1563  | papaveracea, mohlenblühige   | 3    |
| 1563a | alba grandiflora, weiße  | 5    |
| 1563b | Wittmanniana, Wittmann's   | 5    |
| 1564  | Papaver bracteatum, beblätterter, sehr schöner Mohn  | 2    |
| 1565  | Penstemon digitalis, fingerhutförmiger Bartfaden   | 1 6  |
| 1566  | gentianoides, entzianähnlicher   | 1 6  |
| 1567  | coccineum, scharlachrother   | 2    |
| 1568  | glauca, graugrüner   | 2    |
| 1569  | Murrayanum, Murray's, schön  | 5    |
| 1570  | pubescens, behaarter, reichblühend   | 2    |
| 1571  | pulchellum roseum, rosenrother   | 2    |
| 1572  | violaceum, violetter, schön  | 2    |
| 1573  | Wrightii, prachtvoll, selten   | 6    |
| 1574  | schönste Sorten gemischt   | 5    |
| 1575  | Phlox div. spec., von den allerneuesten Sorten aus der Sammlung von Robigas und Martin gemischt, extra schön | 5    |
| 1576  | Polemonium pulchellum, nießliches Sperkraut  | 1    |
| 1577  | album, weißes  | 2    |
|       | Potentilla, Fingerkraut  |      |
| 1578  | aurea  | 1 6  |
| 1579  | Antwerpensis   | 1 6  |
| 1580  | cardinalis   | 1 6  |
| 1581  | crocea   | 1 6  |
| 1582  | fulgida  | 2    |
| 1583  | Hopwoodiana  | 2    |
| 1584  | insignis   | 1 6  |
| 1585  | lanceana   | 1 6  |
| 1586  | Menziesii  | 2 6  |
| 1587  | Nepalense form.  | 1 6  |
| 1588  | Oliveriana   | 1 6  |
| 1589  | resplendens  | 1 6  |
| 1590  | rupestris  | 2    |
| 1591  | Wrangeliana  | 2 6  |
| 1592  | Primula Auricula, englische Aurikel in vielen prachtvollen Farben gemischt                                   | 5    |
| 1593  | Ruiter, beste  | 5    |
| 1594  | cortusoides, schöne Primel   | 3    |
| 1595  | veris, engl. Garten- in vielen Farben  | 4    |
| 1596  | Pyrethrum carneum, fleischfarbiges, liefert das berühmte Insectenpulver                                      | 2    |
| 1597  | Rudbeckia laciniata, geklützte   | 2    |
| 1598  | Salvia argentea, silberne, schöne Blattpflanze   | 3    |
| 1599  | Sclarea, Mustafeller Salbei  | 1    |
| 1600  | Scutellaria alpina, Alpen-Schulfrant   | 1    |
| 1601  | macrantha, großes  | 3    |
| 1602  | variegata, buntes  | 1 6  |
| 1603  | Sedum Aizoon, prachtvoll Sedum   | 1 6  |
| 1604  | Silene compacta, gedrängte Silene  | 2    |
| 1605  | orientalis, morgenländische  | 2    |
| 1606  | Schaffa, rosenrothe kaukasische  | 3    |
| 1607  | Simsia calva, neu und schön  | 2 6  |
| 1608  | * Stachys arabica, arabischer Bist, schön  | 2    |
| 1609  | coccinea, hochrother, sehr schön   | 2    |
| 1610  | sibirica, sibirische   | 2    |
| 1611  | Spiraea callosa, Spierstaude, prächtig   | 3    |
| 1611a | Stachoe eximia, vortheilf. Strandnelke, sehr schön   | 2    |
| 1612  | Limonium, sehr schön   | 2    |
| 1613  | sinuata, sehr schön  | 2    |
| 1614  | Stenactis speciosa, prächtige Stenactis, sehr schön  | 1 6  |
| 1615  | Thalictrum caulescens, gestengelttes Heißblatt   | 2    |
| 1616  | * Valeriana fl. albo, weißblumiger Valerian  | 1 6  |
| 1617  | coccineo, scharlachrother, schön   | 1    |
| 1618  | rubro, rother, schön   | 1 6  |
| 1619  | Verbascum speciosum, prächtige Königsfeste   | 1    |
| 1620  | fl. albo, weiße  | 2    |
| 1621  | Veronica insignis, ausgezeichnete Chrenpreis   | 1    |
| 1622  | taurica, taurischer  | 2    |
| 1623  | virginiana, virginische  | 1 6  |
| 1624  | Wahlenbergia grandiflora, großblumige Wahlenbergie, ausgezeichnete Zierpflanze                               | 3    |
| 1625  | Yucca aloëfolia, aloëblättrige, prachtvoll   | 3    |

## 3. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Die mit ○ bezeichneten sind einjährige, ♂ zweijährige, ♀ strauchartige, 2 Stauden, W die warm stehen wollen, K Kalthauspflanzen.

| Nr.  | à Port.                                      | Spr.  |
|------|--|-------|
| 1626 | hK Abutilon floribundum, vielbl. Sammetmalve | 3     |
| 1627 | insignis, ausgezeichnete                     | 3     |
| 1628 | striatum venosum, gedrehte                   | 3     |
| 1629 | Acacia albicans, weißliche Acacie            | 10 R. |
| 1630 | armata, bemastete                            | 10    |
| 1631 | capensis, capische                           | 10    |
| 1632 | cordifolia, herzblättrige                    | 10    |

| Nr.  | à Port.                    | Spr.  |
|------|----------------------------|-------|
| 1633 | hK Acacia cultiformis      | 10 R. |
| 1634 | dealbata, weißliche        | 10    |
| 1635 | dodoneifolia               | 10    |
| 1636 | Douglasi, Douglas          | 15    |
| 1637 | falciformis, fuchelförmige | 10    |
| 1638 | Farnesiana, Farnesische    | 10    |
| 1639 | glandulosa, drüsig         | 10    |

| Nr.  | à Port.                       | Spr.  |
|------|-------------------------------|-------|
| 1640 | hK Acacia grandis, große      | 10 R. |
| 1641 | hispidissima, rauheste        | 10    |
| 1642 | Julibrissin, orientalische    | 10    |
| 1643 | Ixtophylla                    | 5     |
| 1644 | leptophylla, schlankblättrige | 10    |
| 1645 | longifolia, langblättrige     | 10    |
| 1646 | latifolia, breitblättrige     | 10    |



| <i>M.</i> |   | à Port. | <i>Spr.</i> | <i>M.</i>   |  | à Port. | <i>Spr.</i> | <i>M.</i>  |  | à Port. | <i>Spr.</i> |
|-----------|---|---------|-------------|---|--|---------|-------------|--|--|---------|-------------|
| 1647      | hK <i>Acacia longifolia obtusa</i> , prächtige 10         | 5       | —           | 1741  | hK <i>Chianthus puniceus</i> , prächtige Schmuckpfl.         | 4       | —           | 1849   | OW <i>Ipomoea Quamoclit</i> , gefiederte, schön 10         | 2       | 6           |
| 1648      | „ <i>lophanta</i> , hübschblühende 10                     | 3       | —           | 1742  | hW <i>Clitoria coelestis</i> , blaublühende Schraubtume      | 5       | —           | 1850   | „ <i>fl. albo</i> , weiße 10                               | 4       | —           |
| 1649      | „ <i>speciosa</i> , prächtige 5                           | 3       | —           | 1743  | „ <i>gesnata</i> , hellblau mit weiß, neu                    | 4       | —           | 1851   | „ <i>acutangula</i> , 5                                    | 5       | —           |
| 1650      | „ <i>Neumannii</i> , Neumann's 10                         | 5       | —           | 1744  | „ <i>ternata</i> , mollkühliche, schön                       | 4       | —           | 1852   | „ <i>quercifolia</i> , eichenblättrige 3                   | 6       | —           |
| 1650a     | „ <i>mimosoides</i> , gaultherblumenartige 5              | 5       | —           | 1745  | „ <i>pallida</i> , neu, reichblühend                         | 4       | —           | 1853   | „ <i>reniformis</i> , nierenförmig mit dunkel-             | 8       | —           |
| 1651      | „ <i>pulehella</i> , zierliche 10                         | 4       | —           | 1746  | OW <i>Cleome arborea</i> , baumartige Cleome                 | 1       | 06          | „ violetter Mitte, ganz neu, prächt. 5           | 8  | —       |             |
| 1652      | „ <i>winervis</i> , dreiblättrige 10                      | 5       | —           | 1747  | „ <i>speciosissima</i> , prächtige                           | 2       | 06          | 1854   | „ <i>Sellowi</i> , Sellow's 4                              | 5       | —           |
| 1653      | „ <i>verticillata</i> , wirbelblättrige 6                 | 2       | —           | 1748  | „ <i>trachysperma</i> , niedrige neue                        | 3       | —           | 1855   | „ <i>spec. ex Panama</i> , rosa, prächt-                   | 8       | —           |
| 1654      | <i>Adenocarpus telonensis</i> , Doulon's Drüsenfrucht     | 2       | —           | 1749  | hW <i>Conoclinium janthinum</i> , prächtig                   | 4       | —           | „ voll, selten und neu 2                         | 8  | —       |             |
| 1655      | <i>Alonsoa incisifolia</i> , eingeschnittenblättrige      | 2       | —           | „ himmelblau in großen Dolden blüh. Compositee    | 4  | —       | 1856        | „ <i>violacea vera</i> , prachtvolle 5           | 10   | —       |             |
| 1656      | OW <i>Amaranthus tricolor</i> , dreifarbigiger Amaranth   | 1       | —           | 1750  | hK <i>Cobaea scandens</i> , kletternde Cobaea                | 2       | —           | 1857   | „ <i>alba</i> , weiße, selten 4                            | 10      | —           |
| 1657      | „ <i>bicolor</i> , zweifarbigiger 1                       | 6       | —           | 1751  | OW <i>Coix Lacryma</i> , Thränengras                         | 1       | 6           | 1858   | „ <i>Wildenowii</i> , sehr schön 4                         | 5       | —           |
| 1658      | OW <i>Anagallis</i> , Gauchheil, beste Topfarten gem.     | 3       | —           | 1752  | hK <i>Coronilla glauca</i> , graue Kronenwilde, schön        | 1       | 6           | 1859   | hX <i>Ipomopsis Beyrichi</i> , Beyrich's, schön            | 2       | —           |
| 1659      | <i>Anthyllis barba Jovis</i> , Jupiterbart 3              | —       | —           | 1753  | „ <i>Cotula frutescens</i> , Blasenstrauch                   | 2       | —           | „ <i>coronopifolia</i> , fiederförmige, schön    | 2  | —       |             |
| 1660      | hK <i>Aphelandra monspeliensis</i> , 6                    | —       | —           | 1754  | „ <i>Cryptomeria japonica</i> , prächtige                    | 3       | —           | 1860   | „ <i>elegans</i> , schön, scharlachroth                    | 2       | —           |
| 1661      | „ <i>azurblau</i> , reichblühend 6                        | —       | —           | „ japanische Conifere 100 Korn 10                 | 3  | —       | 1861        | „ <i>aurora</i> , aurorafarben                   | 2  | —       |             |
| 1662      | hK <i>Argyrobolium Linneanum</i> , gelb-                  | 5       | —           | 1755  | „ <i>Lobbiana</i> , Lobb's gedrungene                        | 5       | —           | 1862   | „ <i>superba</i> , köstliche                               | 3       | —           |
| 1663      | „ blühend, Blätter mit weißem Rande                       | 5       | —           | 1756  | hK <i>Cuphea miniata</i> , mennigrothe, prächtvoll           | 5       | —           | 1863   | „ <i>eximia</i> , ausgezeichnete                           | 5       | —           |
| 1664      | „ <i>clillosa</i> , gewimperter 5                         | —       | —           | 1757  | „ <i>platycentra</i> , prächtvoll, reichblühend              | 3       | —           | 1864   | „ <i>digitata</i> , fingerförmige                          | 5       | —           |
| 1665      | hK <i>Artemisia arborescens</i> , baumartiger Beifuß      | 3       | —           | 1758  | hK <i>Cupressus australis</i> , australische Cypresse        | 2       | —           | 1865   | „ <i>glabrata tenuifolia</i> , glatte                      | 5       | —           |
| 1666      | hW <i>Asclepias arboresc.</i> , baumart. Seidenpfl.       | 2       | —           | 1759  | „ <i>distycha</i> (brutte)                                   | 1       | —           | 1866   | „ <i>longifolia</i> , langblättrige                        | 5       | —           |
| 1667      | „ <i>curassavica</i> , südamerikan.                       | 2       | —           | 1760  | „ <i>elegans</i> , zierliche                                 | 3       | —           | 1867   | „ <i>Marryatti</i> , Marryatt's, schön                     | 5       | —           |
| 1668      | „ <i>fruticosa</i> , strauchartige                        | 2       | —           | 1761  | „ <i>funeraria</i> , ausgezeichnet                           | 5       | —           | 1868   | „ <i>ovata</i> , eirundblättrige                           | 4       | —           |
| 1669      | hK <i>Azalea indica</i> , in vielen Varietäten gem.       | 6       | —           | 1762  | „ <i>Goveniana</i> , eine der schönsten                      | 5       | —           | 1869   | „ <i>alba</i> , weiße                                      | 5       | —           |
| 1669a     | „ <i>pontica</i> , pontischer, gemischt, extra            | 4       | —           | 1763  | „ <i>pyramidalis</i> , Pyramiden à 3 Loh 3                   | 1       | —           | 1870   | „ <i>purpurea</i> , purpurothe                             | 3       | —           |
| 1670      | <i>Benthamia fragifera</i> , erdbeertragende Benthamie    | 1       | 6           | 1764  | „ <i>sempervirens</i> , immergrüne                           | 3       | —           | 1871   | „ <i>postrata</i> , liegende                               | 4       | —           |
| 1671      | <i>Berberis Fortunei</i> , prächtvoll 5                   | 6       | —           | 1765  | „ <i>thyoides</i> , weiße Ceder 3                            | 1       | —           | 1872   | „ <i>rotundifolia</i> , rundblättrige                      | 4       | —           |
| 1672      | „ <i>trifoliata</i> , dreiblättrige, schön                | 5       | —           | 1766  | „ <i>Tourneforti</i> , Tournefort's                          | 1       | —           | 1873   | „ <i>rubicunda</i> , dunkelrothe                           | 3       | —           |
| 1673      | hW <i>Billbergia zebrina</i> , gezeichnete                | 2       | —           | 1767  | „ <i>Cytisus Attleyanus</i> , prächtvoller Bohnenbaum        | 8       | —           | 1874   | „ <i>Youngi</i> , prächtvolle                              | 3       | —           |
| 1674      | hK <i>Bossiaea linophylla</i> , flachblättr. Vossia       | 2       | —           | 1768  | „ <i>racemosus</i> , traubenblütiger                         | 2       | —           | 1875   | „ <i>Lantana Camara hybrida</i> , gemischt                 | 3       | —           |
| 1675      | OW <i>Browallia Czerwickowskii</i> , ganz neu             | 2       | —           | 1769  | „ <i>spinulosus</i> , dorniger                               | 3       | —           | 1876   | „ <i>Laurus indicus</i> , indischer Lorbeer                | 4       | —           |
| 1676      | „ <i>demissa</i> , getheilte                              | 2       | —           | 1770  | OW <i>Datura humilis flava fl. pleno</i> , 10                | —       | —           | 1877   | „ <i>nobilis</i> , edler                                   | 2       | —           |
| 1677      | „ <i>elata fl. albo</i> , weiße aufrechtstehende          | 1       | —           | „ Prachtpflanze, wird 4 Fuß hoch, mit zahlreichen | 10   | —       | —           | 1878   | „ <i>ramosoides</i> , vielverzweigte, schön                | 3       | —           |
| 1678      | „ <i>coerulea</i> , blaue, schön                          | 1       | —           | „ großen hochgelben gefüllten Blumen              | 10   | —       | —           | 1879   | „ <i>erubescens</i> , fleigendes Mädchenhaar               | 1       | —           |
| 1679      | „ <i>tombante</i> , neu                                   | 5       | —           | 1771  | hW <i>Daubentonia tripetiana</i> , prächt-                   | 3       | —           | 1880   | hK <i>Lobelia erinus maxima</i> , größte                   | 3       | —           |
| 1680      | „ <i>viscosa</i> , klebrige, neu                          | 2       | —           | „ volle Schmetterlingsblume                       | 3  | —       | —           | 1881   | „ <i>Jacksoni</i> , sehr schön gestreift                   | 2       | —           |
| 1681      | hK <i>Budleya Lindleyana</i> , Lindley's Kugelblume       | 3       | —           | 1772  | hK <i>Diosma alba</i> , weißer Götterduft                    | 2       | —           | 1882   | „ <i>scandens</i> , kletterndes                            | 2       | —           |
| 1681a     | „ <i>Calycanthus praecox</i> , wofstrieder                | 3       | —           | 1773  | „ <i>oppositifolia</i> , gegenständig                        | 3       | —           | 1883   | „ <i>Lotus albicans</i> , weißlicher Schotenflee           | 5       | —           |
| 1681b     | „ <i>grandiflorus</i> , großblumiger                      | 3       | —           | 1774  | „ <i>virgata</i> , bunte                                     | 3       | —           | 1884   | „ <i>jacobaeus</i> , schwarzbrauner Jacobsee               | 1       | —           |
| 1681c     | „ <i>fl. aurantico</i> , gelbe                            | 6       | —           | 1775  | hW <i>Dipteracanthus spectabilis</i> , schön                 | 5       | —           | 1885   | „ <i>luteus</i> , gelber, schön                            | 2       | —           |
| 1682      | „ <i>Camellia japonica fl. pleno</i> , gefüllte           | 6       | —           | 1776  | OW <i>Dolichos Lablab alba nana</i> , weiße Zwerg            | 2       | —           | 1886   | hK <i>Magnolia grandiflora</i> , großblumiger              | 2       | —           |
| 1683      | hW <i>Canna aurantiaca</i> , orangefarbiges               | 4       | 3           | 1777  | „ <i>atrosanguineus</i> , blutrothe                          | 2       | —           | 1887   | „ <i>longifolia</i> , langblättriger                       | 3       | —           |
| 1684      | „ <i>angustifol. nana pallida</i> , neu 4                 | 5       | —           | 1778  | „ <i>giganteus</i> , Rieser                                  | 2       | —           | 1888   | „ <i>macrophylla</i> , großblättriger                      | 5       | —           |
| 1685      | „ <i>bicolor</i> , zweifarbiges Blumenrohr 4              | 2       | —           | 1779  | „ <i>purpureus</i> , purpurothe                              | 2       | —           | 1889   | „ <i>praecox</i> , frühblühender                           | 3       | —           |
| 1686      | „ <i>coccinea</i> , scharlachrothes                       | 4       | 3           | 1780  | hK <i>Eccremocarpus scaber</i> , schöne Schlingpflanze       | 2       | —           | 1890   | „ <i>Malva capensis</i> , kaspische Malve                  | 2       | 6           |
| 1687      | „ <i>vera</i> , neues                                     | 4       | 3           | 1781  | „ <i>miniata</i> , neu, prächtvoll                           | 4       | —           | 1891a  | hK <i>Mandevilla suaveolens</i> , prächtige                | 2       | —           |
| 1688      | „ <i>floribunda</i> , blumenreiches                       | 4       | 3           | 1782  | hK <i>Elychrisum Stahelina</i> , Strohblume                  | 4       | —           | „ wofstriedende Schlingpflanze                   | 2  | —       |             |
| 1689      | „ <i>gigantea</i> , Rieser                                | 4       | 2           | 1783  | „ <i>fulgidum</i> , leuchtende                               | 5       | —           | 1892   | „ <i>Maurandia albiflora</i> , weißblühende, schön         | 3       | —           |
| 1690      | „ <i>indica</i> , indisches                               | 4       | 1           | 1784  | „ <i>speciosissimum</i> , prächtigste                        | 4       | —           | 1893   | „ <i>antirrhiniflora</i> , Löwenmaulblütige                | 2       | —           |
| 1691      | „ <i>rubra</i> , indisches rothes                         | 4       | 3           | 1785  | „ <i>variegatum</i> , bunte                                  | 5       | —           | 1894   | „ <i>Barclayana</i> , Barclay's, prächtvoll                | 2       | 6           |
| 1692      | „ <i>limbata</i> , bordirtes                              | 4       | 2           | 1786  | „ <i>Epacris</i> , beste Sorten gemischt, extra              | 10      | —           | 1895   | „ <i>grandiflora</i> , großblü-                            | 5       | —           |
| 1693      | „ <i>lutea</i> , gelbes                                   | 4       | 2           | 1787  | „ <i>Erica</i> , diverse Sorten gemischt                     | 5       | —           | „ hende, neu und schön                           | 3  | —       |             |
| 1694      | „ <i>mutabilis</i> , veränderliches                       | 4       | 3           | 1788  | „ <i>arbores</i> , baumartige Erica                          | 2       | —           | 1896   | „ <i>scarlet</i> , rothe                                   | 3       | —           |
| 1695      | „ <i>pedunculata</i> , gestieltes                         | 4       | 3           | 1788a   | hW <i>Erythrina crista galli</i> , Hahnenkamm 5              | 8       | —           | 1897   | „ <i>Lacayana</i> , Lacay's, schön                         | 2       | —           |
| 1696      | „ <i>sanguinea</i> , blutrothes                           | 4       | 3           | 1789  | „ <i>florida</i> , neu                                       | 4       | 10          | 1898   | „ <i>purpurea grandiflora</i> , großblumige                | 3       | —           |
| 1697      | „ <i>Sellowii</i> , Sellow's                              | 4       | 3           | 1790  | „ <i>Hendersoni</i> , Henderson's, schön                     | 2       | 5           | 1899   | „ <i>semperflorens</i> , immerblühende                     | 2       | —           |
| 1698      | „ <i>speciosa</i> , prächtiges                            | 4       | 2           | 1791  | hK <i>Escalonia floribunda</i> , vielblumige Escalonia       | 3       | —           | 1900   | OW <i>Martynia craniolaria</i> , ahornblättriges           | 5       | 8           |
| 1699      | „ <i>spectabilis</i> , ansehnliches                       | 4       | 3           | 1792  | „ <i>Fuchsia div. spec.</i> , gemischt                       | 5       | —           | 1901   | „ <i>formosa</i> , schönstes                               | 5       | 8           |
| 1700      | „ <i>spec. aus Spinolen</i>                               | 4       | 3           | 1793  | „ <i>Genista bracteolata superba</i> , prächtiger Ginst      | 3       | —           | 1902   | „ <i>lutea</i> , gelbes, neu                               | 5       | 8           |
| 1701      | „ <i>species nova</i> , neue Art.                         | 4       | 3           | 1794  | „ <i>candicans</i> , weißblättriger Ginst                    | 2       | —           | 1903   | „ <i>proboscidea</i> , langgeköpftes                       | 5       | 8           |
| 1702      | „ <i>Warszewiczii</i> , prächt. blutr.                    | 4       | 2           | 1795  | „ <i>floribunda</i> , vielblumiger                           | 3       | —           | 1904   | OW <i>Mesembrianthemum crystallinum</i> , Eisfraut         | 1       | —           |
| 1703      | hW <i>Calceolaria</i> , getigerte in den aller-           | 10      | —           | 1796  | „ <i>Rhodophena</i> , sehr schön                             | 2       | —           | 1905   | „ <i>tricolor</i> , dreifarbiges                           | 2       | —           |
| 1704      | „ <i>hybrida</i> , gefüllte, neu in den                   | 15      | —           | 1797  | hK <i>Gladiolus</i> , prächtvolle u. neueste Sorten gemischt | 3       | —           | 1906   | OW <i>Mimosa pudica</i> , Schamh. Sinnpfl. 20              | 2       | —           |
| 1705      | „ <i>hybrida nana</i> , Zwerg, 1 Fuß                      | 12      | 6           | 1798  | hW <i>Gloxinien</i> , 12 Sorten in 12 Preisen                | 40      | —           | 1907   | OW <i>Momordica Balsamina</i> , Balsam-Apfel               | 2       | —           |
| 1706      | „ <i>Sortiment Calceolarien</i> , getigerte in 12 Pracht- | 60      | —           | 1799  | „ <i>erecta</i> , div. neueste aufrechtstehende              | 6       | —           | 1908   | „ <i>Charantia gurkenartiger</i>                           | 1       | 6           |
| 1707      | hK <i>Capparis spinosa</i> , dornige Capper               | 3       | —           | 1800  | „ Sorten gemischt, extra schön                               | 8       | —           | 1909   | hK <i>Muraltia Meisteri</i> , Meister's Muraltia           | 4       | —           |
| 1708      | hK <i>Cassia corymbosa</i> , traubendolbiger Seidelbast   | 2       | —           | 1801  | OW <i>Gomphrena glob. fl. albo</i> , weiß, Kugellamaranth    | 1       | —           | 1910   | „ <i>Myrtus communis</i> , gewöhnliche Myrthe              | 1       | 6           |
| 1709      | „ <i>laevigata</i> , glatter                              | 2       | 6           | 1802  | „ <i>aurantiaco</i> , orangegelber                           | 2       | —           | 1911   | „ <i>Nerium Oleander fl. pl.</i> , gefüllter Oleander      | 3       | —           |
| 1710      | „ <i>tomentosa</i> , wolliger                             | 2       | —           | 1803  | „ <i>rubro</i> , rother                                      | 1       | —           | 1912   | OW <i>Nicotiana glauca</i> , graugrüner Tabak              | 1       | 6           |
| 1711      | „ <i>Ceanothus grandiflorus roseus</i> , rosenroth        | 4       | —           | 1804  | „ <i>variegato</i> , bunter                                  | 1       | —           | 1913   | OW <i>Nierembergia calycina</i> , prächtvolle              | 5       | —           |
| 1712      | OW <i>Celosia cristata atrosea</i> , rosenr. Fahnenf.     | 2       | —           | 1805  | hK <i>Habrothamnus elegans</i> , zierlicher                  | 3       | —           | „ immerblühende Nierembergie                     | 5  | —       |             |
| 1713      | „ <i>carmines</i> , carminfarbiger                        | 2       | —           | 1806  | hW <i>Heliotropium arborescens</i> , baumart. Heliotrop      | 3       | —           | 1914   | OW <i>Oxalis rosea</i> , rosenrother Säuerflee, sehr schön | 2       | —           |
| 1714      | „ <i>carnea</i> , fleischfarbiger                         | 3       | —           | 1807  | „ <i>peruvianum</i> , peruanisches                           | 2       | —           | 1915   | hK <i>Passiflora capsularis</i> , Passiflora-Blume         | 3       | —           |
| 1715      | „ <i>atropurpurea nana</i> , 3                            | —       | —           | 1808  | „ <i>Souvenir de Liege</i> , schön                           | 3       | —           | 1916   | „ <i>coerulea</i> blaue, schön                             | 2       | —           |
| 1716      | „ <i>aurea nana</i> , dunkelgelb                          | 3       | —           | 1809  | „ <i>Triomphe de Liege</i> , das größte                      | 3       | —           | 1917   | „ <i>edulis</i> , essbare                                  | 3       | —           |
| 1717      | „ <i>lutea nana</i> , gelb. Zwerg                         | 3       | —           | 1810  | „ <i>Voltaireanum</i> , dunkelblaues                         | 3       | —           | 1918   | „ <i>foetida</i> , stinkende                               | 3       | —           |
| 1718      | „ <i>rosea nana</i> , rosenrother                         | 3       | —           | 1811  | „ <i>Anna Turrel</i> , großdolbig, extra                     | 2       | —           | 1919   | „ <i>gracilis</i> , zierliche                              | 2       | —           |
| 1719      | „ <i>macrocephala gigantea</i> , neuer leuchtend rother   | 5       | —           | 1812  | „ <i>Hibiscus albus grandifl.</i> , weiß. großbl. Eibisch    | 2       | —           | 1920   | „ <i>Raddiana</i> , Raddische                              | 3       | —           |
| 1720      | Ein Sortiment Celosien in 12 Sorten à 1 Portion           | 20      | —           | 1813  | „ <i>Cameroni</i> , prächtvoll                               | 4       | —           | 1921   | hK <i>Paeonia arborea</i> , baumartige Pfingstrose 4       | 8       | —           |
| 1721      | „ Celosien, größte und schönste niedrige Sorten gem.      | 3       | —           | 1814  | „ <i>coccineus</i> , scharlachrother                         | 3       | —           | 1922   | hK <i>Paulownia imperialis</i> , Kaiserliche Paulownia     | 2       | —           |
| 1722      | hK <i>Cestrum roseum</i> , rosenrother Hammerstrauch      | 4       | —           | 1815  | „ <i>esculentus</i> , essbarer                               | 3       | —           | 1923   | „ <i>Pavonia hastata</i> , spießförmige Pavonia            | 2       | —           |
| 1723      | „ <i>aurantiacum</i> , orangegelber                       | 4       | —           | 1816  | „ <i>Harrisoni</i> , prächtiger                              | 5       | —           | 1924   | „ <i>Pelargonium div. spec.</i> , viele neue               | 8       | —           |
| 1724      | hW <i>Chamaerops humilis</i> , Zwergpalme, schön          | 3       | —           | 1817  | „ <i>immutabilis</i> , unveränderlicher, prächt.             | 3       | —           | „ großblumige Prachtarten gemischt, aus der      | 8  | —       |             |
| 1725      | hK <i>Chironia bacoifera</i> , beerentragende             | 3       | —           | 1818  | „ <i>insignis</i> , ausgezeichnet                            | 5       | —           | „ ersten berühmtesten Sammlung 25                | 8  | —       |             |
| 1726      | „ <i>frutescens</i> , strauchartige                       | 3       | —           | 1819  | „ <i>Manihot</i> , schwefelgelber                            | 2       | 6           | 1925   | „ <i>Fancy- oder Fantasie</i> , neue, von                  | 5       | —           |
| 1727      | „ <i>Chorizema cordata</i> , herzförmige Chorizema        | 4       | —           | 1820  | „ <i>moschatus</i> , starkriechender                         | 3       | —           | „ einem der berühmtesten Züchter bezogen, blühen | 5  | —       |             |
| 1728      | „ <i>eriodes</i> , haideblättrige                         | 3       | —           | 1821  | „ <i>albus</i> , weißblühender                               | 2       | —           | „ einigmal verpflanzt nach 3—4 Monaten 25        | 5  | —       |             |
| 1729      | „ <i>illioifolia</i> , flechpalmenblättrige               | 4       | —           | 1822  | „ <i>roseus</i> , rosenrother                                | 5       | —           | 1926   | „ <i>von Odier</i> , die schönsten u. prächtvoll-          | 15      | —           |
| 1730      | „ <i>rhombum</i> , rautenförmige                          | 2       | —           | 1823  | „ <i>palustris roseus</i> , Sumpf                            | 3       | —           | „ sten aller Pelargonien, ganz neu, extra 25     | 15   | —       |             |
| 1731      | „ <i>rotundifolia</i> , rundblättrige                     | 3       | —           | 1824  | „ <i>syriacus</i> , schöne Sorten gemischt                   | 2       | —           | 1927   | „ <i>scarlet</i> , alle Sorten in 10 Sorten                | 3       | —           |
| 1732      | „ <i>spectabile</i> , ansehnliche, prächtvoll             | 3       | —           | 1825  | „ <i>Thunbergi</i> , Thunberg's                              | 3       | —           | 1928   | OW <i>Pentapetes</i> , phoenicea, scharlach. Pentapetes    | 2       | —           |
| 1733      | „ <i>splendens</i> , leuchtende                           | 3       | —           | 1826  | „ <i>virginicus</i> , virginischer                           | 1       | —           | 1929   | OW <i>Petunien</i> , die prächt. Sorten gemischt           | 5       | —           |
| 1734      | „ <i>varium rotundifolium</i> , veränderliche             | 3       | —           | 1827  | „ <i>Hovea Celsii</i> , Celsi's Hovea                        | 5       | 8           | 1930   | „ <i>Erzherzog Johann</i> , grün-                          | 8       | —           |
| 1735      | OW <i>Chrysocephalum strictum</i> , steife                | 3       | —           | 1828a   | hK <i>Humea elegans</i> , zierliche Humea                    | 2       | —           | „ randige, extra großblumige                     | 8  | —       |             |
| 1736      | hK <i>Cineraria</i> , neueste u. schönste Sort. gem.      | 5       | —           | 1829  | h  |         |             |  |  |         |             |



| 1949 | 2K | Polygala myrtifolia, myrthenblättrige        | 2 | 1950 | 01 | spreiende, prächtige   | 3 |
|------|----|--|---|------|----|------------------------|---|
| 1951 | 2K | Primula chinensis, chinesische immerblühende | 2 | 1952 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 1953 | 01 | fl. alba, weißblühende                       | 3 | 1954 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 1955 | 01 | fl. alba, weißblühende                       | 3 | 1956 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 1957 | 01 | fl. alba, weißblühende                       | 3 | 1958 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 1959 | 01 | fl. alba, weißblühende                       | 3 | 1960 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 1961 | 01 | fl. alba, weißblühende                       | 3 | 1962 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 1963 | 01 | fl. alba, weißblühende                       | 3 | 1964 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 1965 | 01 | fl. alba, weißblühende                       | 3 | 1966 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 1967 | 01 | fl. alba, weißblühende                       | 3 | 1968 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 1969 | 01 | fl. alba, weißblühende                       | 3 | 1970 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 1971 | 01 | fl. alba, weißblühende                       | 3 | 1972 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 1973 | 01 | fl. alba, weißblühende                       | 3 | 1974 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 1975 | 01 | fl. alba, weißblühende                       | 3 | 1976 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 1977 | 01 | fl. alba, weißblühende                       | 3 | 1978 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 1979 | 01 | fl. alba, weißblühende                       | 3 | 1980 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 1981 | 01 | fl. alba, weißblühende                       | 3 | 1982 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 1983 | 01 | fl. alba, weißblühende                       | 3 | 1984 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 1985 | 01 | fl. alba, weißblühende                       | 3 | 1986 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 1987 | 01 | fl. alba, weißblühende                       | 3 | 1988 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 1989 | 01 | fl. alba, weißblühende                       | 3 | 1990 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 1991 | 01 | fl. alba, weißblühende                       | 3 | 1992 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 1993 | 01 | fl. alba, weißblühende                       | 3 | 1994 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 1995 | 01 | fl. alba, weißblühende                       | 3 | 1996 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 1997 | 01 | fl. alba, weißblühende                       | 3 | 1998 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 1999 | 01 | fl. alba, weißblühende                       | 3 | 2000 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 2001 | 01 | fl. alba, weißblühende                       | 3 | 2002 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 2003 | 01 | fl. alba, weißblühende                       | 3 | 2004 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |

|      |    |                        |   |      |    |                        |   |
|------|----|------------------------|---|------|----|------------------------|---|
| 2005 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 | 2006 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 2007 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 | 2008 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 2009 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 | 2010 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 2011 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 | 2012 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 2013 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 | 2014 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 2015 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 | 2016 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 2017 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 | 2018 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 2019 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 | 2020 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 2021 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 | 2022 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 2023 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 | 2024 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 2025 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 | 2026 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 2027 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 | 2028 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |
| 2029 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 | 2030 | 01 | fl. alba, weißblühende | 3 |

## Zwiebeln und Knollen.

|   |     |     |   |
|---|-----|-----|---|
| Amayllis formosissima, 12 Stück 1 1/2 Dhr.    | 4   | St. | 4 |
| longiflora alba                               | 1   | 10  |   |
| rosea   | 1   | 10  |   |
| Tettaul                                       | 1   | 10  |   |
| Anemonen, einfache in besten Kommen           | 50  | 20  |   |
| gefällte in extra Kommen                      | 50  | 1   |   |
| 50 Stück in 12 schönsten Sorten               | 1   | 15  |   |
| Arum Dracuncul                                | 1   | 5   |   |
| Asclepias tuberosa                            | 1   | 7   |   |
| Babiana, 12 schönsten Sorten                  | 1   | 5   |   |
| Callistegia pubescens                         | 12  | 20  |   |
| Convalaria majalis                            | 100 | 1   |   |
| Cyclamen europaeum, 12 Stück 30 Sgr.          | 1   | 3   |   |
| stärkste Knollen                              | 1   | 5   |   |
| Dicentra spectabilis                          | 12  | 10  |   |
| Dodecatheon meadia                            | 1   | 7   |   |
| Ferraria tigrida                              | 12  | 12  |   |
| Fritillaria maxima (Kaiserkrone) gefüllte rot | 1   | 6   |   |
| Folia aurea striata                           | 1   | 5   |   |
| Krone auf Krone                               | 1   | 5   |   |
| 12 Sorten mit Namen                           | 1   | 20  |   |
| 12 Stück in Kommen                            | 22  |     |   |
| meleagris (Kiebitz) 12 Sorten mit Namen       | 22  |     |   |
| 12 Stück in Kommen                            | 12  |     |   |
| persica                                       | 1   | 3   |   |
| Gladiolus Bizantinus                          | 20  | 2   |   |
| cardinalis                                    | 25  | 2   |   |

|  |     |   |  |
|--|-----|---|--|
| Gladiolus Colvilli   | 25  | 2 |  |
| floribundus, weißrosa mit rot                                    | 25  | 2 |  |
| Gandavensis, rotborange mit gelb, grün und                       | 25  | 2 |  |
| roth lilancirt   | 40  | 2 |  |
| Agricola, scharlach, sehr schön                                  | 25  | 2 |  |
| Bedfordianus, scharlach mit rosa gestreift                       | 25  | 2 |  |
| Boitianus, rothorange, sehr großblumig                           | 25  | 2 |  |
| Dorothea, scharlach mit grünlich gelb                            | 25  | 2 |  |
| Gretry, scharlach, per Dgd. 40 Sgr.                              | 25  | 2 |  |
| Monsieur Blouet, rosa mit scharlach gestreift, großblumig, extra | 25  | 2 |  |
| Princesse Louise, purpur, sehr reichblüh.                        | 25  | 2 |  |
| Reine de Belges, lebhaft roth, oftmals                           | 25  | 2 |  |
| halbgefüllt, per Dgd. 55 Sgr.                                    | 25  | 2 |  |
| Rosea elegans, brillant rosa                                     | 25  | 2 |  |
| psittacinus  | 20  | 2 |  |
| ramosus, rosa mit weiß in carmin                                 | 30  | 2 |  |
| Queen Victoria, per Dgd. 30 Sgr.                                 | 25  | 2 |  |
| Hyacinthus botryoides  | 12  | 2 |  |
| Iris germanica   | 12  | 2 |  |
| anglica  | 12  | 2 |  |
| hispánica  | 12  | 2 |  |
| pavonia à Dgd. 22 Sgr.   | 1   | 2 |  |
| persica  | 12  | 2 |  |
| pumila cinerea   | 1   | 2 |  |
| violacea   | 1   | 2 |  |
| Susiana  | 1   | 2 |  |
| tuberosa   | 1   | 2 |  |
| Lilium candidum, stark   | 12  | 2 |  |
| flore pleno  | 1   | 2 |  |
| striata  | 1   | 2 |  |
| lancifolium album  | 1   | 2 |  |
| rubrum   | 1   | 2 |  |
| punctatum  | 1   | 2 |  |
| longiflorum  | 1   | 2 |  |
| Marlagou 12 schönsten Sorten mit Namen                           | 40  |   |  |
| viele schöne Sorten in Kommen                                    | 12  | 2 |  |
| Browni   | 70  |   |  |
| Ornithogalum nutans  | 4   | 2 |  |
| Oxalis, 10 Stück in 10 schönsten Sorten                          | 30  |   |  |
| esculenta  | 100 | 2 |  |
| tetraphylla  | 100 | 2 |  |
| Ranunkeln, holländ. gef. in schön. Kommen                        | 100 | 2 |  |
| türkische Romano, roth, 100 St. 1 Rb.                            | 12  | 2 |  |
| bränn  | 100 | 2 |  |
| Merveilleuse   | 100 | 2 |  |
| Orangeleuw   | 100 | 2 |  |
| Seraphique   | 100 | 2 |  |
| Turban d'or  | 100 | 2 |  |
| noir   | 100 | 2 |  |
| Sparaxis, 12 schönsten neue Sorten                               | 60  |   |  |
| Tritonia, 12   | 45  |   |  |
| Tropaeolum pentaphyllum  | 1   | 2 |  |
| iricolor   | 1   | 2 |  |
| Tuberosen, gefüllte große, blühbar                               | 12  | 2 |  |
| Dioscorea batatas, chinesische Yamswurzel, kleine Knoll.         | 20  | 2 |  |
| den, à Dgd.  | 20  | 2 |  |
| 4-8" lange Wurzel à Dgd.   | 72  |   |  |

## Obstbäume und Gehölze.

### Beredelte Stämme.

|   |   |    |      |
|---|---|----|------|
| Apfel, 12 Hochstämme in 12 besten Sorten nach unserer Wahl  | 4 | 15 | Sgr. |
| 12 Zwergstämme  | 2 | 15 |      |
| 12 Hochstämme   | 5 |    |      |
| 12 Zwergstämme  | 3 |    |      |
| 12 Hochstämme   | 4 | 15 |      |
| 12 Zwergstämme  | 2 | 15 |      |
| 6 Hochstämme  | 2 | 25 |      |
| 6 Zwergstämme   | 1 | 15 |      |
| 6 gute Sorten, pyramidenförmig  | 2 | 10 |      |
| 6 gute Sorten mit Namen für's Spalier   | 3 |    |      |
| 6 auf Pfäulen oder Mauerstein veredelt  | 3 |    |      |
| Zur Anpflanzung in fruchtbaren und feuchten Boden wähle man die auf Pfäulen veredelten, in trockenen, kalk- oder kieselhaltigen Boden die auf Mauerstein veredelten Pfähle. |   |    |      |
| Haselnüsse, 12 St. in 6 besten Sorten   | 2 | 15 |      |

### Wildlinge.

|  |     |       |    |    |      |
|--|-----|-------|----|----|------|
| Apfel und Birnen, 1-jährige, schöne Sämlinge | 100 | Stück | 1  | 15 | Sgr. |
| 2-jährige verpflanzte                        | 100 |       | 3  |    |      |
| 3-jährige mehrmal verpflanzte                | 100 |       | 6  |    |      |
| 4-jährige Hochstämme                         | 100 |       | 12 |    |      |
| 5-jährige Zwergstämme                        | 100 |       | 3  | 10 |      |
| 6-jährige Hochstämme                         | 100 |       | 12 |    |      |
| 7-jährige Zwergstämme                        | 100 |       | 1  | 10 |      |
| 8-jährige Hochstämme                         | 100 |       | 10 |    |      |
| 9-jährige Zwergstämme                        | 12  |       | 1  |    |      |
| 10-jährige Hochstämme                        | 12  |       | 1  |    |      |
| 11-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  | 15 |      |
| 12-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  | 15 |      |
| 13-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  | 5  |      |
| 14-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  | 20 |      |
| 15-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  | 15 |      |
| 16-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 17-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 18-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 19-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 20-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 21-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 22-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 23-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 24-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 25-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 26-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 27-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 28-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 29-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 30-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 31-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 32-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 33-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 34-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 35-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 36-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 37-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 38-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 39-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 40-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 41-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 42-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 43-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 44-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 45-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 46-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 47-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 48-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 49-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 50-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 51-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 52-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 53-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 54-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 55-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 56-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 57-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 58-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 59-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 60-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 61-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 62-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 63-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 64-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 65-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 66-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 67-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 68-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 69-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 70-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 71-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 72-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 73-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 74-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 75-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 76-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 77-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 78-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 79-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 80-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 81-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 82-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 83-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 84-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 85-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 86-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 87-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 88-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 89-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 90-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 91-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 92-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 93-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 94-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 95-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 96-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 97-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 98-jährige Hochstämme                        | 100 |       | 1  |    |      |
| 99-jährige Zwergstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |
| 100-jährige Hochstämme                       | 100 |       | 1  |    |      |

## Fruchtbäume.

### STACHELBEEREN.

Beste englische Sorten mit sehr großen Beeren von ausgezeichnetem Geschmack.

#### Roth Sorten.

Alicant, Britannia (Leg), Conqueror, Emperor, Esau, Furnplirs sens, Glory of Berry (Farmer), Jolly Fellow, Jolly Printer, Jolly Minner green halghs, Lee's Seedling, Non-such, Red Smith, Red Keepsake, Red Vase, Roaring Lion (Farrow), Thorpes red, Victory (Loma), Warrington.

#### Grüne Sorten.

Aron, Buerdill's Seedling, Dr. Sintax, Emeraldal (Leigh), Freehold, Green Vase, Green Willow, Green Ocean (Weinmann), Green Walnut, Glory of Radcliff, Hector, Hertha, Jolly (Angler), Keepsake, Lady Warrander, Lancer, Lovely Anne, Nobleman, Nimrod (Taylor), Ramsay's Seedling, Samson, Smiling Beauty, Sparklet (Knight).

#### Gelbe Sorten.

Bumper, Crown Rob, Everlasting, Fox Hunter, Globe yellow, Governess, Gros longe, Golden Chaine, Jolly Farmer (Clapman), Leander, Lord Douglass, Maid of the Mill (Stringer), Oblong gros d'ore, Round smooth yellow (Ransleben), Smuggler (Buerdill), Trafalgar (Hallow), Yellow Seedling, Yellow Eagle.

#### Weisse Sorten.

Ballon, Jolly Gunner, Samson (Crompton), Shanon (Hop



# Gauzpflanzen, Stauden etc.

Die Besendung der Pflanzen beginnt Ende April. Die Sortimente versehen sich nach unserer unbeschränkten Wahl, doch wenn wir nicht darauf bedacht sind, die möglichste Verschiedenheit der Sorten bei guten Exemplaren bei der Wahl zu berücksichtigen, so können die Emballage werden billiger berechnet; die Verpackung steht auf's Sorgfältigste.

W bedeutet Warmhauspflanzen, K Kalthauspflanzen, S Schlingpflanzen; die mit \* bezeichneten sind besonders zum Auspflanzen in freie Land auf Diabatten, zu Gruppen etc. geeignet.

## W Achimenes.

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| A. Verschaffelt             | 15 |
| Atrosanguinea               | 13 |
| Azurea                      | 13 |
| Baumannii                   | 13 |
| Boothii                     | 13 |
| Carl Wohlfahrt              | 3  |
| C. Bouché                   | 5  |
| Chirita (Scheeria mexicana) | 5  |
| Coccinea nitida             | 3  |
| Docteur Hopf                | 5  |
| Edmond Boissier             | 5  |
| Freund Schwabe              | 5  |
| Hendersonii                 | 10 |
| Hirsuta                     | 3  |
| Jaureguia                   | 3  |
| Longiflora                  | 3  |
| major                       | 3  |
| Otonis                      | 3  |
| Violacea                    | 5  |
| 12 Sorten nach unserer Wahl | 30 |

## Neueste Sorten.

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Amabilis (Naegelia)        | 20   |
| Comte de Murat             | 20   |
| Eckhautii                  | 20   |
| Oertgensii                 | 20   |
| Gem (Trivernaria)          | 15   |
| Ignea                      | 15   |
| Parsonsi                   | 15   |
| Rosea elegans              | 15   |
| Violacea semiplena         | 15   |
| Amabilis (Tydaea)          | 15   |
| Ingrami                    | 15   |
| Leopardi                   | 15   |
| 6 Sorten nach unserer Wahl | 2 15 |

## K Calceolaria rugosa.

|  |      |
|--|------|
| Achilles Arlequin Arnold Candidat.     |      |
| Canarienvogel Carl v. Stapf. C. H.     |      |
| Harmen Escher. F. Kaiser. Flavia.      |      |
| Freund Scheuermann. Gem an arbore.     |      |
| Hofgärtner Bischof. Hofgärtner Miller. |      |
| Hofgärtner Kunicke. Jacob Rinz.        |      |
| Johann Weyringer. Joh. Zepnick.        |      |
| Johann Platz. Resplendens Semiramis.   |      |
| Sulphurea. 2 Stk 6 Apr.                |      |
| 12 Sorten nach unserer Wahl            | 2 15 |

## K Camellia japonica.

Unter Camellien-Sortiment enthält nur geschäftig Bartrian und wird fortwährend durch die neuen Sorten ergänzt. Die Pflanzen sind kräftig und gesund und, etwa die alternativen Sorten ausgenommen, mindestens 1 Fuß hoch, bei weitem die meisten 1 Fuß 6 Zoll und darüber.

Wir erlassen  
12 Sort. nach unserer Wahl zu 6 Rg.  
25 " " " " " 10 "  
50 " " " " " 18 "  
12 " beagl. mit Knospen 8 "

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 205 Adelaide Schüller              | 25 |
| 206 Adeline Benvenuti              | 30 |
| 7 Admirabilis                      | 12 |
| 150 Adrien Lebun                   | 20 |
| 8 Alba fenestrata                  | 12 |
| 9 " grandiflora                    | 12 |
| 1 " illustrata                     | 15 |
| 78 " imbricata (Low)               | 15 |
| 2 " Londoniensis                   | 12 |
| 3 " plena                          | 15 |
| 79 " speciosa                      | 20 |
| 4 Alexina                          | 12 |
| 151 Altheiflora alba               | 15 |
| 152 " punica (Dufresne)            | 20 |
| 153 Amalia Croff (Croff)           | 20 |
| 178 Angelica                       | 25 |
| 6 Angelique                        | 12 |
| 5 Antoinetta                       | 12 |
| 80 Appiani                         | 15 |
| 207 Archiduca Feidin di Toscana    | 45 |
| 208 Archiduch. Isabella di Toscana | 35 |
| 209 Aspasia                        | 35 |
| 179 Augusta                        | 25 |
| 180 Aurora nova                    | 20 |
| 81 Barclayana                      | 15 |
| 181 Bealy rosea (Low)              | 20 |
| 182 Beauty of Clapham              | 20 |
| 1 Bellä d'Etruria                  | 40 |
| 211 Beauty of Pisa                 | 35 |
| 82 Giuditte                        | 15 |
| 212 Peschiere                      | 40 |
| 10 Hrenauflora                     | 12 |
| 213 Belliformis                    | 25 |
| 154 " (Mariani)                    | 25 |
| 155 Belot Defougères (Fourr)       | 20 |
| 183 Bettigno                       | 20 |
| 214 Bianca Fernandez               | 30 |
| 83 Borgia                          | 15 |
| 84 " alba                          | 15 |
| 85 Brambilla                       | 12 |
| 86 Broggi                          | 15 |
| 215 Brunellesca                    | 35 |
| 216 Camilla Galli                  | 30 |
| 156 Camille Aiguillon              | 20 |
| 11 Camps Molendini                 | 12 |
| 12 Candidissima                    | 12 |
| 157 Cardinal Corradini             | 15 |
| 187 Carolina (Smith)               | 25 |
| 13 Carwelliana                     | 15 |
| 88 Caryophylloides (Low)           | 20 |
| 89 Casati                          | 15 |
| 190 Casoretti                      | 15 |
| 14 Catherine Longhina              | 12 |
| 185 Celine                         | 40 |
| 15 Cenerentola                     | 12 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| CAMELLIA.                  | Spr. |
| 16 Chandleri               | 12   |
| 17 " elegans               | 15   |
| 19 Clowesiana              | 12   |
| 18 Coelestina              | 15   |
| 217 Cometa                 | 35   |
| 218 Comte Bouturlin        | 30   |
| 91 " Crivelli              | 15   |
| 92 " Lupi                  | 15   |
| 186 " de Spaur             | 25   |
| 187 " Maffers              | 25   |
| 93 Comtesse de St. Marsan  | 20   |
| 94 " Negro                 | 20   |
| 95 " Nencini               | 20   |
| 158 " Archinto (Mariani)   | 15   |
| 159 " Rombaldo             | 15   |
| 160 " Samayloff            | 15   |
| 161 " Spauri               | 15   |
| 219 Concordia              | 40   |
| 96 Coronata alba           | 20   |
| 220 Countesse of Ellesmore | 30   |
| 97 Dansi                   | 15   |
| 221 Decus Lombardiae       | 30   |
| 24 Delicatissima           | 15   |
| 162 Delphini               | 15   |
| 98 De Medici               | 15   |
| 222 Demetria Bouturlin     | 30   |
| 20 Diamantina              | 15   |
| 21 Donkeleri               | 12   |
| 99 Don Michel              | 15   |
| 100 Dorina Lechi           | 15   |
| 101 Duca di Guisa          | 15   |
| 163 Duc de Bretagne        | 15   |
| 102 " Lita                 | 15   |
| 22 Duchesse d'Orleans      | 15   |
| 103 " de Kent              | 20   |
| 104 " Milan                | 20   |
| 105 " Visconti             | 15   |
| 223 " of Buecleugh         | 40   |
| 23 Dux Litta               | 12   |
| 29 Eclipse                 | 12   |
| 25 Emilia Taverna          | 12   |
| 106 " Gavazzi              | 15   |
| 164 Emperor (Davies)       | 20   |
| 107 Esperanza di Lombardia | 20   |
| 26 Eximia                  | 15   |
| 108 Exquisita (Low)        | 15   |
| 27 Fanny Elsler            | 1    |
| 224 " Schmitz              | 35   |
| 28 Fimbriata               | 15   |
| 165 Fleur de Marie (Croff) | 15   |
| 30 Florida                 | 12   |
| 109 Frederic alba          | 15   |
| 110 Frederico Gonfalonieri | 20   |
| 111 Gardii                 | 20   |
| 112 Garibaldi              | 20   |
| 113 General Coletta        | 20   |
| 176 " Drout                | 25   |
| 189 " Lafayette            | 20   |
| 166 Gioja della Garza      | 15   |
| 225 Giovanni Nencini       | 30   |
| 114 Grandis (Low)          | 20   |
| 31 Grunelli                | 15   |
| 32 Guthriana               | 15   |
| 35 Harrisoni               | 15   |
| 33 Hendersoni              | 15   |
| 49 Henry Favre             | 10   |
| 34 Heringa                 | 12   |
| 188 Heteropetala alba      | 15   |
| 226 Humboldtii             | 35   |
| 146 Jacksoni               | 15   |
| 117 Jardin d'hiver         | 20   |
| 227 Il garafolo            | 35   |
| 115 Il 22. Marzo           | 20   |
| 190 Imbricata macrophylla  | 20   |
| 116 Imperatrice de Russie  | 20   |
| 192 Joffredi               | 25   |
| 191 Isabella               | 35   |
| 228 Isabella Sloane        | 30   |
| 229 Isobina Corsi          | 35   |
| 36 King                    | 12   |
| 230 La Costituzione        | 45   |
| 231 La dea flora           | 35   |
| 118 Lady Broughton         | 15   |
| 232 Lavenire               | 35   |
| 37 Leana superba           | 15   |
| 39 Leopoldine              | 12   |
| 119 Leopoldo               | 15   |
| 38 Lineata                 | 15   |
| 233 L'Italia               | 30   |
| 10 Lombarda                | 25   |
| 42 Maculata grandiflora    | 12   |
| 167 Madoni                 | 15   |
| 193 Malvina                | 40   |
| 121 Marchesa Mariscotti    | 25   |
| 40 Marchioness of Exeter   | 12   |
| 122 Marchesii              | 20   |
| 194 Mari Morren            | 20   |
| 168 Maria Luisa            | 15   |
| 123 Marianna Trivulzio     | 20   |
| 41 Mazzuchelli             | 15   |
| 149 Mediolan-is nova       | 15   |
| 169 Meda (Croff)           | 15   |
| 177 Meloni                 | 50   |
| 234 Mina Schmitz           | 40   |
| 124 Miniata (Low)          | 20   |
| 175 Miss Abby Wilder       | 20   |
| 170 Mongibello             | 15   |
| 126 Musii                  | 15   |
| 4 Napoleon                 | 15   |
| 127 Nathalia               | 15   |
| 45 Negri                   | 12   |
| 44 Nobilissima             | 15   |
| 128 Normanni               | 20   |
| 235 Nuova di Genova        | 30   |

## CAMELLIA.

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 46 Ochroleuca                       | 12 |
| 47 Otonis                           | 15 |
| 129 Optima (Low)                    | 20 |
| 198 Paeoniflora monstre             | 20 |
| 130 Pareto                          | 20 |
| 236 Parvula                         | 40 |
| 53 Palmer's Cavendishi              | 12 |
| 195 Peregallii                      | 25 |
| 196 Perpeti                         | 15 |
| 197 Piccioli                        | 25 |
| 52 Plutono                          | 12 |
| 171 Porta                           | 15 |
| 172 Princesse Belgiojosa            | 15 |
| 54 Princesse royale                 | 15 |
| 131 Principessa Adel d'Antiche      | 20 |
| 199 Principessa Rospigliosi         | 40 |
| 33 Prince Charles de Schwarzzenberg | 20 |
| 48 Pratie d'Italia                  | 15 |
| 50 Proserpina                       | 12 |
| 237 Psycho                          | 35 |
| 51 Punctata                         | 15 |
| 55 Queen of England                 | 15 |
| 147 " of Danemark (Low)             | 25 |
| 56 " Victoria (Priestley)           | 15 |
| 132 Re d'Italia                     | 20 |
| 57 Reticulata                       | 15 |
| 59 Revessi                          | 12 |
| 238 Riccardo Cobden                 | 30 |
| 174 Rosea perfecta nova             | 12 |
| 77 Rosette                          | 12 |
| 58 Rothschildi                      | 12 |
| 20 Rubra perfecta                   | 25 |
| 60 Saccioi novaver                  | 15 |
| 62 Scherwoodi                       | 15 |
| 61 Serra                            | 15 |
| 134 Sericea striata                 | 20 |
| 201 Souvenir de Frankfurt           | 30 |
| 63 Spoffordiana carnea              | 15 |
| 135 Stewardi                        | 20 |
| 136 Strafordi                       | 20 |
| 137 Stratiflora perfecta            | 20 |
| 239 Surpiza di Botanici             | 30 |
| 4 Sweetii                           | 12 |
| 70 Tancredi                         | 12 |
| 202 Temple de Venus                 | 25 |
| 138 Teresa March d'Ambr             | 20 |
| 240 " Massini                       | 40 |
| 241 " Negri                         | 35 |
| 65 Teutonia                         | 15 |
| 69 Thompsoni superba                | 15 |
| 66 Tricolor                         | 12 |
| 139 Triomphe de la Villa Ciani      | 20 |
| 140 " Mayence                       | 25 |
| 141 " Newyork                       | 20 |
| 67 Triumphans                       | 12 |
| 68 " amabilis                       | 15 |
| 204 Ulland                          | 35 |
| 71 Uania                            | 15 |
| 203 Valtevarado                     | 25 |
| 242 " variegata                     | 40 |
| 73 Variegata                        | 15 |
| 142 Venturi                         | 20 |
| 175 Victoria Magnosi                | 12 |
| 72 Villageoise                      | 12 |
| 143 Vignalis lutescens              | 5  |
| 133 Welbankiana                     | 12 |
| 74 Welbanki alba                    | 15 |
| 144 Wilderi                         | 20 |
| 145 Wildiana perfecta               | 20 |
| 75 Youngi                           | 15 |
| 76 Zali                             | 12 |

## K\* Chrysanthemum indicum, neueste grossblumige.

|   |    |
|---|----|
| Ascanio   | 7  |
| Baron de Scalibert  | 7  |
| Capitain Thoubays   | 7  |
| Genevieve   | 4  |
| Gloire de Toulouse  | 4  |
| Mme. Andry  | 7  |
| Coeur de Lion (Banks), Röhre u. Sepalen scharlach, Corolle violett, frühblühend | 7  |
| " Charles Leroy   | 7  |
| " Domago  | 7  |
| Mustapha  | 4  |
| Rosinante   | 4  |
| Sabine  | 7  |
| Valerio   | 4  |
| Virginie Mieliez  | 4  |
| 12 Sorten nach unserer Wahl   | 60 |

## Frühblühende.

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Arc en ciel                | 4  |
| Comtesse de la Chartres    | 4  |
| Danaïs                     | 4  |
| Eldorado                   | 4  |
| Fortunei                   | 4  |
| Iris                       | 4  |
| Pegase                     | 4  |
| Precurieuse                | 4  |
| Zenobie                    | 4  |
| 6 Sorten nach unserer Wahl | 20 |

## Neueste Pompon.

|                     |   |
|---------------------|---|
| Antoinette Adam     | 7 |
| Boule de Neige      | 4 |
| Henry Dessolles     | 4 |
| Josephine Sattuche  | 7 |
| Mme. de Montol      | 7 |
| " Granie            | 7 |
| " Mieliez           | 7 |
| Mrs. Westwood       | 4 |
| Meteore             | 7 |
| Marquis de Alfarast | 7 |
| Niobe               | 4 |
| Robert le Diable    | 4 |

## CHRYSAHEMUM.

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Vinge-Enfantine            | 7  |
| 6 Sorten nach unserer Wahl | 20 |

## Neueste Zverg.

|   |    |
|---|----|
| Alveoliflorum. Ade Prissette. Aigle d'or. Alexander Pelé. Blanche d'Aquillon. (Clemes d'Alcus. Du ruffle. Figaro. Joldanemone. Il Brasiero. Jenny Ty. La Carmelite. La Promise. M. Cornac. Mme. Martin. Mme. Mures. Marie Basiide. President uplan. Rose Rognetta. Saint catho. Trophée. Vicomte de Caumt. à St. 3 Apr. |    |
| 12 Sorten nach unserer Wahl   | 30 |

## K\* Fuschia.

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Anna                        | 5  |
| Admiral Boxer               | 10 |
| Arthur de la Fert           | 10 |
| Beauty of the Bover         | 20 |
| Bellidiflora fl. pl.        | 8  |
| Brilliant (Batterson)       | 8  |
| Camaeleon                   | 5  |
| Charlemagne                 | 5  |
| Comtesse of Bourligton      | 10 |
| Conqueror                   | 5  |
| Donna Joacquina             | 5  |
| Emperor Napoleon            | 5  |
| Empresse Eugenie            | 5  |
| Estelle Narcisse            | 5  |
| Ernst d'Evry                | 5  |
| Figaro                      | 5  |
| Favorite                    | 10 |
| Florence Nightingale        | 5  |
| Galanthiflora fl. pl.       | 30 |
| Gem of Whitehill            | 10 |
| Gloiosa superba             | 10 |
| Hendersoni gefüllt          | 10 |
| Heloise Bernica             | 5  |
| Joseph Baudry, gefüllt      | 5  |
| Lady of the Lake            | 5  |
| L'E-pérance, halbgefüllt    | 10 |
| Maid of Kent                | 5  |
| Malakoff                    | 5  |
| Miss Story                  | 5  |
| Präsident Gossein           | 8  |
| Pendulina                   | 5  |
| Queen Victoria              | 5  |
| Raffaele                    | 5  |
| Secrétaire Delare           | 5  |
| Snowdrop                    | 5  |
| Star                        | 5  |
| Striata formosissima        | 5  |
| Surprise (Dubu)             | 5  |
| " (Miele)                   | 5  |
| Thalia                      | 5  |
| Venus de Medici             | 5  |
| Violacea fl. pl.            | 5  |
| Virginalis                  | 5  |
| V-leano di Aqua             | 5  |
| Water Nymph                 | 5  |
| Wonderfull                  | 8  |
| 12 Sorten nach unserer Wahl | 50 |
| 12 gute ältere Sorten       | 30 |

## Neueste Sorten.

|   |    |
|---|----|
| Adonis (Smith), purpurroth mit weißlich fira Corolle  | 25 |
| Auguste Renou (Ren.) purpur m. amarantvioletter gef. Corolle  | 15 |
| Catherine Hayes (Banks) Röhre u. Sepale scharl. Cor. schön blau   | 15 |
| Compacta (Pocher) rosafila, Corolle lilaviolett, sehr groß  | 15 |
| Commandeur (—) rosa, mit rosa violetter Corolle, extra  | 15 |
| Coronata fl. pl. (Dubus), dunkelbraunroth mit dunkelvioletter, braun schattirter Corolle, extra gefüllt, reichblühend     | 15 |
| Coeur de Lion (Banks), Röhre u. Sepalen scharlach, Corolle violett, frühblühend   | 15 |
| Comtesse de Liniers (Berniaux)  | 15 |
| Comtesse de Tudor (Bern.) Röhre und Sepalen weiß m. rosa gef. fucht und grünen Spitzen, Corolle zimmerroth                | 10 |
| Duc de Malakoff (Bern.) Röhre sehr lang, violetter, Sepalen rosa m. weißlichen Punkten, Corolle groß, dunkelcarmoisin     | 8  |
| Duc de Sebastopol (Berniaux)  | 15 |
| Etoile du Nord (Banks), dunkelscharlach mit schwarzvioletter Corolle, die dunkelste, extra                                | 15 |
| Flavescens superba (Mieliez), grünlich gelb u. fleischfarbigroth, Corolle sehr groß, carmoisin mit rosa schattirt         | 10 |
| Fairest of the Fair (Banks) Röhre und Sepale weiß, Corolle groß, violetcarmoisin  | 15 |
| Gloire de Bellevue (Duyal) vorzügliche Reueit   | 15 |
| Gloiosa plenissima (Coene), dunkelroth, gefüllt   | 10 |
| Imperialis fl. pl. (Demouveau), Röhre u. Blätter kurz, carmoisin, Corolle groß, dunkelviolet, stark gefüllt, reichblühend | 15 |
| Incomparable (Bern.), rothe gefüllte Corolle mit dunkelrothen Sepalen   | 10 |

## FUCHSIA.

|   |    |
|---|----|
| Invincible (Renoult), leuchtend roth, sehr groß   | 15 |
| Lina v. Mainz (Hoock), sehr niedliche Varietät, ähnlich der Souvenir de la Reine  | 15 |
| Louis Weinrich (Koch), reinweiß mit carmin Corolle, sehr groß   | 10 |
| Little Bo Peep (Banks), scharlach mit violetter Corolle, sehr groß und prächtig   | 15 |
| Massue de Hercule   | 10 |
| Miss Bailey (Pond), weiß mit leuchtender Blume  | 15 |
| Marchioness (Smith), Sepalen roth und zurückgebogen, Corolle dunkel purpur  | 15 |
| Mme. Adolphe Koch (Koch), schneeweiß, Corolle weiß m. roth gef. bündert, halbgefüllt, sehr groß   | 10 |
| Montgolfier (Coene)   | 10 |
| Prince Edouard (Eben), scharlach mit violetter Corolle, stark gefüllt   | 20 |
| Princessin Louise von Preussen (Dendor) carminorange m. leuchtend   | 10 |
| Princesse Royal (Veitch), kräftig scharlach mit großer weißer Corolle, die beste weißcorollige von schöner Form   | 20 |
| Pirouette (Berniaux)  | 10 |
| Roi des blancs (Dubus), reinweiß mit dunkel rothbrauner Corolle, reichblühend   | 10 |
| Rosalba (Coene), weiß mit rosa schattirt, Kelchblätter dunkel purpurt, Corolle rosa   | 15 |
| Royal Victoria (Pond) reinweiß m. fleischfarbiger Corolle   | 20 |
| Saturnalia (Krätzschmar), Sepalen dunkelscharlach und schön zurückgebogen, Corolle breit u. dunkelcarmoisin   | 20 |
| Silver Swan (Banks), weiß mit rosafila Corolle, groß und schön  | 20 |
| Souvenir de Chiswick (Banks), rosacarmoisin mit violetter Cor.  | 10 |
| Star of the Night (Banks), scharlach mit violetter Corolle von besser Form, extra   | 15 |
| Tristram Shandy (Banks), rosenroth mit großer hellfilla Corolle, neue Färbung, frühblühend  | 20 |
| The Fair Oriana (Banks), reinweiß mit scharlach Corolle   | 15 |
| The Little Treasure (Banks), glänzend scharlach mit großer violetter Corolle  | 15 |
| Virgo Marie (Demouveau), Röhre sehr lang, grünlichweiß, Sepalen kronenartig zurückgebogen, fleischfarbig, Corolle orangefarbsch, vorzügliche Form u. Färbeschattirung | 10 |
| 12 Sorten nach unserer Wahl   | 90 |

## W Gloxinia.

Das nachstehende neue und sehr schöne Sortiment in den meist leichten Farben-Räumen können wir den Freunden dieser lieblichen Zierpflanze für's Gewächshaus und Zimmer auf's Beste empfehlen. Von Anfang Mai an in fröhlichen Pflanzen abgebar.

|   |  |
|---|--|
| Exquisito, Glocke weiß, Schlund blau  |  |
| Feodora, Gl. weiß, Schl. indigoblau mit lichten Flecken   |  |
| Fanny El-ler, Schl. weiß, nach Außen indigoblau gefleckt, Rand weiß                                 |  |
| Glory, Gl. weiß, Schl. punkirt, nach Außen dunkelviolet, Rand weiß                                  |  |
| Grandiflora superba, Gl. weiß, Schl. zur Hälfte weiß, nach Außen dunkelrosa mit violett, großblumig |  |
| Heloise, Gl. weiß, Schl. punkirt, nach Außen dunkelpurpur   |  |
| Herzog v. Cambridge, Gl. weiß, Schl. dunkelroth mit violett Anflug                                  |  |
| Jeanne d'Arc, Gl. weiß, Schl. hellrosa  |  |
| Laure, Gl. rosa, Schl. dunkelpurpur   |  |
| Königin Elisabeth, Gl. u. Schl. weiß, nach Außen blaßrosa   |  |
| Lavater, Gl. weiß, Schl. unten violett, nach Außen dunkelrosa                                       |  |
| Lady Paxton, Gl. weiß, Schl. unten rothviolett gestreift  |  |
| Lucia, Gl. weiß, Schl. weiß, nach Außen rosa mit violett, Rand weiß                                 |  |
| Magnifica nova, Gl. weiß, Schl. violett, nach Außen purpur  |  |
| Melusine, Gl. rosa, Schl. unten dunkelcarminroth  |  |
| Nympha, Gl. weiß, nach Außen hellvioletter Anflug   |  |
| O'Connell, Gl. weiß, Schl. dunkelviolet mit hellvioletten Flecken                                   |  |
| Prinz Eduard, Gl. u. Schl. hellblau unten dunkelviolett mit weißen Punkten                          |  |
| Rosea superba, Gl. hellrosa, Schlund dunkelpurpurroth, Rand weiß                                    |  |
| Robert Peel, Gl. blau, Schl. unten dunkelviolet   |  |



| GLOXINIA.   |    |
|---|----|
| Richard, Glocke blau, Schlund violett gestreift.  |    |
| Reine Hortense, Gl. und Schl. blau, unten mit weiß u. dunkel punktierten Streifen.                                      |    |
| Rosea nec plus ultra, Gl. durchscheinend rosa, Schl. unten hellviolett, nach Außen carmin, Rand weiß.                   |    |
| Violacea striata, Gl. blau, mittig violett mit weißen fadenförmigen Streifen.   |    |
| 12 Sorten nach unserer Wahl 4 Rk.   |    |
| <b>W* Mit aufrechtstehender Glocke.</b>   |    |
| Alba penicillata, Gl. weiß, Schl. zur Hälfte punktiert, nach Außen dunkelviolett, Rand weiß.                            |    |
| Alba striata, Gl. und Schlund reinweiß, Schlund nach Außen hellblau gestreift.  |    |
| Betty Edle von Litzkau, Gl. weiß, Schl. zur Hälfte weiß mit violetten Punkten, nach Außen dunkelviolett, Rand weiß.     |    |
| Blau, Fräulein, Gl. durchscheinend blau, Schl. hinten weiß m. dunklen Punkten, nach Außen dunkelviolett, Rand azurblau. |    |
| Caroline, Mibajlovits de Jaremčina, Gl. und Schl. weiß, nach Außen indigoblau, Rand weiß.                               |    |
| Coerulea, Gl. und Schl. blau.   |    |
| Delicata, Gl. weiß, Schl. nach Außen dunkelviolett, Rand weiß.  |    |
| Erinnerung an London, Gl. durchscheinend rosa, Schl. violett, nach Außen dunkelcarmin, Rand weiß.                       |    |
| Elise Baronin Sennay, Gl. u. Schl. weiß, nach Außen dunkelrosa mit lichten Flecken, Rand weiß.                          |    |
| Emil von Kallay, Gl. weiß, Schlund dunkelviolett, nach Außen weiß.  |    |
| Freund Walther, Gl. weiß, Schl. punktiert, nach Außen dunkelviolett, Rand weiß.   |    |
| Gloriosa perfecta, Gl. hellrosa, Schl. blau nach Außen purpur.  |    |
| Giocondo Sartori, Gl. und Schlund rosa.   |    |
| General Castelnau, Gl. weiß, Schl. rotviolett, nach Außen weiß.   |    |
| General Havelock, Gl. u. Schl. weiß, Rand dunkelblau m. weißen Streifen.  |    |
| Hofgärtner Ait, Gl. hellblau, Schl. weiß, nach Außen violett, Rand blau.  |    |
| Jungfrau, Gl. weiß, Schl. blaßblau.   |    |
| Maxima coerulea, Gl. hellblau, Schl. punktiert, nach Außen dunkelviolett.   |    |
| Maxima violacea, Gl. blau, Schl. rotviolett, hinten punktiert, nach Außen dunkelviolett.                                |    |
| Prinz von Preussen, Gl. weiß, Schl. hellviolett.  |    |
| Victor Graf Szarav, Gl. weiß, Schl. gelblich, nach Außen indigoblau, Rand weiß.   |    |
| Weisse Dame, Gl. weiß, Schl. unten mit blauen Anflug.   |    |
| 12 Sorten nach unserer Wahl 6 Rk.   |    |
| <b>W* Heliotropium.</b>   |    |
| Albicans.....   | 2  |
| Beauty of the Boudoir.....  | 3  |
| Compactum.....  | 3  |
| Constance.....  | 3  |
| <b>Coquette de l'abbaye,</b> gefüllt  | 10 |
| Etoile de Nancy.....  | 3  |
| <b>Flore</b> .....  | 6  |
| Fougères.....   | 3  |
| General Vallhuber.....  | 3  |
| <b>Jean Mesmer,</b> gefüllt   | 10 |
| Imperatrice Eugénie.....  | 3  |
| Mme. Anna Torrel.....   | 3  |
| Marie Duvresse.....   | 3  |
| <b>Miss Nightingale</b> .....   | 10 |
| Napoleon III.....   | 3  |
| <b>Petit Negresse,</b> gefüllt  | 10 |
| <b>Regulus</b> .....  | 15 |
| Reveil de l'Empire.....   | 3  |
| <b>Roi des Noirs,</b> gefüllt   | 10 |
| <b>Souvenir d'Arras</b> .....   | 10 |
| <b>Triomphe de Poissy,</b> gef.   | 10 |
| 12 Sorten nach unserer Wahl.....  | 40 |
| <b>W* Lantana.</b>  |    |
| Alba grandiflora.....   | 4  |
| „ nana, schön.....  | 10 |
| <b>Comte de Clapier</b> .....   | 10 |
| Corymbosa.....  | 4  |
| <b>Ernst Sech</b> .....   | 10 |
| Fillonii.....   | 5  |
| Flaminea.....   | 10 |
| Flava lilacina.....   | 4  |
| Florida.....  | 4  |

| Warnhauspflanzen.            |       |
|------------------------------|-------|
| Aeschynanthus purpureus..... | 6     |
| Cissus discolor.....         | 6     |
| „ Zebrianus.....             | 6     |
| Balsamina Hookerii.....      | 7 1/2 |
| Begonia agrostigma.....      | 7 1/2 |
| „ fuchsoides.....            | 5     |
| „ Ingrami.....               | 7 1/2 |
| „ miniata.....               | 7 1/2 |
| „ Praestoniensis.....        | 7 1/2 |

| LITANA.  |    |
|--|----|
| Gigantea.....  | 4  |
| <b>Le Nobilis</b> .....  | 10 |
| L'Abbé Touvre.....   | 10 |
| Lilacina elegans.....  | 4  |
| Lutea kermesina.....   | 4  |
| <b>Mme. Schidt</b> .....   | 10 |
| Multiflora erecta.....   | 4  |
| <b>Multiflora excelsa</b> .....  | 10 |
| <b>Napoleon III</b> .....  | 10 |
| <b>Ruhm v. Frankfurt</b> .....   | 10 |
| <b>Wilhelm Schüle</b> .....  | 10 |
| Youngii superba.....   | 5  |
| 12 Sorten nach unserer Wahl.....   | 60 |
| <b>Pelargonium.</b>  |    |
| Die Pelargonien, welche seit Kurzem durch die immer in erzeugten schönen Varietäten so ungemein in den Gärten der Blumenliebhaber stehen, lohnen dankbar die fleißige Cultur an sich besonders zu empfehlen. Die neu englischen Varietäten zeichnen sich durch ihre Tragen der schön geformten und feuerreichen Blüten aus, und wir behielten nur solche ältere Sorten bei, welche diese Vorzüge mit den neuen theilen.  |    |
| <b>K Grossblm. englische.</b>  |    |
| Amazona (Fost.) Anfer (Clarke).  |    |
| Arabella (Gain.) Astrea (Hoyle).   |    |
| Bridesmaid (Grths.) Bridgetown.  |    |
| Compactum. Cecid (Rendles). Enchantress (Wion). Feurles. Glory of Guernsey (Luff). King John (Garth). Lad Villiers. Maid of Saragossa. Nedora. Masterpiece. Prince Albert (Gaines). Psyche (G.). Thunderer. von Ambourgh (Wilson). Victory (Garth). & St. 5 Sgr.   |    |
| 12 Sorten nach unserer Wahl 45   |    |
| <b>Neueste englische.</b>  |    |
| Admiration (Ioye). Alderman. Attraction (Foster). Argus. Beatrix. Bizarre. Butterfly. Celia. Christine. Climax. Clotilde (Hoyle). Commander (Beck). Cesar (Hoyle). Constance. Conspicuum (Foster). Constance (Foster). Contributor (Gaines). Defiance (Gaines). Docteur Andry. Edith (Foster). Esther (Marrot). Euclid (Gaines). Eva. Eminence (Hoyle). Eglée de Persigny. Excelsior (Henderson). Fair Ellen. Feu Incomparable (Demay). Flavia. Galilei. Gertrude. General Canrobert (Gaines). Grand Sultan. Jean Bart (Demay). Indiana (Salter). Insigne (Demay). Lagoma (Hoyle). La Comtesse Merlin. Leopard (Hoyle). Linée. Lord Mayor. Mm. Ingelrest. Phaeton. Pourpre King (Henderson). Pourpre Prince (Foster). Prince of Wales (Foster). Raphael (Gaines). Rembrandt (Lemoine). Rosaline (Hoyle). Saracen (Foster). Serena. Silber Queen (Hoyle). Sparkler (Foster). Splendidum. Tamberlick (Hoyle). Titus. Topsii. Vancanson. Vesper. Virginia (Hoyle). Vilmoren Surprise. Yorda. Zenobia. & Stück 20 Sgr. |    |
| 12 Sorten nach unserer Wahl 150  |    |
| <b>K Fancy-Pelargonien.</b>  |    |
| Durch ausserordentlichen Blütenreichtum und Zierlichkeit der Blüten mit mannigfacher Farbenzeichnung empfehlen sich diese Pelargonien, die den Blumenfreund durch den ganzen Sommer mit ihren Blumen erfreuen.   |    |
| Agnes.....   | 10 |
| Alphonsine.....  | 30 |
| Andromede.....   | 20 |
| Artemise.....  | 15 |
| Beauty of Winchester.....  | 15 |
| Bouquet parfait.....   | 20 |
| Bride of Abydos.....   | 10 |
| Cerberus.....  | 10 |
| Cento.....   | 15 |
| Clorinde.....  | 20 |
| Ednei.....   | 10 |
| Enfant d'Abel.....   | 10 |
| Evening Star.....  | 15 |
| Galathee.....  | 20 |
| Jehu superbe.....  | 8  |
| Jella.....   | 15 |
| La Deese.....  | 15 |
| Lady Alice Peel.....   | 15 |
| Mignonette.....  | 12 |
| Mrs. Prior.....  | 8  |
| Mazeppa superb.....  | 8  |
| Nec plus ultra.....  | 20 |
| Nigrum.....  | 20 |
| Nymph.....   | 15 |
| Seduisante beauté.....   | 30 |
| Statiasky Itolinsky.....   | 8  |
| The Shrubland.....   | 10 |
| Toussaint Louverture.....  | 10 |
| Vesta.....   | 10 |
| 12 Sorten nach unserer Wahl 120  |    |

| Begonia pieta (Griffiths)      |        |
|--------------------------------|--------|
| Begonia pieta (Griffiths)..... | 40     |
| Chaemoporus humilis.....       | 20-40  |
| Cissus discolor.....           | 12 1/2 |
| „ velutina.....                | 5      |
| Dracaena Brasiliensis.....     | 10-20  |
| „ nobilis.....                 | 20-30  |
| „ terminalis.....              | 15-30  |
| Echites melaleuca.....         | 7 1/2  |
| „ nutans.....                  | 15     |
| Erythrina Bidwillii.....       | 7 1/2  |

| PELARGONIUM.  |               |
|---|---------------|
| <b>Pelargonium Odier.</b>   |               |
| Diese neuen Hybriden der Pelargonien, auf allen fünf Petalen gezeichnet, sind durch ihre prägnante Zeichnung, Größe und Bau der Blumen bewundernswürdig. Unser Sortiment stammt von den anerkannten vorzüglichsten Züchtern, deren wunderbar schöne Blumen in immer neuen glänzenden Farbenabwechslungen jedesmal mit Enthusiasmus begrüßt worden sind. |               |
| <b>Adele Odier (Odier).....</b>   | <b>15</b>     |
| <b>Adolphe Odier (Odier).....</b>   | <b>15</b>     |
| <b>Albira.....</b>  | <b>12 1/2</b> |
| <b>Aspasie (Miellez).....</b>   | <b>35</b>     |
| <b>Bicolor (Miellez).....</b>   | <b>35</b>     |
| <b>Colonel Foissy (Odier).....</b>  | <b>15</b>     |
| <b>Comte de Morny (Miellez).....</b>  | <b>22 1/2</b> |
| <b>Constance (Morott).....</b>  | <b>22 1/2</b> |
| <b>Coquette.....</b>  | <b>12 1/2</b> |
| <b>Demosthenes (Miellez).....</b>   | <b>35</b>     |
| <b>Edouard Miellez (Odier).....</b>   | <b>17 1/2</b> |
| <b>Elisa Miellez (Odier).....</b>   | <b>15</b>     |
| <b>Eole (Miellez).....</b>  | <b>35</b>     |
| <b>Esther (Miellez).....</b>  | <b>35</b>     |
| <b>Ernst Duval (Odier).....</b>   | <b>17 1/2</b> |
| <b>Eugen Scrib (Odier).....</b>   | <b>15</b>     |
| <b>Eugenie Duval (Odier).....</b>   | <b>17 1/2</b> |
| <b>Extravagance.....</b>  | <b>12 1/2</b> |
| <b>Ferd. de Lasteyrie (Miellez).....</b>  | <b>15</b>     |
| <b>General Cavaignac (Odier).....</b>   | <b>12 1/2</b> |
| <b>General Foissy.....</b>  | <b>12 1/2</b> |
| <b>Glowworm (Morott).....</b>   | <b>35</b>     |
| <b>Gustave Odier (Odier).....</b>   | <b>12 1/2</b> |
| <b>Hendersoni (Miellez).....</b>  | <b>22 1/2</b> |
| <b>Honneur de la Lorraine (Lem.).....</b>   | <b>22 1/2</b> |
| <b>Hortensia (Miellez).....</b>   | <b>22 1/2</b> |
| <b>James Odier (Odier).....</b>   | <b>12 1/2</b> |
| <b>Jacques Duval (Odier).....</b>   | <b>12 1/2</b> |
| <b>Juanita (Miellez).....</b>   | <b>22 1/2</b> |
| <b>La Vestale (Lemoine).....</b>  | <b>22 1/2</b> |
| <b>Louise Miellez (Miellez).....</b>  | <b>22 1/2</b> |
| <b>Magnificum.....</b>  | <b>45</b>     |
| <b>Mme. Heine (Miellez).....</b>  | <b>20</b>     |
| <b>James Odier (Odier).....</b>   | <b>15</b>     |
| <b>Furtado (Odier).....</b>   | <b>22 1/2</b> |
| <b>Laffay (Odier).....</b>  | <b>17 1/2</b> |
| <b>de Lamoricière (Odier).....</b>  | <b>17 1/2</b> |
| <b>Lebois (Miellez).....</b>  | <b>22 1/2</b> |
| <b>Lesô (Odier).....</b>  | <b>15</b>     |
| <b>Lemichiez (Odier).....</b>   | <b>17 1/2</b> |
| <b>Pechetre (Lemoine).....</b>  | <b>22 1/2</b> |
| <b>Securi (Miellez).....</b>  | <b>22 1/2</b> |
| <b>Miniature (Miellez).....</b>   | <b>35</b>     |
| <b>Merveille (Demay).....</b>   | <b>22 1/2</b> |
| <b>Medaille d'or (Odier).....</b>   | <b>15</b>     |
| <b>Napoleon III (Miellez).....</b>  | <b>22 1/2</b> |
| <b>Nec plus ultra (Odier).....</b>  | <b>17 1/2</b> |
| <b>Nou Such (Hoyle).....</b>  | <b>17 1/2</b> |
| <b>Osiris (Odier).....</b>  | <b>17 1/2</b> |
| <b>Painter Improved (Miellez).....</b>  | <b>12 1/2</b> |
| <b>Pandora (Miellez).....</b>   | <b>35</b>     |
| <b>Perrugino (Miellez).....</b>   | <b>22 1/2</b> |
| <b>Pescatorel (Odier).....</b>  | <b>22 1/2</b> |
| <b>Pictum (Beck).....</b>   | <b>15</b>     |
| <b>Punch (Miellez).....</b>   | <b>15</b>     |
| <b>Regulus (Miellez).....</b>   | <b>35</b>     |
| <b>Roi de feu (Miellez).....</b>  | <b>22 1/2</b> |
| <b>des pourpres (Miellez).....</b>  | <b>17 1/2</b> |
| <b>Rubens (Miellez).....</b>  | <b>22 1/2</b> |
| <b>Salvator Rosa (Miellez).....</b>   | <b>35</b>     |
| <b>Scaramouche (Odier).....</b>   | <b>17 1/2</b> |
| <b>Suzette (Chalet).....</b>  | <b>12 1/2</b> |
| <b>Talisman (Demay).....</b>  | <b>15</b>     |
| <b>Triomphe (Lemoine).....</b>  | <b>22 1/2</b> |
| <b>Trilby (Morott).....</b>   | <b>22 1/2</b> |
| <b>Van Houttei (Miellez).....</b>   | <b>17 1/2</b> |
| <b>Verschafeltii (Miellez).....</b>   | <b>22 1/2</b> |
| <b>Virginie.....</b>  | <b>12 1/2</b> |
| <b>Wilhelm Schüle (Lemoine).....</b>  | <b>22 1/2</b> |
| 12 Sorten nach unserer Wahl 180   |               |
| <b>Neueste Odier.</b>   |               |
| Alphonse Leroy (Duval).....   | 50            |
| Atrorhizum (Odier).....   | 50            |
| Bossuet (Demay).....  | 50            |
| Boileau (Demay).....  | 22 1/2        |
| Cervantes.....  | 50            |
| Comtesse de Bresson.....  | 50            |
| „ de Girardin (Malet).....  | 50            |
| Cyclope.....  | 50            |
| Diamant (Miellez).....  | 50            |
| Egerie (Lescot).....  | 22 1/2        |
| Fiancée de Bellevue (Odier).....  | 22 1/2        |
| Franklin (Malet).....   | 50            |
| Géant des Batailles (Miellez).....  | 50            |
| Guillaume Seveigns (Miellez).....   | 35            |
| Jussieu.....  | 22 1/2        |
| Lacépède (Demay).....   | 22 1/2        |
| La Ristori (Miellez).....   | 50            |
| L'Avenir (Miellez).....   | 50            |
| Le Tasse (Miellez).....   | 50            |
| Le Titien (Miellez).....  | 50            |
| Le Chinois (Miellez).....   | 22 1/2        |
| Mars (Cock).....  | 50            |
| Magicien.....   | 50            |
| Mme. A. Weick.....  | 22 1/2        |
| „ Domage (Miellez).....   | 50            |
| „ Corbay (Malet).....   | 50            |

| Erythrina crista galli                         |           |
|--|-----------|
| Erythrina crista galli.....                    | 5         |
| Ficus elastica, schöne fröhliche Pflanzen..... | 20-40     |
| Gesneria Donkellar.....                        | 90        |
| „ elliptica lutea.....                         | 5         |
| „ Geroldiana.....                              | 6         |
| „ Houttei.....                                 | 10        |
| „ magnifica.....                               | 7 1/2     |
| „ ignota.....                                  | 10        |
| <b>Hibiscus marmoreus</b> .....                | <b>10</b> |

| PELARGONIUM.                                  |         |
|---|---------|
| Mme. Thibaut (Duval).....                     | 50      |
| „ Lescot.....                                 | 50      |
| Miroir.....                                   | 50      |
| Montesquieu.....                              | 50      |
| Modelle (Miellez).....                        | 50      |
| Mrs. Ferrier.....                             | 50      |
| Norma (Lescot).....                           | 22 1/2  |
| Parpailot.....                                | 22 1/2  |
| Penelope.....                                 | 50      |
| Perfection.....                               | 50      |
| Princesse Mathilde (Duval).....               | 50      |
| Princesse Mathilde (Miellez).....             | 50      |
| Prince Napoleon (Duval).....                  | 50      |
| Reine de Lorraine (Lemoine).....              | 50      |
| Sebastopol.....                               | 50      |
| Tourville (Demay).....                        | 22 1/2  |
| Tournefort (Demay).....                       | 22 1/2  |
| Triomphe d'Esquermes (Miellez).....           | 50      |
| Vierge Marie.....                             | 50      |
| 12 Sorten nach unserer Wahl 12 Rk.            |         |
| <b>K* Bedding.</b>                            |         |
| Ignescens superbum.....                       | 081     |
| Morgani.....                                  | 181     |
| Pretty Polly.....                             | 15 Sgr. |
| Quercifolium superbum.....                    | 080     |
| Unique White.....                             | 080     |
| <b>K* Pelargonium scarlet.</b>                |         |
| Amazona.....                                  | 4       |
| Beauty of the Parterre.....                   | 4       |
| Boule de Neige.....                           | 4       |
| Candidum.....                                 | 4       |
| Capitain d'Arcy.....                          | 4       |
| Cerise unique.....                            | 4       |
| Charles Domage.....                           | 4       |
| Cherie Check.....                             | 4       |
| Consuelo.....                                 | 4       |
| Cordon pourpre, buntblättrig.....             | 15      |
| Défiance.....                                 | 4       |
| Fairy Nymphet, buntblättrig.....              | 15      |
| Favorite, buntblättrig.....                   | 15      |
| Flower of the Day, buntblättrig.....          | 7 1/2   |
| Gem of the Scarlet.....                       | 4       |
| Golden Chain, buntblättrig.....               | 15      |
| Golden Circle.....                            | 15      |
| Hendersoni.....                               | 4       |
| Ivory superbe.....                            | 4       |
| Ivey leaf.....                                | 4       |
| Kingsburg Pet.....                            | 4       |
| Lady Hastings.....                            | 4       |
| Lateripes variegata, rautenförmig.....        | 10      |
| Le Titien.....                                | 4       |
| Lucia rosea.....                              | 4       |
| „ compacta.....                               | 4       |
| Manglesii, buntblättrig.....                  | 7 1/2   |
| „ Silver Bedding.....                         | 10      |
| Mountain of Light.....                        | 30      |
| „ of Snow.....                                | 30      |
| Mrs. Lennox.....                              | 30      |
| Miss Arnot.....                               | 4       |
| Nemesis.....                                  | 4       |
| Perpetuale.....                               | 4       |
| Princesse Alice.....                          | 4       |
| Queen of the Summer.....                      | 4       |
| Rubens.....                                   | 4       |
| Raidii.....                                   | 4       |
| Silver King.....                              | 15      |
| „ Queen.....                                  | 15      |
| Triomphe de Paris.....                        | 4       |
| „ de Montrouge.....                           | 4       |
| Zonale.....                                   | 4       |
| „ alba.....                                   | 5       |
| 12 Stück nach unserer Wahl.....               | 45      |
| <b>K* Penstemon.</b>                          |         |
| Argatum.....                                  | 4       |
| Bacharidifolium.....                          | 4       |
| Conatus.....                                  | 6       |
| Delicatus.....                                | 5       |
| Insignis.....                                 | 10      |
| Lemoine.....                                  | 10      |
| Gentianoides alba.....                        | 14      |
| „ amabile.....                                | 15      |
| „ atrocitrilescens.....                       | 4       |
| Clusii.....                                   | 3       |
| „ coccineum.....                              | 3       |
| Esther.....                                   | 3       |
| Hartwegii.....                                | 3       |
| „ hybridum purpureum.....                     | 5       |
| „ Mac Eveni.....                              | 3       |
| „ magniflorum.....                            | 3       |
| „ purpureum superbum.....                     | 4       |
| „ Schepperdii.....                            | 4       |
| „ Verplankii.....                             | 4       |
| Ovatus.....                                   | 6       |
| Wightii.....                                  | 6       |
| Violaceum verum.....                          | 5       |
| Grande.....                                   | 4       |
| Pellieri.....                                 | 4       |
| 12 Sorten nach unserer Wahl.....              | 50      |
| <b>K* Petunia.</b>                            |         |
| Schönste bis jetzt in Handel gekommene Sorten |         |
| Adolphe Weick, halbgefüllt.....               | 7 1/2   |
| Admiral Napier.....                           | 5       |

| Hoya bella                      |           |
|---------------------------------|-----------|
| Hoya bella.....                 | 10        |
| „ picta.....                    | 15        |
| <b>Jochroma coccinea</b> .....  | <b>15</b> |
| „ Warscewiczii.....             | 10        |
| Latonia Jenkinsonii.....        | 90        |
| <b>Locheria magnifica</b> ..... | <b>20</b> |
| Methonica Plantii.....          | 20        |
| „ Passiflora coerulea.....      | 5         |
| „ Comte de Woronzow.....        | 7 1/2     |
| „ Doroskertiensis.....          | 6         |

| PETUNIA.   |    | Sgr. |
|--|----|------|
| Rochel .....   | 10 |      |
| Turner .....   | 7½ |      |
| Andry .....  | 5  |      |
| de Nancy .....   | 5  |      |
| Schlumberger .....   | 5  |      |
| Franz Joseph .....   | 5  |      |
| Leguay .....   | 5  |      |
| Radcliffe .....  | 5  |      |
| Eugenie Baumann .....  | 5  |      |
| Lemichiez .....  | 5  |      |
| Plantamour .....   | 7½ |      |
| Schmidt .....  | 7½ |      |
| (Le Courant, Alexander) .....  | 7½ |      |
| Kreuzberg .....  | 5  |      |
| St. Innocent .....   | 5  |      |
| Imperiale, feurigrotz mit .....  | 7½ |      |
| Weiß gestreift, schön .....  | 7½ |      |
| Bel Rival, feurig carmin .....   | 10 |      |
| Thuringia .....  | 5  |      |
| Wilhelm Pfizer .....   | 5  |      |
| Sorten nach unserer Wahl 1½ Rk.  |    |      |
| <b>Gefüllte wohlriechende Petunien.</b>  |    |      |
| Scott), purpur., Anemonenform.   |    |      |
| (Scott), leuchtend dunkelblau, große schöne Blume.   |    |      |
| (—), glänzend purpurrosa, liebliche Blume.   |    |      |
| (—), Anemonenform, weiß und großblumig.  |    |      |
| (—), brillant blaß m. schönem vollen Centrum, reichblühend.  |    |      |
| Alexander v. Humboldt (Villain), purpurviolett.  |    |      |
| (Sieckmann), lilablau mit heller Rückseite der Petalen.  |    |      |
| (—), gef. violettrosa.   |    |      |
| Commerzienrath Lucius (Villain), purpurviolett m. weiß gestreift, groß.  |    |      |
| Cécile Villain (—), blaß mit weiß gestreift.   |    |      |
| (Sieckm.).   |    |      |
| Camille von Rohan (V.), rötlichblau, Reffenbau.  |    |      |
| Stephan Bathany (V.), blaß m. rosa Anflug.   |    |      |
| General Havelock (V.), blaß, gr.   |    |      |
| Imperialis fl. pl. weiß.   |    |      |
| purpurea fl. pl. carminpurpur.   |    |      |
| Leucosis (Scott), schön weiß, im Centrum rosa mitternachtsblau.  |    |      |
| Muriel (Sieckm.), purpurviolett.   |    |      |
| Parthenope (Se.), rein weiß, Reffenbau.  |    |      |
| Pius IX. (V.), hellblau, groß.   |    |      |
| Ritter von Bunsen (V.), weiß, schön.   |    |      |
| Schmuck des Iphthales (Sieckmann), blaß mit carmin Refleren.   |    |      |
| a  |    |      |
| a  |    |      |
| Sorten nach unserer Wahl 3 Rk.   |    |      |
| Abbildungen von 9 neuesten Sorten werden zu 5 Sgr. abgegeben und jedem Sortimente gratis beigelegt.  |    |      |
| K* Verbena.  |    |      |
| Aigle de Meaux. Andromeda. Bleu Bonnet. Corinne. Colomans. malis. Carminata grandiflora. esse of Darnemoore. Cerise uni- Charles Dickens. Duchesse de esse. of Oxford. Duchesse de esse. Etoile de Nancy. Etoile leurs. Etoile des Jardins. Ge- Pelissier. Gloire de France. ure Dozin. Hesione. Imperia- Iphigenie. King of Sardinia. romice. La Stella. Lady Cap- Lady Kerrison. Le Prince our. Lord Raglan. Maonetti. Bosse. Mme. Flandre. Mme. Mme. Felicite. Mme. Tur- Mme. Theodore Martell. Mme. ng. Mme. Therese. Mlle. Nodet. Horsey Williams. Mrs. Archer Miniature. Monte Christo. No- Nostradamus. Paul Firino. éco. Polydama. Purpurea Imag- Saturne. Sir de France Boissy. ard. Bearded Surprise. Syrius. der Massifs. Trifida odorata. tesse. Emylia. Victoria. Régia. cea odorata. a |    |      |
| Sorten nach unserer Wahl 45  |    |      |
| schöne Sorten a St. 2½ Sgr.  |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |
| Sorten .....   |    |      |



| Kalthauspflanzen.              |        | Sgr.                  | Sgr.         |                                 | Sgr. |                              | Sgr. |                                | Sgr. |  |
|--------------------------------|--------|-----------------------|--------------|---------------------------------|------|------------------------------|------|--------------------------------|------|--|
| Abelia floribunda              | 5      | Budleya quercifolia   | 7½           | Dillwynia glaberrima            | 20   | Phlox Drummondii Radetzky    | 10   | Templetonia retusa             | 10   |  |
| triflora                       | 5      | Calceolaria hybrida,  | 12 Sorten 30 | Eccremocarpus scaber            | 5    | Criterion                    | 8    | Trachelium coeruleum album     | 5    |  |
| uniflora                       | 7½     | Ceanothus divaricatus | 5            | miniatus                        | 5    | Phygelius capensis           | 5    | Tropaeolum Etoile de Marseille | 5    |  |
| Abutilon Alphonse Karr         | 10     | Chironia Fischeri     | 7½           | Edwardsia tetraptera            | 8    | Phyllaea ericoides           | 5    | giganteum                      | 5    |  |
| Beranger                       | 10     | Chorizanthe varium    | 7½           | Erica, 12 Sort. nach unfer Wahl | 90   | Phyllostachys trichomanoides | 20   | grandiflorum                   | 5    |  |
| Humboldt                       | 10     | Cineraria hybrida,    | 12 St. 30    | Eriostemon nerifolius           | 25   | Pimelia decussata            | 5    | Kotschianum multiflorum        | 5    |  |
| Souvenir d'Arago               | 10     | Cistus abidus         | 5            | Escallonia densa                | 10   | Gnidia                       | 20   | Lilli Schmidia                 | 5    |  |
| de Cancey                      | 10     | purpureus             | 5            | macrantha                       | 5    | ligustrina                   | 12   | Lobbia tricolor                | 7½   |  |
| venosum striatum               | 6      | salviaefolius         | 5            | Fabiana imbricata               | 5    | Lorayana                     | 15   | Louise Koelle                  | 5    |  |
| Acacia alata                   | 6      | Citrus chinensis      | 12½          | Hydrangea hortensis             | 5    | spectabilis                  | 15   | Naudinia                       | 5    |  |
| armata                         | 7½     | Cobaea scandens       | 5            | fol. argenteis variegata        | 7½   | Primula chinensis fimbriata  | 4    | pentaphyllum                   | 10   |  |
| paradoxa                       | 8      | Correa Grevillii      | 10           | fol. aureis variegata           | 15   | cuprea                       | 5    | Schulzia                       | 15   |  |
| ramosissima                    | 8      | Marie de Bourgogne    | 15           | Jasminum arbusculum             | 8    | Pittospermum Tobira          | 5    | speciosum                      | 15   |  |
| spec. longissima               | 6      | nec plus ultra        | 15           | chrysanthomoides                | 6    | Polygala grandis             | 6    | Triomphe de Prad               | 5    |  |
| salicifolia                    | 5      | speciosa              | 10           | grandiflorum                    | 16   | Pultenaea stricta            | 10   | Veronica Andersoni             | 5    |  |
| suaveolens                     | 5      | Crassula Angelina     | 5            | triumphans                      | 8    | subumbellata                 | 10   | variegata                      | 10   |  |
| Ageratum coelestinum nanum     | 10     | Beauté de Charonne    | 5            | Wallichianum                    | 8    | Rhodochiton volubile         | 7½   | amabilis                       | 10   |  |
| fol. variegatis                | 4      | Louis Nap. Bonaparte  | 5            | Kennedy bimaculata              | 10   | Salvia alba corulea          | 10   | Hendersoni alba                | 5    |  |
| suffruticosum                  | 4      | nitida odorata        | 5            | Lavatera maritima               | 7½   | azura compacta               | 4    | purpurea                       | 5    |  |
| Aralia crassifolia             | 90     | Phoenix               | 5            | Lobelia alba oculata            | 10   | Boliviana                    | 7½   | floribunda                     | 10   |  |
| Aucuba jap. latimaculata       | 10-30  | Cryptomeria japonica  | 20           | erinus speciosa                 | 5    | Heerii                       | 5    | Fortieri                       | 10   |  |
| Azalea indica in 50 der besten | 20     | Lobelia               | 30           | grandifl. sup.                  | 6    | Lilleana                     | 4    | hybrida                        | 5    |  |
| Sorten in schönen blühigen     | 20     | Cuphea eminens        | 5            | Richardsoni                     | 5    | officinalis fol. varieg.     | 5    | Imperiale bleu                 | 5    |  |
| Exemplaren à St. 8-20          | 20     | Daorydium spicatum    | 10           | purpureum                       | 10   | Otonis                       | 4    | multiflora                     | 5    |  |
| 12 Sorten nach unfer Wahl      | 60-120 | Daphne Anklandi       | 25           | Hendersoni                      | 5    | patens                       | 4    | salicifolia vera               | 5    |  |
| Bignonia australis             | 10     | eneorum               | 12           | Maurandia albidiflora           | 5    | Roemeriana                   | 4    | splendida                      | 10   |  |
| Pandorae                       | 10     | major                 | 15           | purpurea grandiflora            | 5    | Souvenir de L. Crochet       | 5    | speciosa fl. coccinea          | 5    |  |
| Zeichnerii                     | 8      | Collini               | 15           | sempervirens                    | 5    | Skinnei                      | 7½   | rubro                          | 5    |  |
| Boehmeria utilis               | 4      | Danphini              | 20           | Medeola asparagoides            | 7½   | Soliva salicifolia           | 10   | Tournieri                      | 5    |  |
| Bouvardia aurantiaca           | 5      | Delphiniflora         | 20           | Metrosideros semperflorens      | 7½   | latifolia                    | 10   | variegata                      | 5    |  |
| hirtella                       | 5      | Fontanei              | 50           | Mikania cordifolia              | 5    | Stenochyllum glaberrimum     | 7½   | Verschaffelti                  | 7½   |  |
| Houtteana                      | 10     | Dentzia gracilis vera | 5            | Mitrasia coccinea               | 5    | Swinsonia Greyana            | 10   | Viburnum macrocephalum         | 10   |  |
| leyantha                       | 6      | mexicana              | 4            | Myrtus bullatus                 | 10   | lessertifolia                | 15   | suspensum                      | 10   |  |
| longiflora                     | 20     | Diosma alba           | 5            | communis                        | 5    | Osbornii                     | 10   | tinus                          | 5    |  |
| splendens                      | 5      | capitata              | 5            | fl. pl.                         | 7½   | Solanum capsicastrum         | 7½   | fol. varieg.                   | 10   |  |
| Budleya Lindleyana             | 5      |                       |              |                                 |      |                              |      | Yucca flaccida                 | 7½   |  |

STAUDEN oder PERENNEN.

| Sgr.                            |    | Sgr.                                |       | Sgr.   |       | Sgr.   |         | Sgr.                             |       |
|---------------------------------|----|-------------------------------------|-------|--|-------|--|---------|----------------------------------|-------|
| Acanthus lusitanica             | 8  | Centaurea sulphurea                 | 3     | Gyneryum argenteum, neu                        | 10 20 | Paeonia chinensis                              | 10      | Potentilla Nepalense formosa     | 5     |
| mollis                          | 4  | barbata rubra                       | 3     | Gypsophylla paniculata                         | 4     | Die Paeonien bedecken fast gar keine           |         | Oliveriana                       | 5     |
| Achillea Eupatorium             | 3  | schrygia à Dgd. 24                  | 3     | glauca   | 5     | Kulturen, jedoch selten einmal ausgepflanzt    |         | resplendens                      | 5     |
| mellifolium fl. rubro           | 3  | K. Chelone americana                | 3     | Helianthemum variabilis                        | 5     | sind, kann man sie 4-6 Jahre stehen lassen und |         | Russeliana                       | 5     |
| ptarmica                        | 3  | Clematis cylindrica                 | 3     | fl. albo                                       | 5     | die drüben 4-6 und mehr Blumen von herr-       |         | speciosa                         | 5     |
| Aconitum excellentissimum       | 4  | Cleome arborea                      | 5     | Helianthemum luteum plenum                     | 5     | lichen Wohlgeruch. Die Paeonien brauchen       |         | Wrangeliana                      | 9     |
| Napellus                        | 3  | campanulata                         | 4     | Helichrysum odoratum                           | 4     | gar keine Düngung im Winter und sind als       |         | Polemonium coeruleum             | 3     |
| uncinatum                       | 4  | americana                           | 5     | Hemerocallis coerulea                          | 5     | wichtige unübersehbare Prachtschäden jedem     |         | fl. albo                         | 4     |
| variegatum                      | 4  | Codonopsis lurida                   | 4     | cordifolia                                     | 5     | Gartenfreunde zu empfehlen                     |         | Polygala amara                   | 10    |
| Aethionema cordifolia           | 10 | Convallaria majalis                 | 2     | enculata                                       | 5     | Anemone alba, schön weiß mit                   |         | variegata                        | 10    |
| Agrostemma caronaria            | 3  | fl. pl.                             | 4     | flava  | 5     | rosa gefüllter Mitte                           |         | Primula auricula, Suifer in Rom- |       |
| fl. albo                        | 3  | Coreopsis lanceolata                | 4     | Heracleum sibiricum                            | 5     | striata, gestreifte                            |         | mel 100 St.                      | 70    |
| flos Jovis                      | 3  | palmata                             | 5     | speciosum                                      | 5     | Carolina pl.                                   | 12 1/2  | mollis                           | 15    |
| hybrida                         | 10 | praeox                              | 5     | Hesperis matronalis alba pl.                   | 4     | Duchesse d'Orleans, dunkelviolett              |         | veris, bis 100 St.               | 50    |
| Allium azureum                  | 6  | Crucianella stylosa                 | 4     | rubra pl.                                      | 6     | rosa, prächtig                                 |         | Pulmonaria bulbissima            | 6     |
| fragrans                        | 6  | Cynoglossum Heynii                  | 4     | Hesperis tristis                               | 4     | Edulis alba plena                              | 12 1/2  | Pyrethrum carneum                | 4     |
| Alyssum Wierzebecki             | 6  | Cypripedium calceolus               | 4     | Hypericum calycinum                            | 4     | albiflora pl.                                  | 12 1/2  | roseum                           | 5     |
| Anchusa italica                 | 3  | Cyrtum pulcherrimum                 | 4     | elegans  | 4     | fl. pl.  | 12 1/2  | Rheum Rhabarber                  | 6     |
| incarnata                       | 5  | Delphinium altaicum                 | 4     | indorum  | 5     | superba, dunkelviolett, stark                  |         | Rudbeckia americana              | 7 1/2 |
| officinalis                     | 4  | bicolor                             | 3     | Iberis Tenoreana                               | 5     | gefüllt, groß, vom herr-                       |         | Salvia argentea                  | 10    |
| Anisatus luridus                | 5  | chelanthum                          | 4     | Jurinea alata                                  | 3     | lichsten Wohlgeruch                            |         | scabra                           | 4     |
| Antirrhinum majus, schönste ge- |    | chinense                            | 3     | Lathyrus latifolius                            | 5     | Elegans  | 12 1/2  | Saponaria ocyroides              | 6     |
| freiste Varietäten, 6 Sort.     | 20 | grandiflorum                        | 6     | sibirica                                       | 3     | Formosa, weiß, Mitte blaßgrün                  |         | Saxifraga hypnoides              | 5     |
| Bertha                          | 5  | micans                              | 6     | Ligularia speciosa                             | 5     | riengelb, stark duftend                        |         | rotundifolia                     | 4     |
| Napoleon, extra                 | 10 | Clusii                              | 3     | Linaria cymbalaria, sehr schön                 | 3     | Hericartiana                                   | 12 1/2  | Sedum spurium                    | 5     |
| Conqueror                       | 5  | Delicatum                           | 25    | Gänsefresse                                    | 3     | Luteola alba                                   | 15      | Scutellaria alpina               | 6     |
| Due of Wellington               | 5  | elatum                              | 5     | Lindelofia spectabilis                         | 8     | Pulcherrima, reinweiß, stark ge-               |         | grandiflora                      | 6     |
| Aquilegia bicolor               | 4  | elegans                             | 3     | Linum Lewisii                                  | 4     | füllt, groß, extra                             |         | maerantha                        | 8     |
| canadensis                      | 4  | glabellum                           | 3     | luteum   | 8     | Pottii alba                                    | 25      | Silene compacta                  | 4     |
| elator                          | 5  | Hendersonii                         | 20    | sibiricum fl. albo                             | 4     | Reine de français, rosa, in der                |         | maritima fl. pl.                 | 5     |
| Durandi                         | 6  | neglectum                           | 3     | K. Lobelia, 6 Stück in 6 schönen               | 4     | Mitte gelblich unanctirt, aus-                 |         | Schaffti                         | 5     |
| formosa                         | 4  | velutinum                           | 6     | Sorten nach unfer Wahl                         | 30    | Speciosa                                       | 12 1/2  | Simsia calva                     | 6     |
| glauca                          | 6  | Dianthus caryophyllus, Köpf-        |       | Lobelia syphilitica                            | 5     | Sulphurea carnea                               | 12 1/2  | Sosteria cylindrica              | 5     |
| grandiflora                     | 4  | nellen in vorzüglichem              |       | Lupinus grandiflorus                           | 4     | Virginalis, reinweiß                           | 15      | Stachys coccinea                 | 5     |
| indica                          | 4  | Stummelblumen                       |       | polyphyllus                                    | 4     | Victoire Modeste                               | 15      | arabica                          | 5     |
| leptoceras                      | 4  | 12 Sorten mit Namen 2 Rb.           |       | fl. albo                                       | 6     | Phlox Decussata                                |         | Stenactis opocarpa               | 3     |
| Skinneri                        | 6  | 25 " 4 "                            |       | perenne  | 4     | Admirabilis (Fontaine). Comtesse de            |         | Stipa gigantea                   | 5     |
| tricolor                        | 6  | 50 " 7 "                            |       | Lythrum salicarium roseum sup.                 | 6     | Radeport (Lierval). Henry Lierval              |         | Thalictrum aquilegifolium        | 4     |
| Wittmanni                       | 5  | 100 " 14 "                          |       | Lychnis chalcidonica                           | 4     | (L.) Henry Morsaline (L.) Impé-                |         | Trollius europaeus               | 4     |
| 12 Sorten nach unfer Wahl       | 40 | Gefüllte Topinellen im Kommet       |       | chalcidonica fl. pl.                           | 5     | ratrice Eugénie (L.) La croix de               |         | Uniola latifolia                 | 7 1/2 |
| Armeria formosa                 | 5  | à Dugend                            | 15    | dioica fl. pl. albo                            | 5     | Saint Louis (L.) Mad. Guldenschug              |         | Valeriana alba                   | 5     |
| latifolia                       | 3  | 100 Stück ditto                     | 90    | Scheidli, mit prächt. großen                   |       | (L.) Mad. Lecerf (L.) Marechal                 |         | coccinea                         | 5     |
| pinifolia                       | 6  | Dianthus caryophyllus Remon-        |       | viscaria, prächtige, alte                      | 1     | Pelissier. Mlle. Amélie Ferry (L.)             |         | speciosum                        | 4     |
| Asphodelus luteus               | 8  | tante, 6 neueste Sorten             | 75    | besten Gärtnereien                             |       | Mlle. Fontaine (Fontaine). Mlle. Judith        |         | Veronica grandis                 | 3     |
| Aster amelloides                | 4  | hybrida superbus                    | 4     | 100 St. 2 Rb., 12 St.                          | 10    | (L.) Mignonette. Mr. le Comte de               |         | insignis                         | 13    |
| grandiflorus                    | 2  | Dunetti superba                     | 5     | Lysimachia Lechnaulti                          | 6     | St. Croix. Mr. Keine. Purpurea su-             |         | maritima                         | 2     |
| Astilbe rivularis               | 4  | scotticus Mignardises               | 60    | Malva capensis                                 | 5     | perba (Font.) Souvenir de ma mere              |         | paniculata                       | 5     |
| Astragalus galegiformis         | 5  | 12 prächtige Sorten                 | 75    | moschata fl. albo                              | 6     | (L.) Souvenir de 29. Octobre (L.)              |         | virginiana                       | 3     |
| Bellis perennis, in vielen Sor- |    | barbatus fl. pl. Sweet              |       | Marrigaria eximia                              | 4     | à St. 7 1/2 Sgr.                               |         | taurica                          | 5     |
| ten à Dgd.                      | 10 | William, neu extra                  | 7 1/2 | Mimulus quinquevulnerus, 12                    | 50    | 12 Stück in 12 Sorten                          | 60 Sgr. | Vinea major fol. variegatis      | 8     |
| Prinz of Wales, à Dgd.          | 25 | Dielytra spectabilis, schön         | 5     | neue Prachtformen                              | 50    | 12 " 12 älteren Sort.                          | 30      | Wahlenbergia grandiflora         | 6     |
| Berlandiera texana              | 10 | Digitalis fl. albo                  | 4     | Monarda fl. albo                               | 4     | 12 " Rommel                                    | 20      | K Zauschneria californica        | 6     |
| Betonica grandiflora            | 3  | lanata                              | 3     | purpurea                                       | 5     | Neueste Sorten                                 |         |                                  |       |
| stricta                         | 4  | lutea                               | 4     | Russeliana                                     | 5     | Dr. Jesse. Mad. Andry. Mad. Durdan.            |         |                                  |       |
| Buphtalmum salicifolium         | 4  | micrantha                           | 3     | Myosotis alpestris fl. albo à Dgd.             | 12    | Mad. Edmond About. Mad. Morsalline.            |         |                                  |       |
| grandiflorum                    | 5  | nerosa                              | 4     | Oenothera Fraseri                              | 4     | Président Morel                                |         |                                  |       |
| cordifolium                     | 5  | purpurea                            | 4     | fruticosa major                                | 4     | à St. 10 Sgr.                                  |         |                                  |       |
| Callistegia pubescens fl. pl.   |    | fl. roseo                           | 4     | Botteriana                                     | 5     | Neueste von Rendatler                          |         |                                  |       |
| à Dugend 24 Sgr.                | 3  | Winterli                            | 3     | splendens                                      | 4     | Christine Mayotte. De Lardimelle.              |         |                                  |       |
| Campanula carpathica            | 4  | Doronicum aurantiacum               | 4     | villosa  | 4     | Elisa Gross. Mad. de St. Innocent.             |         |                                  |       |
| alba                            | 5  | Dracoccephalum mexicanum            | 5     | Papayer orientale                              | 6     | Mad. Emma Paviero. Marie Lemacy                |         |                                  |       |
| medium                          | 3  | Epimedium maeranthum                | 6     | bracteatum                                     | 6     | à St. 10 Sgr.                                  |         |                                  |       |
| coerulea pl. à Dugend           | 20 | rubrum                              | 4     | floribundum                                    | 6     | Phalaris anandiracea                           | 5       |                                  |       |
| nobilis                         | 5  | Erinus alpinus                      | 6     | Paeonia arborea                                |       | Phyleuma caesecense                            | 5       |                                  |       |
| persicifolia fl. albo           | 2  | Francia sonchifolia                 | 4     | Die baumartigen Paeonien dürfen nicht oft      |       | Plumbago Larpenae                              | 5       |                                  |       |
| fl. coeruleo                    | 2  | Fragaria indica, indische Erdbeere, |       | verpflanzt werden, denn sie entwickeln ihre    |       | Potentilla autrepensis                         | 3       |                                  |       |
| alba pl.                        | 3  | büschige Ampelpflanze pr.           |       | Blüthen erst in ganzer Pracht, wenn sie einige |       | atrosanguinea                                  | 5       |                                  |       |
| coerulea pl.                    | 3  | Dugd. 3 Sgr., p. 100 St.            | 15    | Jahre ungefüßt geblieben haben.                |       | aurea  | 6       |                                  |       |
| pussilla pallida                | 2  | Gaillardia aristata                 | 3     | Cobianchii. De Buigny. Grand Duc               |       | Barnesia                                       | 6       |                                  |       |
| Scheudizeri                     | 4  | bicolor                             | 3     | de Bade. Hissiana. Imperatrice Jo-             |       | cardinalis                                     | 5       |                                  |       |
| Catananche coerulea             | 3  | lyrata                              | 4     | sephine. Köechlini Neumann. Pa-                |       | chrysantha                                     | 5       |                                  |       |
| fl. albo                        | 3  | grandiflora                         | 5     | paveracea pl. Prince de Wagram.                |       | crocea   | 5       |                                  |       |
| Centaurea macrocephala          | 6  | Geranium sanguineum                 | 3     | Rosea superba. Rosea odorata.                  |       | fulgida  | 6       |                                  |       |
| montana                         | 3  | Geum chilense                       | 6     | à St. 1 Rb. 5 Sgr.                             |       | Hopwoodi                                       | 5       |                                  |       |
| orientalis                      | 3  | Grindelia lanceolata                | 5     | 6 Sorten nach unfer Wahl 6 Rb.                 |       | insignis                                       | 5       |                                  |       |
|                                 |    |                                     |       |  |       | Mac Naha                                       | 6       |                                  |       |
|                                 |    |                                     |       |  |       | Menziesii                                      | 5       |                                  |       |



Table with 4 columns listing various plants and their prices. Includes species like Lonicera, Prunus, Salix, and Syringa.

ROSEN.

Beste ältere und neueste Sorten in schönen Pflanzen.

\* bedeutet wurzelschäft, † hochstämmig veredelt mit schönen Kronen; die nicht bezeichneten sind neue Sorten in junger Veredelung.

Main table of roses with 4 columns. Sections include: Rosa Théa, Rosa Noisettiana, Rosa bengalensis, Rosa bourbonica, Rosa perpetuelle, Rosa hybrida remontante, Rosa centifolia muscosa, Rosa provincialis, Rosa provence, Rosa hybrida, Rose des quatre saisons, Rosa bracteata, Rosa centifolia.

Vorzüglichste Weinsorten in starkbewurzelten Rebschm.

Table with 4 columns listing wine varieties and their prices. Includes sections for Weiss- und gelbe Sorten, Graue und rote Sorten, and Amerikanische und Cap-Sorten.



# Georginen.

Diese Georginen, in den besten älteren, neuen und neuesten Sorten, werden in kräftigen und gutbenutzten Pflanzen von Ende April ab versandt. Von vielen älteren Sorten sind auch Topf- und Landknollen abzugeben; dieselben werden bei frostfreiem Wetter versandt und berechnen wir diese Topf- und getheilten Landknollen um die Hälfte des angelegten Preises höher. Dasselbe gilt von den Sortimenten. — Wir bitten, bei der Wahl von Sorten immer einige Nummern als Reserve zu nennen, damit, wenn eine Sorte fehlen sollte, wir eine andere gewünschte dafür wählen können. — L bedeutet Liliput.

## Ältere und neuere gute Sorten.

| Nr. | Sorte  | Farbe | Sp. |
|-----|--|-------|-----|
| 1   | Abbé Tassart (v. Renynghe), violettrosa auf orange.  |       | Sp. |
| 2   | Agnes Pirscher (Sieckmann), zartlila m. blaßlila.  |       | Sp. |
| 3   | Aménade (S.), blaßrosafarben. (L.)   |       | Sp. |
| 4   | Albert (Cailloux), dunkelpurpur.   |       | Sp. |
| 5   | Amalie Sieveking (Deegen), weiß mit violettrosa getupften Sp.                                |       | Sp. |
| 7   | Amorette (Sieckmann), erbsfarben m. rosa Schein. (L.)  |       | Sp. |
| 8   | Arndt (Deegen), blutroth, manchmal m. weißen Sp.   |       | Sp. |
| 9   | Amaranthroschen (Sieckm.), hellamaranthcarmin. (L.)  |       | Sp. |
| 10  | Alzire (Gren.), goldfarbig mit scharlach angefl. Sp.   |       | Sp. |
| 11  | Antoinette Thelemann (Mardner), lila m. weißen Sp.   |       | Sp. |
| 12  | Artevelde (Paris), bräunlichcarmin, am Rande lichter.  |       | Sp. |
| 13  | Auguste Schulze (Sieckm.), milchweiß m. blaurosa Sp.   |       | Sp. |
| 14  | Abbé Samy (v. Renynghe), rosafila, prächtige gr. Bl.   |       | Sp. |
| 15  | Archbishop of Canterbury (Rawlings), dunkelcarmin.   |       | Sp. |
| 16  | August Güttel (Sieckm.), carmin m. braunpurpur. (L.)   |       | Sp. |
| 18  | Agnes, Herzogin von Altenburg (Sieckmann), blaßlila mit bläulicher Rückseite. (L.)           |       | Sp. |
| 22  | Beauté des Massifs (Souchet), hellblutroth.  |       | Sp. |
| 23  | Beethoven (Deegen), oder auch chamoisfarbig.   |       | Sp. |
| 24  | Box (Drummond), scharlach.   |       | Sp. |
| 25  | Baltig (Bushel), goldfarbig.   |       | Sp. |
| 28  | Basquine (Poulet), carminbraun m. weißen Sp.   |       | Sp. |
| 29  | Boule de la Meurthe, schwarzbraun m. violett.  |       | Sp. |
| 30  | Beauty of Versailles (Rendatler), violett.   |       | Sp. |
| 31  | Belle de St. Laurent (Haquin), weiß m. bläul. Sp.  |       | Sp. |
| 32  | Beriot (Mardner), lila m. purpur gestrichelt u. gestr.                                       |       | Sp. |
| 33  | Belle Lilloise (Miquet), weiß, außen rosa, groß u. rund.                                     |       | Sp. |
| 34  | Bombé de Sebastopol (M.), scharlach m. goldfarbiger Rückseite, groß.                         |       | Sp. |
| 36  | Blanca (Kircher), reinweiß.  |       | Sp. |
| 37  | Bunter Streifling (Deegen), oder mit lachroth gestrichelt und gestreift.                     |       | Sp. |
| 43  | Coelestina (Mardner), weiß mit auf der Rückf. lila Sp.                                       |       | Sp. |
| 44  | Cantor Horschke (Kretschmar), brillant purpur.   |       | Sp. |
| 46  | Christoph Schmidt (Deegen), bernsteinfarbig.   |       | Sp. |
| 48  | Comte de Mérode (Cailloux), hellgelb m. scharlach gestr.                                     |       | Sp. |
| 49  | Candidat Heizer (Werker), zimmer, zuweilen orange marmoriert.                                |       | Sp. |
| 50  | Clara Grün Hahn (Deegen), weiß m. blut. Rand.  |       | Sp. |
| 51  | Colonel Castelnau (Lecocq), mennigorange.  |       | Sp. |
| 52  | Comte de Morny (Leblanc), amaranthroth.  |       | Sp. |
| 53  | Comte de Teba (Fillerin), naunkfarb. m. carm. bord.  |       | Sp. |
| 54  | Cordon bleu (Mieliez), weiß m. carmoisinviol. gestr.   |       | Sp. |
| 55  | Criterion (M.), scharlachorange, groß.   |       | Sp. |
| 59  | Docteur Billon (Bauduin), schlüsselblumengelb mit carminviolett gesprengelt.                 |       | Sp. |
| 61  | Duchesse de Montpensier (Thib.), brillant orange, groß.                                      |       | Sp. |
| 62  | Deutscher Feuerstern (Sieckm.), hellzinnob.  |       | Sp. |
| 63  | Deutscher Fleiss (S.), zartes Weiß m. Atlasglanz. (L.)                                       |       | Sp. |
| 64  | Deutscher Goldfink (S.), goldgelb m. scharlach Sp. (L.)                                      |       | Sp. |
| 65  | Deutsche Zauberosse (S.), pfirsichblüth. u. viol. m. br.                                     |       | Sp. |
| 66  | Deutsche Perle (S.), silberlila m. weißgetupftem Rd.   |       | Sp. |
| 67  | Deutscher Prophet (S.), carmoisin. auf orange Grund.   |       | Sp. |
| 70  | Dräseke (Deegen), atlasweiß m. blaßviol. Rändern.  |       | Sp. |
| 71  | Don Quixote (van Geert), zeisiggelb m. roth getupft.   |       | Sp. |
| 73  | Deutsche Neuheit (Sieckm.), zimmer m. blauen Rdn.  |       | Sp. |
| 74  | Docteur Rozies (Pertues), lebhaft scharlach, rund, groß.                                     |       | Sp. |
| 75  | Dijonroschen (Sieckm.), rosa m. bläulicher Rückf. (L.)                                       |       | Sp. |
| 76  | Docteur Hombron (Bauduin), scharlach.  |       | Sp. |
| 78  | Eva (Miquet), dunkelcarmin m. weißen Sp., groß.  |       | Sp. |
| 79  | Eldorado (Salter), blaßrosafarbig.   |       | Sp. |
| 81  | Erzprinz von Nassau (Mardner), carmoisin mit blaßlila Rückseite.                             |       | Sp. |
| 82  | Exquisite (M.), weiß m. breiten rothen Seitenrändern.  |       | Sp. |
| 83  | Erch (Deegen), salmrosa, nach innen orange.  |       | Sp. |
| 84  | Eugenia (Addis), weiß mit purpur Rand.   |       | Sp. |
| 86  | Felix (Drummond), carmoisin.   |       | Sp. |
| 87  | Franz v. Sickingen (Halbenz), dunkelcarmoisin, groß.   |       | Sp. |
| 88  | Fräulein Voigtel (Werker), weiß mit dunkellila.  |       | Sp. |
| 89  | Fräulein Anna Krocke (Ehrich), weiß m. pfirsichroth.   |       | Sp. |
| 91  | Fräulein Anna Jahn (Jahn), weiß m. blaß rosafila.  |       | Sp. |
| 92  | Forget me not (Hooper), weiß mit purpur Rändern.   |       | Sp. |
| 93  | Feuerbach (Deegen), purpur mit schwarzbraun, groß.   |       | Sp. |
| 94  | Fénélon (Mieliez), chamoisorange.  |       | Sp. |
| 95  | Florence Nightingale (Dodd), hellbraun m. weißen Sp.   |       | Sp. |
| 97  | Fulgens Regina (Samuel), ponceauscharlach.   |       | Sp. |
| 102 | Grand Friedrich (Souchet), orangefarbig, groß.   |       | Sp. |
| 103 | Griseldis (Mardner), weiß mit chamois und roth.  |       | Sp. |
| 104 | Gil Blas (Bateur), bernsteinfarbig m. gelben Spitzchen.                                      |       | Sp. |
| 105 | Glorie v. Elsterthale (Sieckm.), leucht. scharlachcarmin.                                    |       | Sp. |
| 106 | General Tom Thumb (S.), dunkelrosafila auf scharlachorange Grund (L.)                        |       | Sp. |
| 107 | Gärtnerbräut (S.), weißrosa m. dunkelcarmin Spizen.  |       | Sp. |
| 110 | Gruss an St. Gallen (S.), rosa auf ißabell Grund.  |       | Sp. |
| 112 | Gruss an Teterow (S.), lachroth auf lebergelbem Grund m. zartrosa getupft u. blaßlila Rückf. |       | Sp. |
| 114 | Gruss an Hildesheim (S.), leuchtend hellzinnob.  |       | Sp. |
| 116 | Gruss an Dessau (S.), lachroth m. weinroth gestreift.  |       | Sp. |
| 117 | Georg Emmerich (Kretschmar), Mitte und Ränder graupurpur in chamois u. weiß Sp. überg.       |       | Sp. |
| 118 | General Mac Mahon (Miquet), gelb m. purpur Sp.   |       | Sp. |
| 120 | General de Burggraff (Bauduin), weiß m. rosacarmin.  |       | Sp. |
| 121 | Graziella (Lescott), hellpurpurviolett m. bläul. Rückf.                                      |       | Sp. |
| 122 | Gutsbesitzer Mack (Sieckm.), zimmer m. weiß. Sp.   |       | Sp. |
| 127 | Hebe (Deegen), schneeweiß, rund.   |       | Sp. |
| 128 | Hammer (D.), braunroth.  |       | Sp. |
| 129 | Hans Sachs (D.), goldfarbig m. feurig getupft, Sp.   |       | Sp. |
| 130 | Hohe Schönheit (Sieckm.), goldlila m. violett. Sp.   |       | Sp. |
| 131 | Hertha v. Bonin (S.), purpurviolett auf weiß. Grund. (L.)                                    |       | Sp. |
| 133 | Hans Däumling (S.), blaßrosafila, abwechsl. carminlila Seitenränder und weiße Spizen (L.)    |       | Sp. |
| 134 | Hermann v. Winzenburg (Kircher), carmoisinbraun.   |       | Sp. |
| 136 | Johann Stern (Mardner), dunkelgelb m. roth. Schattirung.                                     |       | Sp. |
| 137 | Imperatrice Eugénie (Miquet), weiß m. violetten Streifen.                                    |       | Sp. |
| 138 | Invincible (Bateur), gelb m. achatroth, groß.  |       | Sp. |
| 132 | John Keynes (Dodd), rosacarmin.  |       | Sp. |

| Nr. | Sorte  | Farbe | Sp. |
|-----|--|-------|-----|
| 140 | Justizrath Giesecke (Deegen), sammtig purpur.  |       | Sp. |
| 141 | Jonas, violettrosa, reich m. braun gestreift.  |       | Sp. |
| 143 | Jeanne d'Arc (Salter), rein weiß.  |       | Sp. |
| 144 | Julie Boulanger (Sieckm.) weiß m. rosa Schein.   |       | Sp. |
| 146 | J. Meyer (Deegen), weißlichrosa m. orange Rändern und weißen Sp.   |       | Sp. |
| 147 | Jules Biane (Biane), weiß m. purpur gest. u. punktiert.  |       | Sp. |
| 148 | Isabelle v. Castilien (Kircher), gelblich ißabell, nach Außen rosa.  |       | Sp. |
| 149 | Ideal von Weimar (S.), kupferfarbig m. weißen Sp.  |       | Sp. |
| 150 | Knigge (Deegen), violett, außen lichter.   |       | Sp. |
| 151 | Königin v. Elsterthal (Sieckm.), schwefelgelb.   |       | Sp. |
| 152 | Karschin (Deegen), blaßrosa mit dunkelrosa Spizen.   |       | Sp. |
| 153 | König der Zwerge (Sieckm.) ockergelb (L.)  |       | Sp. |
| 155 | Kleine Zigeunerin (S.), purpurcarmin m. bräunlichem Sammt. (L.)  |       | Sp. |
| 156 | Kleine Rosenbräut (S.), hellrosa m. dunkler Knospe. (L.)   |       | Sp. |
| 157 | Kleiner Philipp (S.), erbsfarb. m. carminrosa Sp. (L.)   |       | Sp. |
| 158 | Kleiner Mulatt (S.), dunkelamaranthschwarzbraun. (L.)  |       | Sp. |
| 159 | Kaiser Franz Joseph (Deegen), buntes Blatt, Blume trübroth.  |       | Sp. |
| 161 | Kleiner Eigensinn (Sieckm.), weißrosa m. hellviolett Sp., auch abwechsl. weiß mit blaßlila Einfassung. (L.) neu. |       | Sp. |
| 162 | Lady E. Cathcart (Turner), weiß m. rosapurpur.   |       | Sp. |
| 164 | Lutea sphaerica (Quetier), hellgelb.   |       | Sp. |
| 166 | Le grand Sultan (Miquet), carmoisin m. dunkellila Rand.  |       | Sp. |
| 167 | Laurentiäroschen (Deegen), carminlila. (L.)  |       | Sp. |
| 168 | La Rosière (Sieckm.), blaßlilarosa, violett u. roth gestr.   |       | Sp. |
| 169 | La jeune Parisienne, rosafila m. weissen Rand. (L.)  |       | Sp. |
| 170 | La Comtesse de Chambord (Lecocq), weiß m. violett gestäubt.  |       | Sp. |
| 171 | Le bien Venu (Lehuidoux), weiß m. carmin gestäubt.   |       | Sp. |
| 172 | Liebesblick (S.), goldlila m. dunkelcarmoisin Sp. (L.)   |       | Sp. |
| 173 | Le Sacre, weiß m. dunkelamaranth gestreift u. punktiert.   |       | Sp. |
| 174 | Liliputmoir (Sieckm.), schön dunkel-amaranth (L.)  |       | Sp. |
| 175 | Liliputperle (S.), prächtig purpurviolett (S.)   |       | Sp. |
| 176 | Le Tropique (Tassart), gelborange, gestreift u. getupft mit carmin, Niefenblume.                                 |       | Sp. |
| 179 | Lord Byron (Pope), blaßgelblichroth mit hellerer Rückf.  |       | Sp. |
| 182 | Miquet (Miquet), bräunlichorange.  |       | Sp. |
| 183 | Mentor (M.), purpur mit metallartigem Widerschein.   |       | Sp. |
| 184 | Miss Jane, carmoisin mit weißen Spizen.  |       | Sp. |
| 185 | Mad. Thomann (Mézar), weiß m. violettrosa getupften Spizen.  |       | Sp. |
| 186 | Mery Bartholomey (Dubois), rothpurpur, groß.   |       | Sp. |
| 187 | Monte Christo (Rose), blaßorange.  |       | Sp. |
| 188 | Mulatte (Haquin), schwarzbraun.  |       | Sp. |
| 189 | Mentschikoff (Miquet), braunpurpur m. bläulicher Rückf.  |       | Sp. |
| 190 | Meta (Mardner), weiß mit gelbem Rand.  |       | Sp. |
| 191 | Mignonette (Mieliez), goldfarben m. amaranth getupften Sp.   |       | Sp. |
| 192 | Mad. Basseville (Mieliez), weiß m. lila getupft, groß.   |       | Sp. |
| 193 | Mrs. Brimeur (Laloi), lilaviolett.   |       | Sp. |
| 194 | Magicien (Poulet), purpurbraun m. weißen Sp., groß.  |       | Sp. |
| 195 | Max Waldau (Deegen), carmoisin m. amethystblauem Schein und orange Spizen.                                       |       | Sp. |
| 196 | Malakoff (Mieliez), lebhaftestes, feurigstes Scharlach.  |       | Sp. |
| 197 | Mad. Schnepfelle (Sieckm.), blaßlila m. lilafila Sp.   |       | Sp. |
| 198 | Marechal Polissier (Miquet), goldgelb m. carmin get. Sp.   |       | Sp. |
| 199 | Mistriss Parry (Keynes), orange m. weisem Refler.  |       | Sp. |
| 200 | Mad. Müschen (Sieckm.), schwefelgelb mit rosa Anhauch (L.)   |       | Sp. |
| 201 | Mascena (H. D.), braunviolett mit rosaweißen Sp.   |       | Sp. |
| 203 | Mons. Guidon (Mézar), lilaweiß m. violett punkt. u. gestr.   |       | Sp. |
| 204 | Mad. Fanny Guidon (Mieliez), weiß m. purpur get.   |       | Sp. |
| 205 | Mad. Bojucka (Sieckm.), cochenill m. lederfarben.  |       | Sp. |
| 206 | Mad. Duilos (Flandre), schwarzpurpur m. weißen Sp.   |       | Sp. |
| 207 | Mad. Guenot (Guenot), reinweiß.  |       | Sp. |
| 208 | Novalis (Deegen), lilafila, sehr groß.   |       | Sp. |
| 209 | Neue Leonore (Sieckm.), rein rosa.   |       | Sp. |
| 210 | Nil desperandum (Stein), leuchtend scharlach.  |       | Sp. |
| 211 | Napoleon III. (Rendatler), schön violett.  |       | Sp. |
| 215 | Orion (Basseville), lachsfarben m. weißen Sp.  |       | Sp. |
| 216 | Optima (Mieliez), tief scharlach.  |       | Sp. |
| 220 | Preussisches Banner (Deegen), weiß m. violett Rand.  |       | Sp. |
| 221 | Primrose perfection (Keynes), schlüsselblumengelb.   |       | Sp. |
| 222 | Pompon d'or (Haquin), hellgelb (L.)  |       | Sp. |
| 223 | Prince Albert (Roinet), hellgelb m. scharlach gerändert.   |       | Sp. |
| 225 | Panace (Morott), gelblich orange m. carmin gestr.  |       | Sp. |
| 226 | Paquita (de Resseguier), weiß m. orange und carmin gestr., manchmal orange u. braunroth gestr.                   |       | Sp. |
| 228 | Perfection (Tassart), nanfin kupferfarbig.   |       | Sp. |
| 229 | Präsident Duplan (Smith), rosa m. braun gestreift.   |       | Sp. |
| 230 | Pastor Gröschel (Sieckm.), violettcarmoisin.   |       | Sp. |
| 231 | Prinz Alfred (Keynes), blaß ißabell mit purpur Sp.   |       | Sp. |
| 233 | Porte royale (Mieliez), glühend zimmerfarbig.  |       | Sp. |
| 239 | Racines (Courcelles), hellcarmoisin.   |       | Sp. |
| 240 | Rembrandt (Turner), braunroth mit carmoisin.   |       | Sp. |
| 241 | Rival Topace (Mea), schwefelgelb.  |       | Sp. |
| 242 | Rival Phidias (Bateur), gelb m. roth gestreift.  |       | Sp. |
| 243 | Rose d'amour (Poulet), centifolienrosa.  |       | Sp. |
| 244 | Rosette (Girling), lilafila.   |       | Sp. |
| 245 | Rival Bathonica (Dafresne), amaranth an den Sp. lichter.   |       | Sp. |
| 246 | Rosenbräut (Mardner), rosa mit weißlicher Mitte.   |       | Sp. |
| 247 | Red Kover (Gaines), dunkelblutroth.  |       | Sp. |
| 248 | Roi des Oeillet (Cailloux), rötlichweiß m. purpur gestr.   |       | Sp. |
| 249 | Rosenkönigin (Sieckm.), purpurcarmin m. lila Schein.   |       | Sp. |
| 250 | Robert Schemmel (S.), blaßgelb m. rötlich. Centrum.  |       | Sp. |
| 257 | Saturnalia (Le Huidoux), orange.   |       | Sp. |
| 258 | Schelling (Deegen), bernsteinfarbig m. rosaweiß. Sp.   |       | Sp. |
| 259 | Souhet de Fontainebleau (Voisenon), hellgelb.  |       | Sp. |
| 260 | Schöne Polia, weiß mit carmoisin gespritzt.  |       | Sp. |
| 261 | Schön Hedchen (Sieckm.), blaßrosa mit pfirsichpurpur Sp. (L.)  |       | Sp. |
| 262 | Simmetry (Barnes), carmoisinviolett, oft m. weißen Sp.   |       | Sp. |
| 263 | Sebastopol (Laloi), scharlachcarmin, groß.   |       | Sp. |
| 264 | Silver Queen (Keynes), silberfarben mit pfirsichlila.  |       | Sp. |
| 265 | Siebenpfeifer (Deegen), blaßrosa mit braun getreift.   |       | Sp. |

| Nr. | Sorte  | Farbe | Sp. |
|-----|--|-------|-----|
| 267 | Soeur Anna Mario (Leblanc), weiß, manchmal fleischf.                     |       | Sp. |
| 270 | Toussaint Louverture (Fauvel), dunkelschwarzbraun.                       |       | Sp. |
| 271 | Triomphe Boussiere (de Wachaux), rosafila, groß.                         |       | Sp. |
| 272 | Triomphe de Kain (Millet), dunkelorange, groß.                           |       | Sp. |
| 273 | Treurschen (Sieckm.), hellrosa mit dunkeln Sp. (L.)                      |       | Sp. |
| 274 | Triomphe de St. Bienne, goldorange mit amaranth gestrichelt und getupft. |       | Sp. |
| 275 | Tamerlan (Mieliez), dunkelcarmin.  |       | Sp. |
| 276 | Trilby (Millet), rötlichorange.  |       | Sp. |
| 277 | Triomphe de Roubaix (Buiss.), oder, roth angestammt mit rosaweißen Sp.   |       | Sp. |
| 280 | Unique, purpur mit violett Rand.   |       | Sp. |
| 282 | Victor Haquin (Haquin), carmoisinbraun, groß.                            |       | Sp. |
| 283 | Vesta (Salter), schneeweiß, groß.  |       | Sp. |
| 286 | Wunderliebchen (Sieckm.), hellrosa mit purpur getupften Spizen. (L.)     |       | Sp. |
| 287 | Weisse Marmorrose (S.), atlasweiß mit blaßlila Knospe.                   |       | Sp. |
| 291 | Yellow Beauty (Turner), hellgelb.  |       | Sp. |

## Neueste von 1857.

| Nr.  | Sorte   | Farbe | Sp. |
|------|---|-------|-----|
| 301  | Asmodée (Demay), dunkelbraun.   |       | Sp. |
| 303  | Bataclan (v. Renynghe), scharlach mit breiten weißen Spizen.                                      |       | Sp. |
| 304  | Calypso (Varin), tief lila in weiße Sp. übergehend.   |       | Sp. |
| 305  | Charles Perry (Keynes), braunpurpur.  |       | Sp. |
| 306  | Conqueror (Keynes), rötlich fleischfarben, gestreift und punktiert mit carmoisinpurpur.           |       | Sp. |
| 307  | Docteur Grelley (Keynes), gelb, die Ränder breit m. carmoisin getupft.                            |       | Sp. |
| 308  | Duc de Malakoff (Laloi), dunkelroth mit lebhaft carmin, extra gute Form.                          |       | Sp. |
| 309  | Darius (Tassart), bräunlich orange m. rosa Rückseite u. weißen Sp., eigenthümliche Färbung.       |       | Sp. |
| 310  | Etoile du Nord (Miquet), weiß m. scharl. Rd.  |       | Sp. |
| 311  | Fanchonette (v. Renynghe), weiß m. carmin gestr.  |       | Sp. |
| 313  | Fanferluche (Millet), fleischfarbig weiß m. braun carmoisin nelfenartig gestrichelt u. punktiert. |       | Sp. |
| 314  | Faune (Lottin), dunkelgelb mit carmoisin gestreift.   |       | Sp. |
| 315  | Galathée (Poulet), schön weiß mit lila getupften Spizen.  |       | Sp. |
| 316  | General Jardon (Haquin), bräunlich orange.  |       | Sp. |
| 317  | Guillieri (Miquet), gelb mit prächtig carmoisin getupften Rändern.                                |       | Sp. |
| 318  | Georgette (Morott), dunkelpurpur mit breiten weißen Streifen.                                     |       | Sp. |
| 319  | Henriette Vorwerk (Sieckm.), hellpurpur carmin auf weisem Grunde, mit dunkler Rückf. (L.)         |       | Sp. |
| 320  | Itolinski (Mieliez), nanfin orange.   |       | Sp. |
| 321  | Kleiner Meister (Sieckm.), schwarzbraun, in amaranth carmoisin übergehend (L.)                    |       | Sp. |
| 322  | Kleine Fanny (S.), weiß m. carmin fein get. Sp. (L.)  |       | Sp. |
| 323  | Kleine Rosalie (S.), dunkellila m. blaßcarmin Spizen. (L.)  |       | Sp. |
| 324  | Kleine Mathilde (S.), dunkelcarmoisin, in rosa und weiße Sp. auslaufend (S.)                      |       | Sp. |
| 325  | Kleine Elisabeth (S.), blaßrosafleischfarbig, nach innen heller (L.)                              |       | Sp. |
| 326  | Le Désir (Miquet), orange, gestr. u. punkt. m. carmoisin.   |       | Sp. |
| 327  | Ladislav (Morott), carmin.  |       | Sp. |
| 328  | L'Emancipé (Abbé Bertin), gelb m. rosapurpur bordirt.   |       | Sp. |
| 329  | Le Miroir (Miquet), gelborange m. breitem gelbem Rand.  |       | Sp. |
| 330  | Lucile (Bauduin), kupferrosa mit gelb.  |       | Sp. |
| 331  | La Candeur (Millet), rosa m. weiß gerandet, groß.   |       | Sp. |
| 332  | Lady Paxton (Dodd), carmin m. weißen Sp.  |       | Sp. |
| 332a | Mademoiselle Helene Gagnot (Courcelles père), weißrosa mit purpur getupften Sp.                   |       | Sp. |
| 333  | Marie Dumas (Baron), rosa m. fleischfarbigem Centrum, Niefenblume.                                |       | Sp. |
| 334  | Mrs. Edwards (Summers), pfirsichlila.   |       | Sp. |
| 335  | Mr. Chaix (Souchet), dunkelorange.  |       | Sp. |
| 336  | M. Gagnot (Courcelles père), gelb, gestreift u. punkt. mit purpur.                                |       | Sp. |
| 337  | Nettchen (Sieckm.), blaßrosa m. carmin Sp. u. Centrum. (L.)                                       |       | Sp. |
| 338  | Noiraud (Mieliez), dunkelbraun auf gelbl. Grund.  |       | Sp. |
| 339  | Oriflamme (Miquet), roth mit goldgelber Rückf. und Centrum.                                       |       | Sp. |
| 341  | Oeillet incomparable (Mieliez), blaßlila, gestreift u. panachirt m. schwarzcarmoisin.             |       | Sp. |
| 342  | Penelope (Demay), schwefelgelb m. weissem Glanz.  |       | Sp. |
| 343  | Polichinello (Mieliez), lachsfarben m. rosa u. weißlich, Rand, eigenthümliche Farbe, groß.        |       | Sp. |
| 344  | Protée (Poincet), weißrosa m. lebhaft carmin getupftem Rand.                                      |       | Sp. |
| 345  | Poulidette (Mieliez), weiß m. dunkelbraun gestr.  |       | Sp. |
| 346  | Panurge (Mieliez), blaßlila.  |       | Sp. |
| 348  | Ristori (Miquet), fleischfarbig.  |       | Sp. |
| 349  | Roi des Lilas (Demay), helllilarosa, groß.  |       | Sp. |
| 350  | Sass of Gowry (Salter), gelb mit firsichroth getupft, Rückf. hellgelb.                            |       | Sp. |
| 351  | Sobieski (Mieliez), brillant orange.  |       | Sp. |
| 352  | Sidney Herbert (Keynes), prächtig carmin.   |       | Sp. |
| 353  | Turenne (Mieliez), orangefarbig.  |       | Sp. |
| 354  | Triomphe d'Ypres (van Renynghe), weiß mit carmoisin Rand.   |       | Sp. |
| 356  | Triomphe de Pecq (Miquet), bläubrauncarmoisin.  |       | Sp. |

Wir erlassen aus vorstehendem Sortiment nach unserer freien Wahl:

| Nr. | Sorte                               | Farbe | Sp. |
|-----|-------------------------------------|-------|-----|
| 12  | Stück in 12 der neuesten Sorten für |       | 3   |
| 25  | " " 25 " " " " " "                  |       | 5   |
| 12  | " " 12 " " " " " "                  |       | 3   |
| 12  | " " 12 " " " " " "                  |       | 1   |
| 25  | " " 25 " " " " " "                  |       | 2   |
| 50  | " " 50 " " " " " "                  |       | 4   |
| 100 | " " 100 " " " " " "                 |       | 12  |



## Erdbereen.

| No. |   |     |     |    |             |    |     |    |  |
|-----|---|-----|-----|----|-------------|----|-----|----|--|
| 1   | <b>Ananas</b> .....                     | 100 | St. | 30 | <i>Syr.</i> | 12 | St. | 4  |  |
| 2   | Beehive .....                           | 100 | "   | 25 | "           | 12 | "   | 3  |  |
| 3   | British Queen .....                     |     |     |    |             | 12 | "   | 8  |  |
| 4   | <b>Belle Bordelaise</b> (Quatre Saison) | 100 | St. | 75 | <i>Syr.</i> | 12 | "   | 8  |  |
| 5   | Baron .....                             |     |     |    |             | 1  | "   | 3  |  |
| 6   | Calais .....                            |     |     |    |             | 1  | "   | 2½ |  |
| 7   | <b>Cremont</b> .....                    |     |     |    |             | 12 | "   | 8  |  |
| 8   | Capitain Cook .....                     | 12  | St. | 20 | <i>Syr.</i> | 1  | "   | 2  |  |
| 9   | Downton .....                           | 100 | "   | 60 | "           | 12 | "   | 10 |  |
| 10  | Delice d'automne .....                  |     |     |    |             | 1  | "   | 5  |  |
| 11  | Myatt's Eliza .....                     | 100 | St. | 60 | <i>Syr.</i> | 12 | "   | 10 |  |
| 12  | <b>Excellente</b> .....                 | 12  | "   | 20 | "           | 1  | "   | 2  |  |
| 13  | Ferdinand .....                         |     |     |    |             | 1  | "   | 5  |  |
| 14  | Globe .....                             | 100 | St. | 30 | <i>Syr.</i> | 12 | "   | 5  |  |

| N <sup>o</sup> . |                             |                 |       | Sgr. |
|------------------|-----------------------------|-----------------|-------|------|
| 15               | <b>Goliath</b>              |                 | 1 St. | 3    |
| 16               | Keen's Seedling             |                 | 1 "   | 2½   |
| 17               | <b>Louise Marie</b>         |                 | 12 "  | 15   |
| 18               | Leopold                     |                 | 12 "  | 15   |
| 19               | <b>Magnum bonum</b>         |                 | 12 "  | 20   |
| 20               | Monats, rothe ohne Ranken   |                 | 12 "  | 10   |
| 21               | <b>Monstrueux de Robine</b> | 12 St. 25 Sgr.  | 1 "   | 3    |
| 22               | Merveille de Flandres       | 12 " 20 "       | 1 "   | 2½   |
| 23               | Maria Amalia                |                 | 1 "   | 2½   |
| 24               | <b>Nec plus ultra</b>       | 12 St. 20 Sgr.  | 1 "   | 5    |
| 25               | <b>Omer Pascha</b>          | 12 " 24 "       | 1 "   | 3    |
| 26               | Premice Bagelet             |                 | 1 "   | 5    |
| 27               | Prinz Albert                |                 | 1 "   | 5    |
| 28               | Parkan                      |                 | 1 "   | 5    |
| 29               | Picton White                |                 | 1 "   | 5    |
| 30               | Quatres Saisons             |                 | 1 "   | 5    |
| 31               | Reine des quatre Saisons    |                 | 1 "   | 2½   |
| 32               | <b>St. Lambert</b>          | 100 St. 45 Sgr. | 12 "  | 7½   |

| <i>Nr.</i>                                      |                                   | <i>Pg.</i> | <i>Pg.</i>          |
|---|-----------------------------------|------------|---------------------|
| 33  | <b>Scarlett Nonpareille</b> ..... | 1          | St. 6               |
| 34  | Sir Lorie .....                   | 12         | St. 18 <i>Pg.</i> 2 |
| 35  | <b>Superba</b> (Willmott) .....   | 100        | " 50 " 12 " 10      |
| 36  | Virginische .....                 | 100        | " 25 " 12 " 3       |
| 37  | <b>Versaillaise</b> .....         | 12         | " 20 " 1 " 2        |
| 38  | <b>Victoria</b> .....             |            | 1 " 3               |
| Vorstehende 38 Sorten Erdbeeren von jeder Sorte |                                   | 1          | " 60                |
|   | 12 " " " " " 12 " 60              |            |                     |
|   | 100 Stücf " in 25 Sorten .....    |            | 40                  |
|   | 100 " " " 10 " 30                 |            |                     |
|   | 100 " " " Kommel .....            |            | 15                  |

## Französische Immortellen.

Werden nur in **ganzen Originalbunden** abgegeben.

Gelbe, Gelbe mit rothem Herzen, Getüpfelte, à Bund 15 *Sgr.*,  
Blaue, Carminrothe, Grüne, Weiße, Rosa, Violette und Schwarze  
à 20 *Sgr.*

# Unverwelfliche Bouquets von natürlichen Blumen.

Diese Bouquets, auf's Zierlichste und Eleganteste in allen Formen: flach (Ballbouquets), rund und halbrund zum Füllen der Vasen und in geschmackvollen Enveloppes, sind gegenwärtig allgemein beliebt. Sie verbinden die Reize eines frischen Bouquets mit der Dauer von künstlichen, da die getrockneten Blumen an Farbenpracht den lebenden nicht viel nachstehen.

Wir liefern das Stück von 5 Sgr. an bis 1 Thlr. und darüber, auf Verlangen auch in prachtvollen Atlas-Enveloppes, Gold- und Silber-Manschetten zu höheren Preisen. — **Cotillon-Bouquets** à Duzd. 1 Thlr. 6 Sgr. — **Trauer- und Geburtstags-Kränze** von 10—20 Sgr. das Stück. — **Haarpüge** für Damen von 20—30 Sgr. das Stück.

## Samen von Wasserpflanzen für Aquarien etc.

|  | <i>Typ.</i> |   | <i>Typ.</i> |
|--|-------------|---|-------------|
| Alisma Plantago, einheim. . . . .                | 2½          | Limncharis Plumierii . . . . .              | 3           |
| Euryale ferox . . . . . 3 R.                     | 14          | Nuphar advena (Nymphaea arifolia) . . . . . | 3           |
| Limnanthemum nymphaeoides, einheimisch . . . . . | 3½          | Nymphaea amazonum . . . . .                 | 4           |

|                             | <i>Ag.</i> |   | <i>Ag.</i> |
|-----------------------------|------------|---|------------|
| <i>Nymphaea ampla</i> ..... | 4          | <i>Nymphaea gigantea</i> .....                          | 3          |
| " <i>cyanea</i> .....       | 4          | " <i>rubra</i> .....                                    | 4          |
| " <i>dentata</i> .....      | 4          | " <i>termalis</i> .....                                 | 4          |
| " <i>Ortgiesiana</i> .....  | 4          | <i>Peganum Harmala</i> , ein-<br>heimisch, selten ..... | 4          |

|                                 | <i>Spr.</i> |                                   | <i>Spr.</i> |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| <i>Pistia stratiotes</i> .....  | 8           | <i>Sphaerophysa Salsoli</i> ,     |             |
| <i>Pontederia cordata</i> ..... | 3½          | <i>felten</i> .....               | 4           |
| <i>Sparganium natans</i> , ein- |             | <i>Trapa natans</i> , einheimisch | 4           |
| heimisch                        | 2½          | <i>Victoria regia</i> 3 R. ....   | 15          |

## Original-Samen von seltenen Pflanzen aus Central-Amerika, letzter Ernte.

|                      | <i>Syr.</i> |                       | <i>Syr.</i> |
|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Anacardium occident. | 4 R. 10     | Cedrela odorata       | 4 R.        |
| Anona palustris      | 4 " 6       | Chrysobalanus Joaco   | 4 "         |
| " squamosa           | 4 " 6       | Chrysophyllum-Cainito | 4 "         |
| Brownea grandiceps   | 2 " 10      | Coccoloba wifera      | 4 "         |
| " princeps           | 2 " 10      | <b>Coffea</b> arabica | 4 "         |
| " racemosa           | 2 " 10      | Erythrina umbrosa     | 4 "         |
| Carica nana          | 4 " 5       | " velutina            | 4 "         |
| " papaya             | 4 " 5       |                       |             |

|                                | <i>Syr.</i> |                                | <i>Syr.</i> |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| <i>Erythrina</i> div. spec.    | 4 " 4       | <i>Lec. operculata</i> allaria | 2 R. 14     |
| <i>Genia</i> Caruto .....      | 4 " 6       | <i>Lisiantha</i> spec.         | 10 " 4      |
| <i>Jambosa vulgaris</i> ....   | 4 " 8       | <i>Lucuma</i> mammosa....      | 2 " 10      |
| <i>Inga spuria</i> .....       | 4 " 4       | <i>Mammea americana</i> ..     | 2 " 8       |
| <i>Lecithis grandifl.</i> .... | 2 " 24      | <i>Mangifera indica</i> ....   | 4 " 8       |
| " spec. cum peri-              |             | <i>Melicocca bijua</i> .....   | 4 " 8       |
| carpio                         | 2 " 14      | " <i>olivaeformis</i> .....    | 4 " 8       |

|                             | <i>Spr.</i> | <b>PALMEN.</b>              | <i>Spr.</i> |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| <i>Meriania macrantha</i>   | 4 R. 8      | <i>Bactris setosa</i> ..... | 2 R. 1      |
| <i>Psidium ferrugineum</i>  | 4 „ 4       | <i>Geonoma maxima</i> ..    | 4 „ 1       |
| „ <i>pyriferum</i> ....     | 4 „ 4       | „ <i>pinnatifrons</i> ..    | 4 „ 1       |
| <i>Rhopala complicata</i>   | 4 „ 8       | „ <i>simplicifrons</i> ..   | 4 „ 1       |
| „ <i>div. spec.</i> ....    | 4 „ 8       | <i>Iriartea Araque</i> .... | 2 „ 1       |
| <i>Sapota Achras</i> ....   | 4 „ 4       | <i>Oreodaxa acuminata</i>   | 2 „ 1       |
| <i>Tamarindus indica</i> .. | 4 „ 4       |                             |             |

## Samen kapischer Pflanzen.

vom Cap der guten Hoffnung, frisch und besonders keimfähig.

|                                |   |                            |   |
|--------------------------------|---|----------------------------|---|
| Acacia capensis .....          | 3 | Diosma alba .....          | 3 |
| Aristea capitata .....         | 3 | "    oppositifolia .....   | 3 |
| Arectotis grandiflorus .....   | 3 | "    serratifolia .....    | 3 |
| Asclepias arborescens.....     | 3 | "    uniflora .....        | 3 |
| Asphalathus pinea .....        | 3 | "    virgata .....         | 3 |
| Atragea capensis .....         | 3 | Dolichos lignosus .....    | 3 |
| Aulax pinifolia .....          | 3 | Echium ferox .....         | 3 |
| Bulbine alooides .....         | 3 | Ekebergia capensis .....   | 3 |
| Burchelia capensis .....       | 3 | Elychrisum maritimum ..... | 3 |
| Calodendron capensis .....     | 3 | <b>proliferum</b> .....    | 3 |
| Chironia frutescens .....      | 3 | "    speeiosissimum .....  | 3 |
| "    baccifera .....           | 3 | "    staehelinum .....     | 3 |
| Curtisia faginea .....         | 3 | " <b>variegatum</b> .....  | 3 |
| <b>Cussonia</b> thyrsoiflora.. | 6 | Erica baccans .....        | 3 |
| Cyclopia genistoides .....     | 3 | "    bruniades .....       | 3 |
| Cytisus tomentosus .....       | 3 | "    canaliculata .....    | 3 |

|                               |   |                                 |   |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---|
| <i>Erica capitata</i> .....   | 3 | <i>Gardenia Rothmanni</i> ..... |   |
| " <i>conferta</i> .....       | 3 | " <i>Thunbergi</i> .....        |   |
| " <i>margaritacea</i> .....   | 3 | " <i>Gnaphalium eximium</i> ... | 1 |
| " <i>melanthera</i> .....     | 3 |                                 |   |
| " <i>nigrita</i> .....        | 3 | <i>Holliophylla spec.</i> ..... |   |
| " <i>persoluta</i> .....      | 3 | <i>Lessertia spec.</i> .....    |   |
| " <i>physodes</i> .....       | 3 | <i>Leucadendron argenteum</i>   |   |
| " <i>pinæa</i> .....          | 3 | " <i>salignum</i> .....         |   |
| " <i>pubescens major</i> ...  | 3 | <i>Leucospermum conocarp.</i> . |   |
| " <i>minor</i> .....          | 3 | <i>Liparia sphaerica</i> .....  |   |
| " <i>pyrolæiflora</i> .....   | 3 | " <i>villosa</i> .....          |   |
| " <i>tubiflora</i> .....      | 3 | <i>Lobelia triquetra</i> .....  |   |
| " <i>verticillata</i> .....   | 3 | <i>Melianthus major</i> .....   |   |
| " <i>in stommel</i> .....     | 5 | <i>Mesembrianthemum edule</i>   |   |
| <i>Erythrina caffra</i> ..... | 6 | " <i>pugioniformis</i> .....    |   |

|   |   |                                       |       |
|---|---|---------------------------------------|-------|
| Muraltia Heisteri .....                 | 3 | Polygala speciosa .....               |       |
| Mundtia spinosa .....                   | 3 | Protea cynaroides .....               |       |
| Pelargonium capitatum....               | 3 | „ grandiflora .....                   |       |
| „ maritimum .....                       | 3 | „ longiflora .....                    |       |
| Penaea mucronata .....                  | 3 | „ nerifolia .....                     |       |
| Phlomis Leonurtus (Leo-<br>notis) ..... | 3 | Psoralea pinnata .....                |       |
| Phylca plumosa .....                    | 3 | Salvia aurea .....                    |       |
| Podalyria styracifolia .....            | 3 | „ africana .....                      |       |
| „ sericea .....                         | 3 | Schotia speciosa .....                |       |
| Polygala attenuata .....                | 3 | Solanum giganteum.....                |       |
| „ myrthifolia .....                     | 3 | <b>Strelitzia</b> farinosa 2 st.      | 1     |
| „ cordifolia .....                      | 3 | „ ovata .....                         | 2 „ 1 |
| „ Dalmaisiana .....                     | 4 | Virgilia capensis .....               |       |
| „ grandiflora .....                     | 3 | Zygophyllum Morgsana ..               |       |
| „ latifolia .....                       | 3 | Ein Cynortiment von 50<br>Sorten 3½ A |       |


# Pflanzen in Sortimenten nach unserer Wahl.

|    |       |                     |   |     |
|----|-------|---------------------|---|-----|
| 6  | Stück | Acacien             | in 6 schönsten Sorten   | 1   |
| 12 | "     | Calceolarien        | in prächtig getigerten Sorten   | 1   |
| 12 | "     | "                   | <b>rugosa</b> , neueste strauchartige immer-<br>blühende in 12 Prachtforten | 2   |
| 12 | "     | Cinerarien          | größtblühende neueste   | 1   |
| 12 | "     | Gloxinien           | in 12 älteren schönen Sorten  | 3   |
| 12 | "     | Azalea indica       | in 12 Sorten ohne Knospen   | 2-4 |
| 12 | "     | <b>Camellien</b>    | in 12 schön gef. Sorten 1 — 1½  | 5   |
| 12 | "     | Crysanthemum Zwerg  | , 12 Sorten   | 1   |
| 12 | "     | "                   | großblumige neue in 12 Sorten   | 2   |
| 6  | "     | "                   | frühblühende in 6 Sorten  | —   |
| 6  | "     | "                   | neueste Pompon in 6 Sorten  | —   |
| 6  | "     | Correen             | in 6 schönen Sorten   | 1   |
| 12 | "     | Ericaceen           | in 12 schönen Sorten  | 3   |
| 12 | "     | <b>Fuchsien</b>     | in 12 schönen Sorten  | 1   |
| 12 | "     | "                   | " 12 neueren "  | 1   |
| 12 | "     | "                   | " 12 neuesten "   | 3   |
| 12 | "     | Heliotropium        | in 12 schönen Sorten  | 1   |
| 12 | "     | Lantane             | in 12 ausgezeichneten Sorten  | 2   |
| 6  | "     | Lobelien            | in 6 schönen Sorten   | 1   |
| 12 | "     | Pelargonium scarlet | , in 12 schönen Sorten  | 1   |
| 12 | "     | "                   | englische in 12 Sorten  | 1   |
| 12 | "     | "                   | " 12 neuesten Sorten  | 5   |
| 12 | "     | "                   | <b>Fantasie</b> in 12 schönen Sorten  | 4   |

|    |                   |  |                                     |      |
|----|-------------------|--|-------------------------------------|------|
| 12 | Stück Pelargonium | <b>von Odier</b>   | in 12 Prachtorten                   | 6    |
| 12 | "                 | "  | in 12 neuesten Sorten...            | 12   |
| 12 | "                 | Penstemon  | in 12 verschiedenen Sorten          | 1    |
| 12 | "                 | Petunien   | in 12 Sorten                        | 11—3 |
| 12 | "                 | Rhododendron arboreum  | in 12 schönen Sorten                | 8    |
| 6  | "                 | Salvien  | in 6 Sorten                         | 1    |
| 12 | "                 | <b>Rosa</b> Thea   | in 12 schönen Sorten                | 2    |
| 12 | "                 | Noisette   | in 12 schönen Sorten                | 1    |
| 12 | "                 | Bourbonica   | in 12 schönen Sorten                | 2    |
| 12 | "                 | bengalensis  | 12                                  | 2    |
| 6  | "                 | muscosa  | in 12 schönsten Sorten              | 2    |
| 12 | "                 | Remontant  | in 12 schönen Sorten                | 4—6  |
| 12 | "                 | <b>große achte Centifollen</b> , gutbewurzelte   |                                     | 1    |
| 12 | "                 | <b>muscosa rubra pl.</b> , Moosrose  |                                     | 2    |
| 12 | "                 | Landrofen  | in 12 Sorten                        | 2    |
| 12 | "                 | <b>Sockstämme</b>  | in 12 Sorten                        | 10   |
| 12 | "                 | Verbenen   | in 12 Sorten                        | 1    |
| 12 | "                 | "  | in 12 neuesten Sorten               | 1    |
| 12 | "                 | Phlox  | in 12 schönsten Sorten (für's Land) | 1    |
| 12 | "                 | "  | 12 neuesten                         | 2    |
| 12 | "                 | Staudengewächse  | in 12 schönsten Sorten              | 1    |
| 12 | Sorten            | Topfgewächse zu schöner Gruppierung im Sommer für's freie Land, zweckmäßig zusammengest. |                                     | 1    |
| 50 | Stück dergl.      |  |                                     | 5    |

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 12  | Sorten Topfgewächse für Zimmerflor, leicht und sehr schön blühend in kräftigen Pflanzen..... | 2  |
| 50  | „ dergl. ....  | 7  |
| 12  | „ <b>Topfnellen</b> , extra m. Namen u. Charakteristik                                       | 2  |
| 25  | „ „ „ „ „ „ „  | 4  |
| 50  | „ „ „ „ „ „ „  | 7  |
| 100 | „ „ „ „ „ „ „  | 14 |
| 12  | „ <b>remontirende</b> , in 6 neuesten Sorten, extra  | 5  |
| 100 | Stück <b>Landnellen</b> , gefüllte, ohne Namen .....   | 4  |
| 12  | „ <b>schottische Federnellen</b> (Pinks) .....   | 2  |
| 100 | „ <b>Federnellen</b> (Dianthus plumarius) .....  | 3  |
| 100 | „ <b>Barthenellen</b> (Dianthus barbatus) .....  | 4  |
| 100 | „ <b>Primula auricula</b> in Pracht-Nommel .....   | 2  |
| 100 | „ „ <b>veris</b> in Nommel .....   | 1  |
| 100 | „ <b>Bellis perennis</b> in Nommel .....   | 1  |
| 12  | „ „ <b>Prince of Wales</b> , extra   | —  |
| 12  | „ gefüllte weiße Viole <i>Hesperis matronalis alba</i> pl.                                   | 1  |
| 12  | „ „ <b>blaue</b> „ <i>coerulea</i> pl.   | —  |
| 12  | „ <b>Eiben</b> , großblättriger italienischer .....  | 2  |
| 12  | Sorten <b>Weinsäcker</b> in den früh. best. Arten mit Namen                                  | 2  |
| 12  | „ „ <b>Faseltrauben</b> mit Namen, späte .....   | 2  |
| 100 | Stück „ <b>beste Vergtrauben</b> Sorten in Nommel ...  | 5  |
| 100 | „ <b>Spargelpflanzen</b> vorzügl. Sorte, dreijährige..                                       | 1  |

Auf alle hier nicht verzeichneten Samen und Pflanzen werden Bestellungen angenommen und prompt besorgt, da wir fortwährend mit den ersten Handelsgärtnern Englands, Frankreichs und Belgiens in directer Verbindung sind. — Die im Anfang dieses Verzeichnisses gestellten Bedingungen in Betreff der Zahlung bitten wir mit Rücksicht anzunehmen; wie billig sind davon diejenigen verehrlichen Abnehmer ausgenommen, die uns als prompte Zahler bereits bekannt sind. — Um deutliche Namensunterschrift und Angabe des Wohnorts wird freundlichst ersucht.

 Die geehrten Empfänger dieses Katalogs würden uns sehr verpflichten, wenn Sie denselben den Garten- und Blumenfreunden Ihrer Bekanntschaft mitzutheilen die Güte hätten.

Ende August erscheint der Katalog über **Pariser Blumenzwiebeln, Hyacinthen, Tulpen, Crocus** &c. und wird den geehrten Interessenten auf Verlangen portofrei zugesandt. Alle Sorten **Gartenmesser** und sonstige **Garten-Instrumente** sind wir auf Verlangen gern zu besorgen bereit; wir liefern dieselben zu den Originalpreisen einer guten Fabrik, mit welcher wir in Verbindung stehen. Auf Verlangen senden wir Verzeichnisse über diese Stahlwaaren von bester Qualität.

Indem wir um recht zahlreiche geachtete Aufträge bitten, versichern wir deren pünktliche und schnellste Ausführung und empfehlen uns mit Hochachtung ergebenst

**C. PLATZ & SOHN.**

Erfurt, im Dezember 1857.

**C. PLATZ & SOHN.**



|  |            |             |  |            |             |
|--|------------|-------------|--|------------|-------------|
|  | <i>Nr.</i> | <i>Jahr</i> |  | <i>Nr.</i> | <i>Jahr</i> |
| 6 Stück Acacien in 6 schönsten Sorten.....                                     | 1          | 15          | 12 Stüd Pelargonium von Odier in 12 Prachtforten | 6          | —           |
| 12 „ Calceolarien in prächtig getigerten Sorten.....                           | 1          | —           | 12 „ „ in 12 neuesten Sorten....                 | 12         | —           |
| 12 „ ruggosa, neueste brandfarbtige immer-<br>blühende in 12 Prachtforten..... | 2          | —           | 12 „ Penstemon in 12 verschiedenen Sorten.....   | 1          | 20          |
| 12 „ Cinerarien, größtblühende neueste .....                                   | 1          | —           | 12 „ Petunien in 12 Sorten .....                 | 1½         | 3 —         |
| 12 „ Gloxinien in 12 älteren schönen Sorten.....                               | 3          | —           | 12 „ Rhododendron arboreum in 12 schönen Sorten  | 8          | —           |
| 12 „ Azalea indica in 12 Sorten ohne Knospen...2—4—                            |            |             | 6 „ Salvin in 6 Sorten .....                     | 1          | —           |
| 12 „ Camellien in 12 schön gef. Sorten 1 — 11/ 5 —                             |            |             | 12 „ Rosa Thea in 12 schönen Sorten.....         | 2          | 15          |
| 12 „ Chrysanthemum Zwerg-, 12 Sorten.....                                      |            |             | 12 „ Noisette in 12 schönen Sorten.....          | —          | 5           |
| 12 „ großblumige neue in 12 Sorten.....  |            |             |  |            |             |
| 6 „ frühblühende in 6 Sorten.....  |            |             |  |            |             |
| 6 „ neueste Pompon in 6 Sorten.....  |            |             |  |            |             |
| 6 „ Correen in 6 schönen Sorten.....   |            |             |  |            |             |
| 12 „ Ericcen in 12 schönen Sorten .....  |            |             |  |            |             |
| 12 „ Fuchsien in 12 schönen Sorten.....  |            |             |  |            |             |
| 12 „ „ 12 neueren „ .....  |            |             |  |            |             |
| 12 „ „ 12 neuesten „ .....   |            |             |  |            |             |
| 12 „ Heliotropium in 12 schönen Sorten..                                       |            |             |  |            |             |
| 12 „ Lantane in 12 ausgezeichneten Sorten                                      |            |             |  |            |             |
| 6 „ Lobelien in 6 schönen Sorten.....  |            |             |  |            |             |
| 12 „ Pelargonium scarlet, in 12 schönen Sorten                                 |            |             |  |            |             |
| 12 „ englische in 12 Sorten .....  |            |             |  |            |             |
| 12 „ „ 12 neuesten Sorten.....   |            |             |  |            |             |
| 12 „ Fantasie in 12 schönsten Sorten.....                                      |            |             |  |            |             |

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève  
**Digital version sponsored by:**  
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

und mit den ersten Handelsgärtnern Englands, Frankreichs und  
er mit Rücksicht aufzunehmen; wie billig sind davon diejenigen  
des Wohnorts wird freundlichst ersucht.

arten Interessenten auf Verlangen portofrei zugesandt.